

**Załącznik nr 9 do SIWZ 317/26/11/2013/N/Częstochowa**

## **INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**

### **Zamawiający:**

Nazwa: Politechnika Częstochowska

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:


1. ul. Armii Krajowej 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23/25, 36. 36B, Częstochowa
2. ul. Wały Dwernickiego 123, Częstochowa
3. ul. Brzeźnicka 60, 60A, Częstochowa
4. ul. Akademicka 1. 3, 3a, 5, Częstochowa
5. ul. Dąbrowskiego 69 do 75, Częstochowa
6. ul. Gombrowicza 1, Częstochowa
7. ul. Dekabrystów 26/30, Częstochowa
8. ul. Sowińskiego 40/48, Częstochowa

## **I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

1. Data rozpoczęcia działalności: 30 listopada 1949
2. Rodzaj przeważającej działalności (z numerem PKD): Dydaktyka
3. Zamawiający nie wykonuje prac ziemnych i podziemnych.
4. Zamawiający nie wykonuje prac z użyciem młotów kafarów lub walców.
5. Liczba zatrudnionych pracowników: 1336
6. Obrót w poprzednim roku: 136 400 863,17 zł
7. Krótki opis/informacje dodatkowe: Politechnika Częstochowska jest państwową szkołą wyższą działającą na podstawie aktualnej ustawy o szkolnictwie wyższym
8. Zamawiający nie wynajmuje pomieszczeń od innych podmiotów.
9. Zamawiający wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom .


## **II. UBEZPIECZENIA MIENIA**



<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE</b>
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe (dotyczy budynku głównego WZ)
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru (dotyczy akademików, auli WZ., budynku głównego WZ.)
stały dozór

<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Budynki nie stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały palne, materiały niepalne, materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Ogniomury.
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie wodno-parowe, ogrzewanie elektryczne

<b>OCENA OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.



Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody: hydranty

### INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

### ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.

ul. Armii Krajowej 17


Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Armii Krajowej 19

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości  
[www.suprabrokers.pl](http://www.suprabrokers.pl), e-mail: [centrala@suprabrokers.pl](mailto:centrala@suprabrokers.pl)



Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Armii Krajowej 19A,  
ul. Armii Krajowej 19B,


<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Armii Krajowej 19C,

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	nie

ul. Armii Krajowej 21,

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie



Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie
Monitoring	tak

ul. Armii Krajowej 23/25,


<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Armii Krajowej 36.

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	tak
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie

ul. Armii Krajowej 36B, Częstochowa

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie



Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie

ul. Wały Dwernickiego 123, Częstochowa


<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	nie

ul. Brzeźnicka 60, 60A, Częstochowa

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	tak
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Akademicka 1.

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	tak
Alarm p/włamaniowy	tak



Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	tak
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak

ul. Akademicka 3

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Akademicka 3a,


<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	tak- portiernie

ul. Akademicka 5

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości  
[www.suprabrokers.pl](http://www.suprabrokers.pl), e-mail: [centrala@suprabrokers.pl](mailto:centrala@suprabrokers.pl)



Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie

ul. Dąbrowskiego 69 do 75, Częstochowa

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie


ul. Gombrowicza 1, Częstochowa

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	nie

ul. Dekabrystów 26/30, Częstochowa **Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe:**

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie





Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie
Inne	Strażnik mienia 18-6 h

ul. Sowińskiego 40/48, Częstochowa


<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja (nr poz. z tabeli nieruchomości – wykaz środków trwałych gr. I-II)</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	nie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	nie
Firma ochrony	nie
Stały dozór (jaki?)	Tak- portiernie
Inne	Strażnik mienia 18-6 h

**INFORMACJA O SZKODOWOŚCI****UBEZPIECZENIA MIENIA****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**

<b>Lp.</b>	<b>Rok szkody</b>	<b>Ryzyko</b>	<b>Liczba szkód zgłoszonych</b>	<b>Wysokość wypłaconego odszkodowania</b>
1	2013	Mienie od wszystkich ryzyk	7	11 487,67 zł
2	2013	Elektronika	1	1 874,10 zł
3	2011	OC	3	1 339,05 zł
4	2011	Mienie od wszystkich ryzyk	8	20 795,07 zł

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości  
[www.suprabrokers.pl](http://www.suprabrokers.pl), e-mail: [centrala@suprabrokers.pl](mailto:centrala@suprabrokers.pl)



---

5	2010	Mienie od wszystkich ryzyk	3	20 036,73 zł
---	------	-------------------------------	---	--------------

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**

Lp.	Rok szkody	Ryzyko	Ilość szkód	Wysokość wypłaconego odszkodowania
1	2010	AC	1	933 zł