

---

Wrocław, 06.12.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Politechniki  
Częstochowskiej

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR  
317/26/11/2013/N/Częstochowa**

Działając w imieniu i na rzecz Politechniki Częstochowskiej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

**Pytanie:**

1. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. – dot. wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w wymienionym czasie, takie zdarzenia nie miały miejsca.

**Pytanie:**

2. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu.


**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

**Pytanie:**

3. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do Ubezpieczenia są takie o konstrukcji z drewna.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie:**



4. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do Ubezpieczenia są budynki typu Lipsk

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie:**

5. Prosimy o informacje według jakiej normy wykonano instalacje tryskaczową

**Odpowiedź:** W/g normy obowiązującej w 2001 r.

**Pytanie:**

6. Prosimy o informacje jaki jest rok wykonania instalacji tryskaczowej

**Odpowiedź:** Instalację wykonano w 2002r.

**Pytanie:**

7. Prosimy o informacje kto prowadzi przeglądy instalacji tryskaczowej

**Odpowiedź:** Przeglądy prowadzi firma z uprawnieniami do kontroli urządzeń i instalacji ppoż.

**Pytanie:**

8. Prosimy o protokół z centrali SAP

**Odpowiedź:** Instalacja ppoż. na budynkach jest sprawna – zatrudniona jest firma z uprawnieniami do przeglądu i konserwacji na bieżąco przez cały rok. Nie ma protokołu centrali SAP, który jest drukowany przez urządzenie jedynie w razie awarii.

**Pytanie:**

9. Poprosimy o opis rozmieszczenia czujek. Czy pomieszczenia techniczne i poddasze (jeśli jest wykonane w konstrukcji drewnianej) posiadają czujki dymu?

**Odpowiedź:** Czujki są rozmieszczone na ciągach komunikacyjnych i w auli. Poddasze i pom. techniczne nie są konstrukcji drewnianej (stal i beton).

**Pytanie:**

10. Jaki jest typ centrali przeciwpożarowej SAP (czy jest certyfikowana)

**Odpowiedź:** Typy centralek:

Centrala sygnalizacji pożarowej SAGITA - ASP250 z adapterem ABS08 - budynek

Główny

Centrala sygnalizacji pożarowej ESSERTRONIK 8007 - budynek AULI.


**Pytanie:**

11. Czy na Politechnice są składowane płyny łatwopalne, jeśli tak to jak są zabezpieczone

**Odpowiedź:** Tak są składowane, zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie:**

12. Czy na Politechnice są składowane gazy łatwopalne, jeśli tak to jak są zabezpieczone



---

**Odpowiedź:** Tak są składowane, zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie:**

13. Prosimy o informacje czy portierzy w akademikach są kontrolowani w nocy

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie:**

14. Czy na okres 2014 roku planowane są w remonty – jakie, kiedy?

**Odpowiedź:** Planowane remonty:

- Remont kominów i naprawa dachu Wydziału Budownictwa, ul. Akademicka 3
- Remont Dachy Klubu Politechnik, ul. Armii krajowej 23
- Wykonanie termomodernizacji, instalacji, oraz prac montażowych w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki budynku „C”, ul. Armii Krajowej 19
- Remont pomieszczeń obsługi centrali telefonicznej zlokalizowanych w budynku WIP,MiFS, ul. Armii krajowej 19
- Remont korytarza pawilonu „A” Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, ul. Armii Krajowej 19
- Remont korytarzy na parterze pawilonu ”B” do klatki schodowej” Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, ul. Armii Krajowej 19
- Remont kominów wentylacyjnych oraz dachu nad segmentem A
- Remont Hali Technologicznej WIP,MiFS, ul. Armii Krajowej 19

**Pytanie:**

15. Czy na okres 2014 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o planowanych inwestycjach na 2014r.:

- Rozbiórka budynku warsztatowego, ul. Dąbrowskiego 69
- Adaptacja części budynku Stołówki na Przedszkole
- Projekt małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stołówki Akademickiej oraz domów studenckich


**Pytanie:**

16. Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

**Odpowiedź:** W chwili obecnej prowadzone są prace związane wyłącznie z opracowaniem projektowym modernizacji Hali Technologicznej. Teren prac nie jest wyłączony z użytkowania i nie zakłóca pracy pracowników Politechniki Częstochowskiej.


**Pytanie:**

17. Prosimy o informacje o przyczyny szkód z mienia od wszystkich ryzyk z roku 2010,2011 i 2013, czy zostało zrobione coś by podobne szkody nie przytrafiły się w przyszłości



**Odpowiedź:** Zamawiający podaje przyczyny szkód mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie koryguje daty powstania szkód, które w załączniku nr 9 do SIWZ zostały błędnie określone:

Lp.	Data szkody	Przyczyna	Wysokość wypłaconego odszkodowania
1	10-01-2011	Uszkodzenie szyb	430,50
2	24-08-2011	Zalanie	4406,23
3	08-12-2011	Przepięcie	15200
4	11-06-2012	OC – brak informacji o przyczynie	0
5	14-01-2012	Wandalizm	2900
6	23-01-2012	Kradzież z włamaniem	12168,59
7	17-03-2012	Uszkodzenie szyb	1340,7
8	16-04-2012	Uszkodzenie szyb	316,98
9	08-05-2012	Uszkodzenie szyb	215
10	15-12-2012	Wandalizm	264,45
11	01-12-2012	Wandalizm	360,8
12	11-11-2012	Uszkodzenie szyb	1346,85
13	16-05-2012	OC – brak informacji o przyczynie	0
14	23-03-2012	OC – brak informacji o przyczynie	1200
15	10-06-2013	Podczas czynności łączeniowych pojawiło się intensywne iskrzenie, które było źród	1874,1
16	19-05-2013	Szkoda w mieniu	170
17	16-05-2013	Dewastacja	988,2
18	28-05-2013	Zacieki na ścianach i sufitach w czterech lokalach oraz na korytarzu	2446,64



---

19	22-07-2013	Zbita szyba	486
20	19-06-2013	w wyniku awarii instalacji wod-kan z laboratorium f216 zostało zalane	6421
21	05-08-2013	W wyniku pęknięcia rurociągu wodnego nastąpiło zalanie pomieszczeń	12080,36
22	19-08-2013	Uszkodzona szyba w oknie obok drzwi wejściowych do budynku przez nieznanych sprawców	581,3

Awarie rurociągu wodnego: w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń zostały zarządzone dodatkowe kontrole całej instalacji.

**Pytanie:**

18. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

19. Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 500zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

20. Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 500zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**


21. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli remontowej po słowach...prac modernizacyjnych... zapisu o ile nie naruszają one konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

22. Prosimy o zmianę treści klauzuli Aktów terroryzmu na następującą:  
Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej:

1. Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły, przemocy lub groźby, pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub rządu, bądź w porozumieniu z taką organizacją lub



rzędem, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części.

2. Niniejszą klauzulą nie są objęte:

a) utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),

b) utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli, przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

23. Prosimy o zmniejszenie limitu do 50.000zł w Klauzuli ewakuacji

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

24. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych po słowach ....i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające... zapisu: oraz o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

25. Prosimy o informacje co za mienie składowane jest na podłodze i jaka jest jego wartość

**Odpowiedź:** W skład mienia składowanego na podłodze wchodzi między innymi: meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt laboratoryjny oraz wiele innych.


Mienie składowane na podłodze nie jest zapisane w odrębnej kartotece.

**Pytanie:**

26. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w dobrowolnym ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - *czystej straty finansowej* oraz jednocześnie zaakceptowanie definicji wypadku w treści: *za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**



27. Prosimy o wykreślenie z zakresu *Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk* (pkt 2 str.3 SWZ): zdarzeń: „niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędna obsługa” lub też wprowadzenie łącznego limitu dla nich w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia; lub też w innej wysokości zaproponowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla zdarzeń: „niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędna obsługa”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

28. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych zbyt wysokim lub też niskim napięciem/natężeniem w sieci instalacji elektrycznej w *Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk* (ppkt 6; str. 4 SWZ) - w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia

w okresie Ubezpieczenia lub też w innej wysokości zaproponowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

29. Prosimy o wykreślenie następującego zapisu wchodzącego w zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego:

„*Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.*” (str. 15 SWU)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

30. Prosimy o podanie odrębnych sum Ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz sprzętu elektronicznego przenośnego w *ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk*.


**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy, ze względu na ilość sprzętu elektronicznego, nie jest w stanie podać dokładnych sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego. Orientacyjny podział to 5,5 mln zł – sprzęt stacjonarny, 1,5 mln zł – sprzęt przenośny.

**Pytanie:**

31. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy dla zadań pakietu I pozycji *Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (par 1 pkt 2 d))*.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





**Pytanie:**

32. W załączniku 11 na stronie 2, poz. 71 oraz 81 znajdują się dwie nieruchomości (kolejno: budowa traktu światłowodowego oraz budowa kabli światłowod. II-et). Czy istnieje możliwość sprecyzowania jakie prace budowlane są na tych obiektach wykonywane? oraz kiedy zakończy się ich budowa?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obie budowy zostały zakończone i jedynie w księgach widnieją pod nazwą „budowa”.

**Pytanie:**

33. Czy istnieje możliwość przesłania spisu ruchomości znajdujących się w zał. 8 w zakładce RUCHOMOSCI?

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje wykaz środków trwałych z podziałem na użytkujące go wydziały – załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Ze względu na objętość wykazów nie ma możliwości dołączenia wykazu pozostałego majątku.

**Pytanie:**

34. Prosimy o akceptację zapisu dodatkowego:

“W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

**Pytanie:**

35. Prosimy o określenie łącznej wartości mienia w największej lokalizacji.

**Odpowiedź:** Najbardziej wartościową lokalizacją jest Pawilon Wydziału Budowy Maszyn przy al. Armii Krajowej 21. Wartość budynku wraz z mieniem ruchomym wynosi ok. 43 mln zł. Budynek jest dodatkowo podzielony strefami pożarowymi i niedawno przeszedł generalny remont.

**Pytanie:**

36. Prosimy o potwierdzenie, że mienie pracowników zostanie ubezpieczone wg wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.


**Pytanie:**

37. Prosimy o określenie wartości mienia użytkowanego mobilnie które zostanie objęte na terenie Polski także poza wskazanymi adresami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada spisu mienia użytkowanego mobilnie. Szacowana wartość zgodnie z pytaniem nr 30.

**Pytanie:**





38. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje powodzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że powódź ma być objęta w zakresie ubezpieczenia mienia od **wszystkich ryzyk**.

**Pytanie:**

39. W przypadku włączenia powodzi proszę o udzielenie informacji dodatkowej czy w lokalizacjach wskazanych jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia w razie odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z pytaniem nr 1.

**Pytanie:**

40. Prosimy o określenie podlimitu na ryzyko graffiti w wysokości 5.000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

41. Klauzula 21 uderzenia pojazdu własnego – prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 100.000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

42. Klauzula 22 – przeniesienia mienia – prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 500.000 zł na mienie w tym 50.000 zł na sprzęt elektroniczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

43. Klauzula 24 – szybkiej likwidacji – prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 5.000 zł


**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

44. Klauzula 28 – zniszczenia przez obiekty sąsiadujące – prosimy o zastosowanie limitu 200.000 zł lub innego możliwego do zastosowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**



**45.** Prosimy o uzupełnienie informacji o obiektach budowlanych o opis ich stanu technicznego, roku budowy, rodzaju konstrukcja i pokrycia dachowego oraz ich przeznaczenia.

**Odpowiedź:** Budynki przy ul. Dąbrowskiego powstały w ok. 1903 r. , konstrukcja częściowo drewniana, w przeważającej części murowana. Pozostałe budynki powstały w drugiej połowie dwudziestego wieku, konstrukcja przeważnie żelbetowa. Wszystkie budynki są w stanie co najmniej dobrym. Pokrycia dachowe są wykonane z papy. Budynki są przeznaczone do działalności dydaktycznej oraz socjalno bytowej.

**Pytanie:**

**46.** Czy występują obiekty tymczasowe ? – jakie, jakiej wartości i pod jakim adresem.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie:**

**47.** Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

**Odpowiedź:** Jedynym budynkiem z elementami drewnianymi w konstrukcji i pokryciu dachu jest Budynek Gmachu Głównego wart 11 387 553,58 zł. Budynek składa się z 7 segmentów, z których 6 przeszło generalny remont.

**Pytanie:**

**48.** Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia


Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłosił mienia wyłączonego z eksploatacji bądź pustostanów.

**Pytanie:**

**49.** Niezależnie od powyższego prosimy o podanie przyczyny wyłączenia tych budynków z eksploatacji, podanie ich sumy ubezpieczenia oraz informacji czy wszelkie instalacje w nich zostały odłączone oraz czy mienie Zamawiającego będące przedmiotem



ubezpieczenia znajduje się w tych budynkach? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie jego łącznej wartości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z pytaniem 48.

**Pytanie:**

50. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź:** Rozbiórka budynku warsztatowego, ul. Dąbrowskiego 69, wartość brutto : 74722,25zł. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie FLEXY dla tego budynku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie:**

51. Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

52. Wnosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**


53. Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

54. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w



zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) prosimy o podanie przyczyny powstałych szkód oraz ich wartości jednostkowych

e) prosimy o potwierdzenie, że podane zestawienie szkód obejmuje również wysokość utworzonych rezerw na szkody niewypłacone; w przeciwnym wypadku – prosimy o uzupełnienie tej informacji

f) prosimy o informację, na jaki dzień sporządzone zostało przedstawione zestawienie szkód

**Odpowiedź:** ad. a) Zamawiający potwierdza, że był ubezpieczany w podobnym zakresie.

ad. b) Zamawiający potwierdza.

ad. c) Zamawiający potwierdza.

ad. d) Zgodnie z pytaniem nr 17.

ad. e) Zamawiający potwierdza.

ad. f) Informacje o szkodowości zostały zebrane 21 i 22 listopada 2013.

**Pytanie:**

55. Prosimy o potwierdzenie że ochroną OC nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

56. Ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada jeden taki pojazd: jest to traktorek – kosiarka.

**Pytanie:**

57. Prosimy o informację jaki poziom franszyz i udziałów własnych obowiązywał przez ostatnie 3 lata i jakie uwzględnia podana szkodowość

**Odpowiedź:** W latach 2011 -2013 obowiązywały franszyzy:

- ubezpieczenie OC: franszyza integralna 200 zł


- ubezpieczenie od wszystkich ryzyk: franszyza integralna 300 zł, szyby: franszyza integralna 200 zł; kradzież: franszyza integralna 300 zł

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: udział własny 5%

Pozostałe – brak

W ubezpieczeniach komunikacyjnych – brak.

**Pytanie:**



58. Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ w poprzez dookreślnie:  
Zakres ubezpieczenia:

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej, **naglej** i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody polegające na lub powstałe w wyniku procesów wynikających z naturalnych właściwości mienia lub zachodzących wewnątrz elementów konstrukcyjnych ubezpieczonych przedmiotów o ile procesy te polegają na powolnym i systematycznym niszczeniu z powodu oddziaływania:

- a) mikroorganizmów, zwierząt, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu, gnicia,
- b) sił związanych z osiadaniem gruntów, wibracji, długotrwałych wstrząsów, kurczenia się, rozciągania, pęknięcia,
- c) czynników chemicznych oraz zmiany temperatury, wilgotności, gazów, pary, cieczy, pyłu, hałasu, dymu, sadzy, przez wyciekanie, kawitację, erozję, korozję, tworzenie się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenie się izolacji;
- d) pola elektromagnetycznego;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**


59. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia poprzez wykreślnie z zakresu ochrony działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę (wniosek o wykreślnie nie dotyczy ryzyka zniszczenia przez osoby trzecie w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – standardowo ochrona w tym zakresie oferowana jest w ubezpieczeniach technicznych, a nie w ubezpieczeniu PD.

W przypadku braku zgody na wykreślnie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyka działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zgodnie z pytaniem nr 27.

**Pytanie:**



60. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych w wyniku wylewu wód podziemnych. W przypadku braku zgody na wykreślenie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyka działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody .

**Pytanie:**

61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, tym samym prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy jest wyłącznie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych – to wyłączenie to będzie mieć zastosowanie do umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie:**

62. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zakresie ubezpieczenia koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju kosztów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia

**Pytanie:**

63. Prosimy o wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji, które będą objęte ochroną wynikającą z klauzuli prac budowlanych


**Odpowiedź:** Zgodnie z pytaniami 14-16.

**Pytanie:**

64. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyższe niż 12 –kondygnacyjne (dot. kondygnacji nadziemnych). W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o ich wskazanie wraz z określeniem ilości kondygnacji nadziemnych.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie:**



65. Prosimy o potwierdzenie, że przedmioty ujęte w wykazach z wartością księgową brutto "0 zł" – są wyłączone z zakresu ochrony.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

66. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.

b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?

c) Jak jest ich łączna długość?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takich sieci.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietruszyn