



UWAGI

- BETON: - konstr. C20/25
- chudy C8/10
- STAL: \varnothing (A-IIIIN)
- POZIOM. FUNDAMENTÓW: -1,40m.
- MURY FUNDAMENTOWE WYLEWANE Z BETONU C16/20

F. U. "NEO-PROJEKT" WOJCIECH NOWAK 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. DUSZYNICKA 4 tel. 504-123-965 e-mail: neo-projekt@poczta.pl NIP: 573-256-39-98 REGON: 242915278						
TEMAT Projekt wykonawczy przebudowy budynku wolnostojącego na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania.						
LOKALIZACJA INWESTYCJI 42-200 Częstochowa_____ ul. Brzeźnicka 60a (dz. 182/5, nazwa obrębù ewidencyjnego 246401_1_0024)						
INWESTOR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-200 CZĘSTOCHOWA						
PROJEKTANCI						
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		NR. UPRAWNIENIEN		PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Gruca		UAN-VIII-7342/159/90			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Lelit		SLK/2908/POOK/09.			
SKALA:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:	REWIZJA:	KOD PROJEKTU:	NR RYSUNKU:
1:50	09.2014	P-W	KONSTRUKCJA	A		K1
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW						STRONA