

Opis przedmiot zamówienia

- I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli według załączonych szkiców i specyfikacji.
- II. Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń:

Lp.	Przeznaczenie pomieszczenia	Ilość elementów	Elementy meblowe dt./gł./wys.
1	Gabinet	2 szt.	Biurko 1600 mm x 700 mm x 750 mm
		2 szt.	Kontener pod biurko
		1 szt.	Regał 800x300x1640 mm
		1 szt.	Regał 800x350x2590 mm
		1 szt.	Regał/ szafa wisząca 2000x350x370 mm
		1 szt.	Regał/ szafa wisząca 2800x350x370 mm
		1 szt.	Szafa 1090x400x2590 mm
		1 szt.	Szafa 1500x400x2590 mm
		1 szt.	Stolik kawowy 500x500x500 mm
		2 szt.	Fotel biurowy
		1 szt.	Kanapa rozkładana 1600-1800x880x660
2	Sala konferencyjna	1 szt.	Stół konferencyjny 4000mm x1000mmx750mm
		2 szt.	Stolik kawowy 500x500x500 mm
		4 szt.	Krzeseła/fotele
		30 szt.	Krzeseła
		1 szt.	Regał 900x350x2590 mm
		5 szt.	Szafki podwieszane – modułowe 1200x300x300 mm
		2 szt.	Szafki modułowe 300x300x600 mm
		1 szt.	Szafa modułowa 300x300x1200 mm
		1 szt.	Szafa modułowa 300x300x800 mm
3	Zaplecze kuchenne	1 szt.	Szafa zabudowa lodówki 600x600x2590 mm
		4 szt.	Szafki 600x600x850 mm
		6 szt.	Szafki wiszące 1200x300x300 mm
4	Hol	1 szt.	Szafa typu komandor 1650x600x2590 mm
		2 szt.	Krzeseła/fotele
		1 szt.	Stolik kawowy
5	Łazienka	1 szt.	Szafa łazienkowa 1100x1200 x 400x 1500-2000

III. Zestawienie ilościowe elementów meblowych:

Lp.	Elementy meblowe	nazwa	ilość
1	Biurko	01	2 szt.
2	Kontener pod biurko	02	2 szt.
3	Regał 800x300x1640 mm	03 A	1 szt.
4	Regał 800x350x2590 mm	03 B	1 szt.
5	Regał/ szafa wisząca 2000x500x370 mm	03 C	1 szt.
6	Regał/ szafa wisząca 2800x350x370 mm	03 D	1 szt.
7	Szafa 1090x400x2590 mm	04	1 szt.
8	Szafa 1500x400x2590 mm	05	1 szt.
9	Stolik kawowy 500x500x500 mm	06	4 szt.
10	Stół konferencyjny	07	1 szt.
11	Fotel biurowy	08	2 szt.
12	Krzesła/fotele	09	6 szt.
13	Krzesła żółte RAL	10 A	15 szt.
14	Krzesła białe RAL	10 B	15 szt.
15	Regał 900x350x2590 mm	03 E	1 szt.
16	Szafki podwieszane – modułowe 1200x300x300 mm	11 A	3 szt.
17	Szafki modułowe 300x300x600 mm	11 B	1 szt.
18	Szafa modułowa 300x300x1200 mm	11 C	1 szt.
19	Szafa modułowa 300x300x800 mm	11 D	1 szt.
20	Szafa zabudowa lodówki 600x600x2590 mm	12 A	1 szt.
21	Szafki 600x600x850 mm	12 B	4 szt.
22	Szafki wiszące 1200x300x300 mm	13	6 szt.
24	Szafa typu komandor 1650x600x2590 mm	14	1 szt.
25	Kanapa rozkładana	15	1 szt.
26	Szafa łazienkowa	16	1 szt.
27	Napis 3D		1 szt.
28	Listwy ścienne dekoracyjne białe		17000 mm x 100 mm
29	Listwy ścienne dekoracyjne żółte		10000 mm x 100 mm
30	Listwy ścienne dekoracyjne imitacja drewna		16000 mm x 100 mm
	RAZEM:		

IV. Opis elementów meblowych:

1. Stół konferencyjny 07

Wysokiej jakości płyta laminowana o wysokiej wytrzymałości mechanicznej




Krawędzie boczne wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm

Blaty z płyty o grubości 18 mm.


Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych elementów kwadratowych nóg stanowiących bok stołu. Malowany proszkowo na kolor chrom satyna.

Zabezpieczenie nóg stołu przed uszkodzeniem mechanicznym podłogi.




Elementy dekoracyjne – metalowe w wykończeniu chrom połysk lub lakier połysk biel
Szkło satynowane, jako wstawka 8 mm w stołach konferencyjnych

Widok stołu z góry





Płyta 18 mm
satynowe / pleksi 1200x250x8 mm




2. Stolik kawowy 06

Wykonany z płyty laminowanej w kolorze czarnym.




Nogi zamontowane na stałe bądź wkręcane.



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

3. Krzesło żółte RAL 10A , Krzesło białe RAL 10B

Krzesło wykonane z tworzywa PP.

Stelaż krzesła ze stali malowanej i drewna litego w kolorze buk.

Materiał: siedzisko - polipropylen

Wykończenie nóg : drewno jesion

Wymiary (wysokość , szerokość, długość): 82 x 46,5 x 53 (cm)


Wysokość od ziemi do siedziska około 44 cm

Głębokość siedziska około 41 cm

Kolor:

Biały : 15 szt.

Żółty: 15 szt.



4. Krzesło-fotel 09 – sala konferencyjna i hol

Siedzisko białe z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego
Nogi drewniane w kolorze jasny buk. Stabilna, sztywna konstrukcja.

Wymiary:

Głębokość: 64 cm

Szerokość: 63 cm

Wysokość: 78 cm

Wysokość podłokietników: 68cm

Maksymalne obciążenie : 100 - 110 kg




5. Regały nr 03 A, 03 B, 03 C, 03D

Grubość płyty 2 cm.


Wielowarstwowa płyta laminowana o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.




Płyta laminowana kolor Biały.




rysunek poglądowy , wymiary
na następnych stronach



Rys. 6 Układ rozłożenia regałów



Rys. 7 – Układ regałów w gabinet - biuro




Rys. 8 – Układ regałów dzielący salę konferencyjną z zapleczem kuchennym

6. Szafki i modułowe


Wymiary szafek zgodne z rysunkiem nr 10-11. Szafa przygotowana do zawieszenia na ścianie.

Plecysza? i z płyty MDF w kolorze białym.

Materiały użyte w projekcie zgodne z rysunkiem 11. Głębokość 30 cm.



Rys. 10 – Szafa modułowa wisząca




Rys. 11 – Układ szafek modułowych wiszących


Płyta laminowana



Płyta laminowana kolor Biały




Płyta laminowana kolor żółty




Rys. 12 – Widok szafki modułowej wiszącej

System zamykania szafek samo domykający się.



Wizualizacja 1



7. Fotel biurowy nr 08

Wymiary zgodne jak na rysunku nr. 13.

Siedzisko:

Tapicerowane, wykonane na bazie drewnianej formatki i wtryskowej pianki z zaokrąglonym opadającym przodem siedziska. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 60 mm.

Oparcie:

Tapicerowane wykonane na bazie profilowanej drewnianej formatki z zastosowaniem ciętej pianki, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. W standardzie mechanizm regulacji wysokości oparcia pozwalając regulować oparcie w zakresie 70 mm.

Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska
2. Regulacja wysokości oparcia
3. Regulacja kąta wychylenia oparcia
4. Regulacja głębokości siedziska
5. Regulacja siły odchylania oparcia

Podstawy – bazy :

- krzyżak stalowy z nakładkami plastikowymi w kolorze CZARNYM, średnica 715 mm

Podłokietnik:

Dostępne w dwóch wersjach regulacji:

górze dół z miękką nakładką oparte na konstrukcji : metalowej malowanej proszkowo lub aluminiowej polerowanej.

Charakterystyka tapicerki :

- poliester 100 %
- ciężar 250 gr/m² +-5 %
- odporność na ścieranie 100000cykli Marindale'a
- odporność na pilling 5
- atest trudno zapalności



Rys. 13 –

Parametry fotela biurowego

8. Biurko 01 i kontener nr 02

Biurko o wymiarach : 1600mm x 700 mm x 750 mm

Składające się z elementów tworzących zestaw : biurko + kontener.


Blat , boki biurka, kontener wykonane z płyty laminowanej o grubości 25-30 mm.

Krawędzie boczne wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości minimum 2 mm

Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Prowadnice szuflad

rolkowe , zabezpieczone przed wypadnięciem, samo – domykające

Maksymalne obciążenie szuflady 25-30 kg. Kontener posiada cztery kółka z hamulcami.






9. Szafa stojąca nr 04 i nr 05

Wymiar szafy : 1090 mm x 500 mm x 2590 mm

Wymiar szafy : 1500 mm x 350 mm x 2590 mm

Meble wykonane z płyty laminowanej

Pleczy szafy wykonane z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych z systemem cichego zamykania. Grubość płyt: 18 mm – cokół dolny , boki, półki, fronty .




Rys. 14 – Widok szafy




10. Szafa typu komandor 14

Wymiary szafy : 1650mm x 600 mm x 2590 mm

Mebel wykonany z płyty laminowanej , posiadający wykończenie z białych lub metalowych elementów
W górnej i dolnej części szafy maskownica do samego sufitu , wymierzona do danego pomieszczenia
przez Wykonawcę. Mebel posiada podwójne drzwi podzielone równo względem długości szafy.



Rys. 15 - Widok holu




Rys. 16 –Widok holu



11. Zabudowa kuchenna

Korpusy oraz drzwi szafek i szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Szafki dolne wyposażone w cokół o wysokości 10 cm w kolorze bieli wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Plecy szafek oraz półki w kolorze korpusu wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Blaty kuchenne o wymiarach 244x62 cm w kolorze Biały W szafach uchwyty aluminiowe. Szuflady muszą posiadać mechanizm samo-domykający . Zestawienie poszczególnych elementów zabudowy kuchennej wraz ze zdjęciami poglądowymi w poniższych rysunkach.




Rys. 18 – Widok zabudowy kuchennej

6 x szafa wisząca o wymiarach 1200 mm x 300 mm x 300 mm nr 13



Kolor w układzie takim jak na wizualizacji.

Płyta laminowana kolorze żółtym i białym.



Rys. 19 – Widok szafki modułowej wiszącej

System zamykania szafek samo domykający się.



Rys. 20 – Widok na układ dolnych mebli zalecanych

12. Listwy dekoracyjne – ściennie

Przykładowe zestawienie elementów dekoracyjnych ściennych w pomieszczeniach wykonane z cienkich i długich elementów płyt laminowanych . Układ z wymiarowaniem dostępny na poszczególnych przekrojach pomieszczeń do indywidualnego podliczenia.



13. Kanapa rozkładana – biuro nr 15

Rozkładana sofa z możliwością rozkładania.

Wymiar: szer. 1600 -1800 mm x gł. 880 mm x wys. 660 mm .

Materiał do ustalenia indywidualnie z Zamawiającym.



Opis produktu :

Rama siedziska: Płyta wiórowa, Lita sosna, Płyta pilśniowa

Siedzisko: Pianka poliuretanowa 30 kg/m³, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa


Rama tylna: Płyta wiórowa, Lita sosna, Płyta pilśniowa, tektura, Pianka poliuretanowa 28 kg/m³, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa

Poduszka tylna: 70% ciętej pianki poliuretanowej/30% włókien poliestrowych


Części ze sztucznej skóry: 57% poliester, 43% bawełna

Warstwa wierzchnia: 100% poliuretan


1



2




3



14. Szafa łazienkowa

Wymiar: 1200 mm x 400 mm x 1500-2000mm



← rysunek poglądowy

Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym

Plecyszafy wykonane z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych z systemem cichego zamykania. Grubość płyt: 18 mm – cokół dolny , boki, półki ,front.

V. Uwagi dodatkowe:

Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.

Konstrukcję mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

Kolorystyka elementów zgodna z opisem.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce do użytkowania wraz z montażem.

W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

Gwarancja na wszystkie zamówione elementy zamówienia minimum 2 lata.