

[illegible]

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.
4. Wymiar prętów dętych podano od strony zewnętrznej.


POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					A-IIIIN		
					Ø8	Ø10	
	1	Ø10 A-IIIIN	160	215		344	
	2	Ø8 A-IIIIN	350	6	21		
	3	Ø8 A-IIIIN	220	8	17.6		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					38.6	344	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617	
MASA [kg]					15.25	212.25	
MASA OGÓŁEM [kg]						227.5	
WYKONAĆ: x 1						227.5	

BETON: C25/30 MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm KLASA EKSPozyCJI XC3 STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP) OTULINA ZBROJENIA 25 mm
--



**Bud-Ekspert Sp. z o.o.**  
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań  
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461  
e-mail: [biuro@budekspert.com](mailto:biuro@budekspert.com)  
[www.budekspert.com](http://www.budekspert.com)

Schemat obiektu



## POZIOMY BUDYNKU

+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INVESTOR:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU  
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10. OBREB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**IRON TOWER INVESTMENT**  
Paweł Wleczorkiewicz S.K.  
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań



**Studio ADS**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

[illegible]

SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015

TYTUŁ RYSUNKU:	
----------------	--

NR RYSUNKU:

KK-01-211

DATA:	REWIZJA:
03-2015	01

SCHODY POZ.SCH-05

DATA:	REWIZJA:
03-2015	01