

Przekrój 9, E-E



Widok 9, A-A



Przekrój 9, F-F



Widok 9, C-C



Widok 9, H-H



Przekrój 9, D-D



Widok 9, J-J



Widok 9, G-G



Widok 9, B-B

STAL: S235

UWAGA !
WYKONAĆ 2 SZT. WINDY JAKO LUSTRZANE ODBICIA

** Zest. dla jednego el. wysyłkowego-Poz. 9 Suma 1/1 x Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Dzn.
1	2	9	Kons win	1	MSH150*8	S235	3670	126. 16	
2	2	1004	Kons win	1	HEB100	S235	1650	33. 66	
3	2	1005	Kons win	1	U180	S235	250	5. 50	
4	2	1006	Kons win	1	QRRC200*120*5	S235	1650	39. 32	
5	2	1008	Kons win	2	QRRC200*120*6	S235	250	14. 14	
6	2	1011	Kons win	1	MSH150*8	S235	3670	126. 16	
7	2	1018	Kons win	1	QRRC120*80*4	S235	2552	29. 93	
8	2	1020	Kons win	1	QRRC120*80*4	S235	2260	26. 51	
9	2	1024	Kons win	1	QRC120*5	S235	1650	28. 87	
10	2	1026	Kons win	1	QRRC120*80*4	S235	499	5. 85	
11	2	1029	Kons win	1	QRRC120*80*4	S235	200	2. 35	
12	2	1030	Kons win	1	L200*100*10	S235	1940	44. 62	
13	2	1031	Kons win	1	L120*10	S235	1650	30. 03	
14	2	1032	Kons win	1	BL8*160	S235	200	2. 01	
15	2	1033	Kons win	2	BL20*150	S235	150	7. 07	
16	2	1034	Kons win	2	BL12*140	S235	188	4. 96	
17	2	1037	Kons win	2	BL16*134	S235	140	4. 71	
18	2	1038	Kons win	2	BL10*134	S235	134	2. 82	
19	2	1040	Kons win	2	BL20*120	S235	200	7. 54	
20	2	1042	Kons win	2	BL10*108	S235	188	3. 19	
21	2	1045	Kons win	2	BL10*80	S235	120	1. 51	
22	2	1046	Kons win	9	BL6*78	S235	178	5. 89	
23	2	1047	Kons win	1	BL20*70	S235	180	1. 98	
24	2	1054	Kons win	2	BL4*20	S235	36	0. 05	
25	2	1055	Kons win	2	BL4*10	S235	40	0. 03	
Waga całkowita (kg)								554. 85	
Gabaryty (W x S x D): 1950 x 605 x 3710									

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
5. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
6. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
7. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
8. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
9. DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTEW MECHANICZNYCH M12.
10. SZYB NALEŻY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ DŹWIGU.
11. LOKALIZACJA SZYBÓW WG RZUTU FUNDAMENTÓW RYS. NR KK-01-001.
12. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
    - KLASA KONSTRUKCJI 2
    - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
13. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R60. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOCHRONNA.

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU	
+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. MARCIN CHLUDZIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:10

NR RYSUNKU: KK-01-251.3

TYTUŁ RYSUNKU: KONSTRUKCJA WIND PANORAMICZNYCH - ELEMENTY WYSYŁKOWE - POZ.9

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01