















































ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
	1	I 120	5200	S355	9	46.80	11.20	58.24	524.16
	3	I 120	9100	S355	2	18.20	11.20	101.92	203.84
	6	I 120	4000	S355	2	8.00	11.20	44.80	89.60
	10	I 120	7350	S355	2	14.70	11.20	82.32	164.64
	20	□ 70x70x3	3400	S355	9	30.60	5.99	20.87	187.56
	21	□ 70x70x3	4200	S355	4	16.80	5.99	25.75	102.97
	22	□ 70x70x3	1000	S355	3	3.00	5.99	6.13	18.39
	23	□ 70x70x3	1300	S355	2	2.60	5.99	7.97	15.93
	25	□ 70x70x3	700	S355	9	6.30	5.99	4.29	38.61
	40	□ 70x70x3	2100	S355	26	54.60	5.99	12.87	334.67
	41	□ 70x70x3	1000	S355	4	4.00	5.99	6.13	24.52
	42	□ 70x70x3	1500	S355	2	3.00	5.99	9.19	18.39
	43	□ 70x70x3	1600	S355	1	1.60	5.99	9.80	9.80
	44	□ 70x70x3	800	S355	7	5.60	5.99	4.84	34.32
	100	BL 5x70	70	S355	40	2.80	2.75	0.19	7.69
	101	BL 6x70	170	S355	14	2.38	3.30	0.56	7.85
	102	BL 6x70	170	S355	80	13.60	3.30	0.56	44.84
OGÓŁEM									1827.78
WYKONAĆ: x 1									1827.78

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.

PODUSZKA BETONOWA–BETON: C16/20
STAL PROFILOWA S355

SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANIE

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z ELEMENTEM BOCZNYM

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z POPRZECZKĄ

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z BELKĄ W STROPIE

SKALA 1:10



Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+16,25 = 82,95 m.n.p.	+5
+12,97 = 79,67 m.n.p.	+4
+9,69 = 76,39 m.n.p.	+3
+6,41 = 73,11 m.n.p.	+2
+3,13 = 69,83 m.n.p.	+1
±0,00 = 66,70 m.n.p.	±0
-2,65 = 64,05 m.n.p.	-1

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.A.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWAŁ/A: KRZYSZTOF MAJCHRZAK			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:50

NR RYSUNKU: KK-01-704

TYTUŁ RYSUNKU: PODKONSTRUKCJA POD URZĄDZENIA PODDASZA
PRZEKROJE 31-40

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01

WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH:
* KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – KLASA 2
* ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KAT. KOROZYJNOŚCI C3
* ZAPEZPIECZENIE P–POŻ. BELEK W POZIOMIE STROPU PRZEZ MALOWANIE LUB OBUDOWĘ TAK, ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R30