





SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANIE

SKALA 1:10









SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z ELEMENTEM BOCZNYM

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z POPRZECZKĄ

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z BELKĄ W STROPIE

SKALA 1:10









ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
	1	I 120	5200	S355	12	62.40	11.20	58.24	698.88
	2	I 120	7100	S355	1	7.10	11.20	79.52	79.52
	3	I 120	9100	S355	1	9.10	11.20	101.92	101.92
	5	I 120	4300	S355	2	8.60	11.20	48.16	96.32
	20	□ 70x70x3	3400	S355	13	44.20	5.99	20.84	270.93
	21	□ 70x70x3	4200	S355	1	4.20	5.99	25.75	25.75
	22	□ 70x70x3	1000	S355	3	3.00	5.99	6.13	18.39
	25	□ 70x70x3	700	S355	8	5.60	5.99	4.29	34.32
	28	□ 70x70x3	1100	S355	2	2.20	5.99	6.74	13.49
	40	□ 70x70x3	2100	S355	28	58.80	5.99	12.87	360.42
	42	□ 70x70x3	1500	S355	12	18.00	5.99	9.19	110.33
	43	□ 70x70x3	1600	S355	1	1.60	5.99	9.80	9.80
	100	BL 5x70	70	S355	41	2.87	2.75	0.19	7.89
	101	BL 6x70	170	S355	13	2.21	3.30	0.56	7.29
	102	BL 6x70	170	S355	82	13.94	3.30	0.56	45.96
OGÓŁEM									1881.21
WYKONAĆ: x 1									1881.21











UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktowac się z projektantem.

PODUSZKA BETONOWA–BETON: C16/20
STAL PROFILOWA S355











WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH:
* KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – KLASA 2
* ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KAT. KOROZYJNOŚCI C3
* ZAPEZPIECZENIE P–POŻ. BELEK W POZIOMIE STROPU PRZEZ MALOWANIE LUB OBUDOWĘ TAK, ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R30

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
±0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
-2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES I ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE:			
KRZYSZTOF MAJCHRZAK			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.A.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:50

NR RYSUNKU: KK-01-703

TYTUŁ RYSUNKU:
PODKONSTRUKCJA POD URZĄDZENIA PODDASZA
PRZEKROJE 21-30

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01