

























ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
	1	I 120	5200	S355	8	41.60	11.20	58.24	465.92
	2	I 120	7100	S355	4	28.40	11.20	79.52	318.08
	3	I 120	9100	S355	2	18.20	11.20	101.92	203.84
	20	□ 70x70x3	3400	S355	11	37.40	5.99	20.84	229.25
	21	□ 70x70x3	4200	S355	2	8.40	5.99	25.75	51.49
	25	□ 70x70x3	700	S355	6	4.20	5.99	4.29	25.75
	26	□ 70x70x3	1500	S355	1	1.50	5.99	9.19	9.19
	27	□ 70x70x3	1700	S355	1	1.70	5.99	10.42	10.42
	28	□ 70x70x3	1100	S355	1	1.10	5.99	6.74	6.74
	40	□ 70x70x3	2100	S355	26	54.60	5.99	12.87	334.67
	41	□ 70x70x3	1000	S355	5	5.00	5.99	6.13	30.65
	42	□ 70x70x3	1500	S355	3	4.50	5.99	9.19	27.58
	100	BL 5x70	70	S355	35	2.45	2.75	0.19	6.73
	101	BL 6x70	170	S355	9	1.53	3.30	0.56	5.04
	102	BL 6x70	170	S355	68	11.56	3.30	0.56	38.11
OGÓŁEM									1763.46
WYKONAĆ: x 1									1763.46













UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.

PODUSZKA BETONOWA–BETON: C16/20
STAL PROFILOWA S355

SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANIE

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z ELEMENTEM BOCZNYM

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z POPRZECZKĄ

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z BELKĄ W STROPIE

SKALA 1:10



WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH:
* KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – KLASA 2
* ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KAT. KOROZYJNOŚCI C3
* ZAPEZPIECZENIE P–POŻ. BELEK W POZIOMIE STROPU PRZEZ MALOWANIE LUB OBUDOWĘ TAK, ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R30

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
±0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
-2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	UPRAWNIENIA: WKP/0259/POOK/11	SPECJALNOŚĆ: konstrukcja bo	PODPIS
OPRACOWAŁ: KRZYSZTOF MAJCHRZAK			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: KK-01-702

TYTUŁ RYSUNKU:
PODKONSTRUKCJA POD URZĄDZENIA PODDASZA
PRZEKROJE 11-20

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01