





























SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANIE

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z ELEMENTEM BOCZNYM

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z POPRZECZKĄ

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA SŁUPKA Z BELKĄ W STROPIE

SKALA 1:10



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
	1	I 120	5200	S355	9	46.80	11.20	58.24	524.16
	2	I 120	7100	S355	10	71.00	11.20	79.52	795.20
	7	I 120	3600	S355	3	10.80	11.20	40.32	120.96
	8	I 120	5500	S355	3	16.50	11.20	61.60	184.80
	9	I 120	5800	S355	2	11.60	11.20	64.96	129.92
	10	I 120	2100	S355	8	16.80	11.20	23.52	188.16
	20	□ 70x70x3	3400	S355	7	23.80	5.99	20.84	145.88
	28	□ 70x70x3	1100	S355	5	5.50	5.99	6.74	33.71
	29	□ 70x70x3	1000	S355	3	3.00	5.99	6.13	18.39
	40	□ 70x70x3	2100	S355	14	29.40	5.99	12.87	180.21
	42	□ 70x70x3	1500	S355	11	16.50	5.99	9.19	101.14
	100	BL 5x70	70	S355	21	1.47	2.75	0.19	4.04
	101	BL 6x70	170	S355	5	0.85	3.30	0.56	2.80
	102	BL 6x70	170	S355	42	7.14	3.30	0.56	23.54
	PODKONSTRUKCJA DO OPARCIA KOMINÓW								500.00
OGÓŁEM									2952.91
WYKONAĆ: x 1									2952.91

WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH:
* KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – KLASA 2
* ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KAT. KOROZYJNOŚCI C3
* ZAPEZPIECZENIE P–POŻ. BELEK W POZIOMIE STROPU PRZEZ MALOWANIE LUB OBUDOWĘ TAK, ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R30

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.

PODUSZKA BETONOWA–BETON: C16/20
STAL PROFILOWA S355

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+16,25 ÷ 82,95 m.n.p.m.	+5
+12,97 ÷ 79,67 m.n.p.m.	+4
+9,69 ÷ 76,39 m.n.p.m.	+3
+6,41 ÷ 73,11 m.n.p.m.	+2
+3,13 ÷ 69,83 m.n.p.m.	+1
±0,00 ÷ 66,70 m.n.p.m.	±0
-2,65 ÷ 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES I ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 28 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Włoczkowski S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	OPRACOWANIE:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
KRZYSZTOF MAJCHRZAK			

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/1, 61-854 Poznań

SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: KK-01-705

TYTUŁ RYSUNKU:
PODKONSTRUKCJA POD URZĄDZENIA PODDASZA
PRZEKROJE 41-50

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01