

UWAGA

PODŁOŻE GRUNTOWE POD NAWIERZCHNIE MUSZĄ
POSIADAĆ CECHY NOŚNOŚCI ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM
NR 430 Z DNIA 02.03.1999r. (DZ. U. Nr 43 z 14.05.1999)

- wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00
- wtórny moduł odkształcenia E = 100 MPa

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PLAZA NOVA 10x10x8 CM, GRAFITOWA
2. PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 4 CM
3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU Rm = 6–9MPa, GRUB. 20 CM (PN–S–96013:1997P)
4. WZMACNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM STABILIZOWANYM CEMENTEM O Rm=2,5 MPa, GRUB. 15 CM (PN–S–96012:1997P)
5. KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x30 CM
6. PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA GRUB. 5 CM
7. ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 GRUBOSCI 15 CM

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
PROJEKTANT :			
mgr inż. STEFAN ZWIERSKI	247/66	drogowa	
OPRACOWANIE :			
mgr inż. JANUSZ GRABIA	527/89/PW	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. PIOTR KUCZYŃSKI	81/86/PW	drogowa	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
DROGOWA	PROJEKT BUDOWLANY	PAŹDZIERNIK 2014	1:10

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WJAZDU / WYJAZDU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

NR RYSUNKU: DR-02-003

REWIZJA: Rew. 00