



Znak Sprawy: ZP/77/U/16

Poznań dnia: 2016-02-19

### Wszyscy Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Usługę Ubezpieczenia: Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety:**

**Pakiet I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,**

**Pakiet II: grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób delegowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjazdy zagraniczne**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

#### Pytanie 91:

<<Proszę o akceptację definicji katastrofy budowlanej wg poniższej treści – zmiany w stosunku do treści z SIWZ zostały zaznaczone:

„katastrofa budowlana - zawalenie się budynku/lokalu, tj. niezamierzone, **nieprzewidziane**, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego części; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność zarówno za szkody powstałe w następstwie zawalenia się budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia, jak również za te które powstały w ubezpieczonym budynku/lokalu na skutek katastrofy budowlanej budynków sąsiadujących zarówno objętych ochroną w ramach niniejszego postępowania przetargowego ~~jak również obcych niebędących przedmiotem postępowania~~. Limit odpowiedzialności – 5 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:**

- w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- w obiektach, których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  - i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
  - ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- w obiektach w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
- w obiektach wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
- w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
- w obiektach tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
- w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.>>

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 92:**

<<Proszę o akceptację klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej wg poniższej treści – zmiany w stosunku do treści z SIWZ zostały zaznaczone:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony ustaliły, iż ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu znajdujące się w chłodniach, zbiornikach z cieczami i innych urządzeniach, powstałych w wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej. **Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody jeśli przerwa w dostawie energii elektrycznej jest krótsza niż 4godziny.**

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 93:**

<<Proszę o akceptację klauzuli lokalizacji wg poniższej treści – zmiany w stosunku do treści z SIWZ zostały zaznaczone:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są wszelkie budynki i budowle oraz pozostały wszelki majątek trwały znajdujący się w wymienionej w załączniku lokalizacji **pod warunkiem, iż mienie to jest opisane w dokumentacji i ewidencji środków trwałych**”.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do klauzuli lokalizacji zapisu: pod warunkiem że jego wartość została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia .*

**Pytanie 94:**

<<Proszę o akceptację klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów wg poniższej treści – zmiany w stosunku do treści z SIWZ zostały zaznaczone:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony ustaliły, iż ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.

1. Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych.
2. Przez zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje oraz związane z tym zakłócenia porządku publicznego wywołane przez grupę ludzi liczącą nie mniej niż 30 osób, dopuszczających się aktów agresji wobec osób i/ lub ubezpieczonych budynków/ lokali. Zamieszki to również nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.
3. Przez rozruchy, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1). działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- 2). aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
- 3). wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:**



*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 95:**

<<Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródła zasilania,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdujące się w magazynowanym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w mieniu zgłoszonym nie znajdują się pustostany oraz budynki nieużytkowane czy wyłączone z eksploatacji.*

**Pytanie 96:**

<<Prosimy o podanie łącznej wartości akwarium.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający szacuje, że wartość akariów nie przekracza kwoty 6000 zł.*

**Pytanie 97:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych zgodnie z poniższą treścią oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł :

Klauzula szkód mechanicznych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

**Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :**

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

**Za szkody spowodowane:**

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

**Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:**

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści

**i) w postaci utraty zysku**

Limit odpowiedzialności: 200 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Franszyza integralna: 500,00 zł>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu proponowanej zmiany.*

**Pytanie 98:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych klauzulą zgodnie z poniższą treścią oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł:

Klauzula szkód elektrycznych

**Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000 PLN.

Franszyza integralna 500,00 zł>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu proponowanej zmiany.*

**Pytanie 99:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia definicji **katastrofy budowlanej** poniższą treścią:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 5 000 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.>>



**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu proponowanej zmiany.*

**Pytanie 100:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia definicji przepięcia elektrycznego treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu proponowanej zmiany.*

**Pytanie 101:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia definicji kradzieży zwykłej poniższą treścią oraz wprowadzenie limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu,
- e) niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) szkody dotyczące wartości pieniężnych>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 102:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i przenośnego od wszystkich ryzyk – sprzętu AGD oraz włączenie tego sprzętu do ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych ?>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu proponowanej zmiany.*

**Pytanie 103:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych:

- elementów wyposażenia lokalu tj. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien,
- urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia ustalonej dla danej lokalizacji.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wprowadzenie proponowanej zmiany jednakże z limitem w wysokości 100 000 zł.*

**Pytanie 104:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia** klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000,00 PLN.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 105:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli samolikwidacji szkód klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Powyższe dotyczy szkód, nie przekraczających wartości 5 000 PLN>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 106:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli przemieszczania mienia** klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.



Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 3 000 000 PLN>>

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17.

**Pytanie 107:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.>>

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

**Pytanie 108:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli automatycznego pokrycia** - zgodnie z treścią poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
  - a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
  - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia\*.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 000 000,00 PLN
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia \* . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zełomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. >>



**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie 109:

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji - zgodnie z treścią poniżej:

**Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 200.000,00 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.>>**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 110:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prac remontowo- budowlanych zgodnie z poniższą treścią z limitem dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych w wysokości 2.000.000,00 PLN:

**Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:**

**a) prac ziemnych**

**b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

**a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2.000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

**b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.>>**

**Odpowiedź:**

*Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 111:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów - zgodnie z treścią poniżej :

2. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

3. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

- 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
- 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
- 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
- 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:



- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
  - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
  - 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
  - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
  - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.
6. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200 000,00 PLN. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.>>

Odpowiedź:

**Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

**Pytanie 112:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.>>

Odpowiedź:

**Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

**Pytanie 113:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli zalania wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.>>

Odpowiedź:

**Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**



**Pytanie 114:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia treści klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej – treścią poniższej klauzuli:

**Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych\* na podanych niżej zasadach:**

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich\* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym\* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.\*
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów\*,
  - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych xx\*\* godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego\*
  - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
  - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
  - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
  - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym\*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.>>

*Odpowiedź:*

**Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

**Pytanie 115:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w definicji ryzyka wandalizmu i dewastacji następującego zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni” ?>>

*Odpowiedź:*

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

**Pytanie 116:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej Klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie? >>

*Odpowiedź:*

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.**



**Pytanie 117:**

<<Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany definicji Klauzuli stempla bankowego treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną, wymagalną kwotą składki lub raty składki określonymi w umowie ubezpieczenia.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 118:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 119:**

<<Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności dla zakresu odpowiedzialności związanego z administracją dróg, chodników (zgodnie z zapisami w SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulacji w postaci następującej Klauzuli :

Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawałnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 120:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do zaproponowanej w SIWZ Klauzuli Reprezentantów w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w postaci dodania zapisu :

„Niezależnie od innych postanowień OWU Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania”.>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 121:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zaproponowanej w SIWZ treści Klauzuli sprzętu przenośnego zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku”.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 122:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie regulacji dotyczących automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji w postaci poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. Zastrzega się że Klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji położonych na terenach zalewowych.
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 zł.
- 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 123:**

<<Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,



2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  3. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na dzień 28.02.2017r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość
  4. pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
  5. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
  6. zmiana ryzyka (zmiana dotychczasowej technologii, rozbudowa, przebudowa zakładu, wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%)
- Kontynuacja umowy na kolejny rok dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jest możliwa pod następującymi warunkami:
1. zabezpieczenia p. pożarowe w lokalizacjach są sprawne i posiadają wymagane przepisami badania okresowe (bez zastrzeżeń),
  2. aktualne i bez zastrzeżeń są badania instalacji oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom (instalacje elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe).>>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 124:**

<<Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o uzupełnienie stanowiącego część dokumentacji przetargowej Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez wskazanie dla każdej linii ubezpieczeniowej najczęstszej przyczyny szkód, oraz opisu powstania/przyczyny powstania szkód o wartości jednostkowej przekraczającej 20.000 zł.>>

**Odpowiedź:**

*Wartości szkód wykazane są w zestawieniu szkodowości zawierającym wszystkie szkody. Dane dotyczące szkodowości prezentowane były w kontekście wcześniejszych pytań.*

**Pytanie 125:**

<<Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do wzorca umowy możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów w treści:

*Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego,*

*z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.*

*Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:*

*1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 70,*

*2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;*

*Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.*

*Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.*

*Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania. >>*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 126:**

<<W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wykaz ubezpieczanego sprzętu z podaniem roku produkcji przeznaczenia i wartości

jednostkowej.>>

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje odrębnym wykazem sprzętu elektronicznego.

**Pytanie 127:**

<<Wnioskujemy o potwierdzenie, w odniesieniu do ryzyka terroryzmu/aktów terrorystycznych że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ataku biologicznego, chemicznego, nuklearnego.>>

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 128:**

<< W odniesieniu do Klauzuli prac remontowo-budowlanych zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie zapisu w treści "Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych", oraz wnioskujemy o dodanie zapisu w treści "ochrona obowiązuje pod warunkiem, że prace nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, konstrukcji nośnej dachu". >>

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 129:**

<<W odniesieniu do Klauzuli automatycznego odtworzenia sumy, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie poprzez zapis, iż klauzula dotyczy wyłącznie sum ubezpieczenia dla mienia zadeklarowanego w systemie sum stałych.>>

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

**Pytanie 130:**

<<W przypadku braku możliwości przedstawienia pełnego wykazu będącego przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji o rodzaj i przeznaczenie elektroniki (wykaz bądź wykaz 15 najdroższych jednostkowo pozycji z podaniem roku produkcji przeznaczenia i wartości jednostkowej) dla lokalizacji o najwyższej zadeklarowanej sumie ubezpieczenia sprzętu jn.:

1. Wydział Fizyki + Centrum	ul. Umultowska 85	Sprzęt stacjonarny	Sprzęt przenośny
Nanobiomedyczne	Poznań	120731446,17 zł	2 419 763,30 zł
2. Wydział Biologii	ul. Umultowska 89 Poznań	Sprzęt stacjonarny 46 167739,75 zł	Sprzęt przenośny 2425 749,25 zł
4.			
3. W. Chemii	ul. Umultowska 89B	Sprzęt stacjonarny 91472 4S1,19li	Sprzęt przenośny 2 3S0 178,62li
4. wczł	ul. Umultowska 89C	Sprzęt stacjonarny 80891329,86 li	Sprzęt przenośny 77 885,17 zł
5. Laboratorium 14C AMS	ul. Rubież Poznań	Sprzęt stacjonarny 12 983 894,68 li	



**Odpowiedź:**

Wykaz 15-tu najdroższych sprzętów elektronicznych przedstawiono w załączeniu.  
Sprzęt wykorzystywany jest w działalności naukowo-dydaktycznej.

**Pytanie 131:**

<<W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o wykaz szkodowości zawierający informację o przyczynie powstania szkody, datę zdarzenia powodującego szkodę, datę zgłoszenia szkody, wartość wypłaconego odszkodowania oraz istniejących rezerw.>>

**Odpowiedź:**

Dane dotyczące szkodowości prezentowane były w kontekście wcześniejszych pytań.

**Pytanie 132:**

<<W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w zakresie wykazu szkodowości prosimy o wskazanie 15 zdarzeń o najwyższej jednostkowej wartości wypłaty oraz podanie daty zdarzenia i przyczyny powstania szkody. >>

**Odpowiedź:**

Wartości szkód wykazane są w zestawieniu szkodowości zawierającym wszystkie szkody. Dane dotyczące szkodowości prezentowane były w kontekście wcześniejszych pytań.

**Pytanie 133:**

<< W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zakresie wykazu szkodowości prosimy o wskazanie 15 zdarzeń o najwyższej jednostkowej wartości wypłaty oraz podanie daty zdarzenia i przyczyny powstania szkody. >>

**Odpowiedź:**

Wartości szkód wykazane są w zestawieniu szkodowości zawierającym wszystkie szkody. Dane dotyczące szkodowości prezentowane były w kontekście wcześniejszych pytań.

**Pytanie 134:**

<<W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, ponieważ Wykonawcy posługują się różnymi systemami rozliczeniowymi w zakresie naliczania wysokości rat - prosimy o zgodę na postanowienie płatności w dwóch ratach (bez postanowienia "równych") w przypadku Wykonawców których system dokonuje wyliczenia w systemie pro rata za dzień (w związku z takim rozliczeniem, dochodzi do drobnych rozbieżności pomiędzy ratami). >>

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 135:**

<< Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wykaz księgozbiorów i inkunabułów z podaniem wartości jednostkowej, w przypadku gdy liczba takich pozycji jest zbyt znacząca prosimy o wykazanie 20 najdroższych pozycji. >>

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedstawia w załączeniu 20 najdroższych pozycji ze zbioru księgozbiorów i inkunabułów.  
Zamawiający informuje, że wskazane wartości są wartościami księgowymi a nie wartościami rynkowymi.

**Pytanie 136:**

<<W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie Specyfikacji przez przedstawienie zaświadczeń Ubezpieczycieli poświadczających przebieg szkodowy w latach 2013-2015. >>

**Odpowiedź:**

Zaświadczenia w załączeniu.

**Pytanie 137:**

<<Prosimy o wprowadzenie formuły umowy generalnej z 12 miesięcznymi okresami polisowania - zdecydowana większość Wykonawców na polskim rynku ubezpieczeniowym zgodnie z obowiązującymi umowami reasekuracyjnymi nie może wystawiać polis wieloletnich a jedynie umowę generalną wieloletnią ale z rozliczeniem polisowym 12 miesięcznym. >>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie 138:**

<<W odniesieniu do Załącznik 1 do SIWZ Wykaz mienia, jeżeli wykaz ten zawiera zestawienie sprzętu elektronicznego będącego przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o podanie klucza dzięki któremu będzie możliwe wyfiltrowanie wyłącznie pozycji sprzętu elektronicznego. >>

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie posiada takiego klucza.*

**Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.**

**Kancelarz**

  
**mgr Maria Buzińska**

*A. Szemiróg*