

S1 8,8mm szkło 66/33, np.:Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 16Ar / 8mm szkło, np.: Optifloat™; U=1,1W/m2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 40 kg/m2

S2 8,8mm szkło 66/33, np.: Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 16Ar / 8mm szkło hartowane, np.: Optifloat™; U=1,1W/m2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 40 kg/m2

S3 8,8mm szkło 66/33, np.: Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 12Ar / 15mm szkło E 60, np.: Pyrostop™ El 30-10; U=1,1W/m2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 57,5 kg/m2

INDEX	ZMIANA	DATA	PODPIS

REWIZJE

BLOK
E

LEGENDA:
A - ADAPTACJA
B - BUDYNKI BTN.
B - ETAP I ZADANIE I
C - ETAP I ZADANIE I
D - ETAP I ZADANIE I
E - ETAP I ZADANIE II
F - ETAP II

INWESTYCJA	ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU
ADRES	KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30
INWESTOR	UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STREFA	BLOK E
TREŚĆ RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
GŁ.PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK UPR. 71315/P/2002

STADIUM: PW
DATA: 06.2006
SKALA: 1 : 100
NR RYS.: E.E8.01.A
INDEX:

autorska pracownia architektoniczna
60-114 Poznań ul. Śmiełowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73