



WARSTWA SUFITU
PODWIESZANEGO

WARSTWA POSADZKI

WARSTWA STROPU ŻELBETOWEGO

ŚCIANKA G-K W POŁĄCZENIU ZE STROPEM ŻELBETOWYM
ORAZ W POŁĄCZENIU Z SUFITEM PODWIESZANYM -
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
[mocowanie do stropu - identyczne na dole i na górze]

- 1- Oplytowanie podwójne z płyt g-k Rigips PRO gr.12,5mm : GKB, GKBI, GKF lub GKFI.
- 2- Profil poziomy UW.
- 3- Profil słupkowy CW.
- 4- Taśma uszczelniająca Rigips szer.100mm.
- 5- Wypełnienie z masy gipsowej np. Rigips-VARIO wzmocnionej taśmą z włókna szklanego, masa szpachlowa ProFin [szpachlowanie końcowe].
- 6- Kołki rozporowe lub dyble, max. rozstaw co 100cm.
- 7- 2x Warstwa z płyt wełny mineralnej szklanej gr.100mm i gęstości 14kg/m³.

UWAGA!
PROFILI NIE ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ NA STAŁE
[WYKONAĆ JAK DWIE ODDZIELNE ŚCIANKI]

INWESTYCJA	ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU		
ADRES	KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30		
INWESTOR	UNIwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STREFA	BLOK E		
TREŚĆ RYS.	DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANKI G-K ZE STROPEM I SUFITEM PODWIESZ.		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		STADIUM
GL.PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW	PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI		
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK		
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA WALCZAK BŁASZCZYK		DATA 06.2006
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK	UPR. 7131/3/P/2002	SKALA 1 : 5
			NR RYS.
 <i>autorska pracownia architektoniczna</i> 60-114 Poznań ul. Śmiełowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73			E.16.D