



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/24/D/N/P/2016/53/2016

Limanowa dnia: 2016-04-11

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iż w dniach 2016-04-08 - 11 wpłynęły prośby (2 zestawy pytań) o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

ZESTAW NR 1

1. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ... lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

Odpowiedź: Tak należy rozumieć zapis pkt 5 SIWZ.

2. Uprzejmie prosimy o podanie planowanej daty wejścia w życie zamówienia.

Odpowiedź: Wg. pytania nr 1.

3. Uprzejmie prosimy o podanie planowanego zużycia w trzech strefach doby.

Odpowiedź: Planowane zużycie:

ENERGIA ELEKTRYCZNA SZPITAL POWIATOWY LIMANOWA 2016-2017r					
			2 016	2 017	2016-2017
1	SZPITAL	B-23	SZCZYT		
			PRZEDPOŁUDNIOWY	500 000	500 000
			SZCZYT		
			POPOŁUDNIOWY	250 000	250 000
			RESZTA DOBY	1 175 000	1 175 000
			RAZEM:	1 925 000	1 925 000
					3 850 000
2	PRZYCHODNIA	C-11	ZUŻYCIE ENERGII		
			CAŁODOBOWEJ	12 000	12 000
					24 000
3	SEKCJA		ZUŻYCIE ENERGII		
	TRANSPORTU	C-11	CAŁODOBOWEJ	3 500	3 500
					7 000
4	PODSTACJA		ZUŻYCIE ENERGII		
	KAMIENICA	C-11	CAŁODOBOWEJ	12 000	12 000
					24 000
			RAZEM:	27 500	27 500
					55 000
			OGÓŁEM:	1 952 500	1 952 500
					3 905 000

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Prosimy o podanie informacji, kto jest aktualnym sprzedawcą dla Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Odpowiedź: CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

ZESTAW NR 2

Zapytanie nr 1:

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.

Odpowiedź: Tak – Zamawiający spełni ww. wymogi.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy obecnie obowiązujących umów

Czy Zamawiający obecnie posiada umowy kompleksowe czy odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na świadczenie dystrybucji energii elektrycznej?

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź: Zamawiający posiada odrębne umowy obowiązujące do końca kwietnia 2016 r.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy ofert promocyjnych

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zapytanie nr 4:

Dotyczy rozdziału 5 SIWZ

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia od dnia 01.06.2016r. do dnia 30.05.2018r.

Jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia jest niezbędne w celu dokonania wyceny dla szacowanego wolumenu przedstawionego w SIWZ i załącznikach, zgodnie z różnymi cenami jednostkowymi "energii czarnej" dla różnych okresów sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy pkt. 17.2 rozdziału 17 SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy pkt. 19.4 lit. b rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie następującego zapisu:

"...oraz aktualnej taryfy."

Wykonawca wyjaśnia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia warunki realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z SIWZ i oferty Wykonawcy, a cena jednostkowa podlega indywidualnej wycenie. Taryfa Sprzedawcy i ewentualne jej zmiany nie odnoszą się do przedmiotowego postępowania.

Wskazany zapis ma zastosowanie w przypadku oddzielnej umowy o świadczenie usług dystrybucji, która winna być zawarta między Zamawiającym a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z pkt. 19.4.b „...oraz aktualnej taryfy”.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy pkt. 19.6 rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

"Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego. Wykonawca związany jest ceną za 1 kWh w poszczególniej grupie taryfowej. W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie."

Zamawiający określił okres realizacji zamówienia wynoszący 24 miesiące.

Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie Wykonawcy będzie tym samym stała przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy pkt. 19.10 ppkt. 1 lit. a rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu. Podmiotem odpowiedzialnym za jakość i parametry dostarczanej energii elektrycznej jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający winien mieć zawartą oddzielną umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zapytanie nr 9:

Dotyczy pkt. 19.10 ppkt. 1 lit. d rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie następującego zapisu:

"...jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu."

Wykonawca pragnie zauważyć, iż przy zostawieniu zapisu w formie proponowanej przez Zamawiającego, przy osiągnięciu szacowanej wartości zamówienia może dojść do sytuacji rozwiązania umowy przed terminem końca obowiązywania umowy. Wskazany zapis może ponadto uniemożliwić dodawanie nowych punktów poboru energii.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zapytanie nr 10:

Dotyczy pkt. 19.10 ppkt. 1 lit. e rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Obniżenie ceny netto może nastąpić jedynie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa (podatek akcyzowy), co Zamawiający zawarł w pozostałych zapisach SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad. 8 – 10. Zamawiający określił jedynie potencjalne przesłanki zmiany umowy.

Zapytanie nr 11:

Dotyczy rozdziału 19 SIWZ

Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ zapisu o tym, że Zamawiający może dodawać nowe PPE oraz zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie. Dodanie PPE z grupą taryfową niezgodną z ofertą wiąże się ze zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wynika to z przepisów ustawy pzp.

Zapytanie nr 12:

Dotyczy dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź: Tak.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzieta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna