



D	<div><div>-PAPA TERMOZGRZEWALNA GR. 5.2MM</div><div>-PAPA TERMOZGRZEWALNA GR. 3.0MM</div><div>-2X WARSTWA DOCIEPLENIOWA: STYROPIAN EPS 80 0,037 GR. 8CM</div><div>-PAPA ASFALTOWA</div><div>-PREFABRYKOWANE PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE</div><div>-PUSTKA STROPODACHU</div><div>-WARSTWA DOCIEPLENIOWA NAKŁADANA METODĄ WDMUCHIWANIA: GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ, GR. 25CM</div><div>-PŁYTA STROPOWA</div><div>-TYNK AKRYLOWY</div></div>
Z <sub>1</sub>	<div><div>-TYNK AKRYLOWY</div><div>-BŁOCZKI BETONOWE PGS GR. 25CM</div><div>-TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY</div><div>-WARSTWA DOCIEPLENIOWA: STYROPIAN EPS S 0,040 GR. 12CM</div><div>-TYNK SILIKATOWY, NP KABE K12990, KOLOR CIEMNOSZARY</div></div>
Z <sub>2</sub>	<div><div>-TYNK AKRYLOWY</div><div>-BŁOCZKI BETONOWE PGS GR. 25CM</div><div>-TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY</div><div>-WARSTWA DOCIEPLENIOWA: STYROPIAN EPS S 0,040 GR. 15CM</div><div>-TYNK SILIKATOWY, NP KABE K11640, KOLOR JASNOSZARY</div></div>
Z <sub>3</sub>	<div><div>-TYNK AKRYLOWY</div><div>-BŁOCZKI BETONOWE PGS GR. 25CM</div><div>-TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY</div><div>-WARSTWA DOCIEPLENIOWA: STYROPIAN XPS 30 0,032 GR. 5CM</div><div>-TYNK SILIKATOWY, NP KABE K12990, KOLOR CIEMNOSZARY</div></div>

FUNKCJA	IMIE,NAZWISKO/SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS	<div><div>PPU</div><div>ARCHiS</div><div>32-602 OŚWIĘCIM, BEMA 10b/2</div></div>	
PROJEKTOWAŁ:	arch. Ryszard Świętek architektoniczna	49/M/84	09.2015			
OPRACOWAŁ:	arch. Ryszard Świętek architektoniczna	49/M/84	09.2015			
SPRAWDZIŁ:	arch. Piotr M. Sowiński architektoniczna	MPOIA/094/2010	09.2015			
PROJEKT:	Remont i ocieplenie elewacji i stropodachu budynku					
OBIEKT:	Budynek administracyjny Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu					
BRANŻA	architektoniczno-budowlana			STADIUM	PB	
SKALA:	1:50 Przekrój poprzeczny			NR PROJEKTU:	NR RYS.	
				A-201524	A04	