
PRZEDMIAR

REMONT POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA BUDYNKU KOSZAROWCA : <<nazwa budowy>>
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 : <<lokalizacja budowy>>
UAM POZNAŃ : <<nazwa zamawiającego>>
POZNAŃ UL> WIENIAWSKIEGO 1 : <<adres zamawiającego>>
: <<nazwa wykonawcy robót>>
: <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRAWOWANIA : 28.04.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Krotność = 2	m ²	440.000	
		440		RAZEM	440.000
5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
10	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z płyt OSB 2x18 mm	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 na podłożu z płyty OSB (zaprawa samopoziomująca wzmocniona np. firmy UZIN NC 175 neu na trudne podłoża.	m ²		
	analogia	130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
12	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej UZIN NC 175 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	130.000	
		130		RAZEM	130.000
13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
15	KNR-W 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z klamkami i zamkami	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
19	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET z wywinieciem na ściany. 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
23	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
24	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
25	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi dostarcza inwestor) 13.0	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
27	KNR 0-14 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, podwójny ruszt metalowy z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust obmiar = 120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.28r-g/m ²	r-g	33.6000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach otrzcinowanych obmiar = 30 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	20.4000				
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0063m ³ /szt.	m ³	0.1890				
3*		piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.017m ³ /szt.	m ³	0.5100				
4*		woda z rurociągu (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.004m ³ /szt.	m ³	0.1200				
5*		maty trzcinowe podtynkowe gatunek I/II (do- stawca: ICB_SREDNIE) 0.55m ² /szt.	m ²	16.5000				
6*		gwoździe budowlane sufitowe (dostawca: ICB_ SREDNIE) 0.12kg/szt.	kg	3.6000				
7*		drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.07kg/szt.	kg	2.1000				
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.03m-g/szt.	m-g	0.9000				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna (dostaw- ca: ICB_SREDNIE) 0.03m-g/szt.	m-g	0.9000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyńko- wych w gipsie, tynku, gazobetonie obmiar = 200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.121r-g/m	r-g	24.2000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 obmiar = 440 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092*2=0.184r-g/m ²	r-g	80.9600				
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% (do- stawca: ICB_SREDNIE) 0.022*2=0.044kg/m ²	kg	19.3600				
3*		wapno suchogazzone (dostawca: ICB_SRED- NIE) 0.00088*2=0.00176t/m ²	t	0.7744				
4*		piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.001*2=0.002m ³ /m ²	m ³	0.8800				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	4.6400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi obmiar = 200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.44r-g/m	r-g	88.0000				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.6kg/m	kg	320.0000				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0014m ³ /m	m ³	0.2800				
4*		piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.008m ³ /m	m ³	1.6000				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m	m-g	2.0000				
7*		betoniarka 150 dm ³ (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm obmiar = 125 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.09r-g/m ²	r-g	261.2500				
2*		-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.86szt./m ²	szt.	357.5000				
3*		profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych (dostawca: ICB_SREDNIE) 3.46m/m ²	m	432.5000				
4*		kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.9m/m ²	m	112.5000				
5*		wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.67szt./m ²	szt.	83.7500				
6*		kołki rozporowe plastikowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.54szt./m ²	szt.	317.5000				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.03m-g/m ²	m-g	3.7500				
9*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.04m-g/m ²	m-g	5.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	27.2000				
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ²	dm ³	74.8000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0680				
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1020				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 125 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	7.5000				
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	26.2500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0250				
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0375				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z płyt OSB 2x18 mm obmiar = 130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.869r-g/m ²	r-g	112.9700				
2*		-- M -- płyty OSB 2 x18 mml (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	130.0000				
3*		tarcica podłogowa strugana iglasta (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.028m ³ /m ²	m ³	3.6400				
4*		listwy przyściennne z drewna iglastego (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.08m/m ²	m	140.4000				
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.137kg/m ²	kg	17.8100				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0159m-g/m ²	m-g	2.0670				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0335m-g/m ²	m-g	4.3550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
11	NNRNKB 202 1130-02 ana- logia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² na podłożu z płyty OSB (zaprawa samopoziomująca wzmocniona np. firmy UZIN NC 175 neu na trudne podłoża. obmiar = 130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	18.2000				
2*		-- M -- zaprawa samopoziomująca UZIN 175 NC (dostawca: ICB_SREDNIE) 7.8kg/m ²	kg	1014.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m ²	m-g	1.3000				
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m ²	m-g	1.3000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
12	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej UZIN NC 175 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 obmiar = 130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*3=0.081r-g/m ²	r-g	10.5300				
2*		-- M -- zaprawa samopoziomująca UZIN NC 175 (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.56*3=4.68kg/m ²	kg	608.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.002*3=0.006m-g/m ²	m-g	0.7800				
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.002*3=0.006m-g/m ²	m-g	0.7800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 320 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.509r-g/m ²	r-g	162.8800				
2*		-- M -- gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.5kg/m ²	kg	800.0000				
3*		gips budowlany (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.5kg/m ²	kg	480.0000				
4*		narożniki stalowe ze stali kątownej (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.043szt./m ²	szt.	13.7600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		woda (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0027m ³ /m ²	m ³	0.8640				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0029m-g/m ²	m-g	0.9280				
8*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0043m-g/m ²	m-g	1.3760				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych obmiar = 320 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127r-g/m ²	r-g	40.6400				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.286dm ³ /m ²	dm ³	91.5200				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR-W 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk obmiar = 80 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.342r-g/m ²	r-g	27.3600				
2*		-- M -- tapety papierowe zwykłe płytko toczone (do- stawca: ICB_SREDNIE) 1.15m ² /m ²	m ²	92.0000				
3*		klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.042kg/m ²	kg	3.3600				
4*		tkaniny lniane-wykończone specjalne (dostaw- ca: ICB_SREDNIE) 0.2m ² /m ²	m ²	16.0000				
5*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki białe (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.261dm ³ /m ²	dm ³	20.8800				
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
16	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z klam- kami i zamkami obmiar = 4 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.51r-g/m ²	r-g	2.0400				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (do- stawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	4.0000				
3*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.04m-g/m ²	m-g	0.1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
17	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych obmiar = 4 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	7.0000				
2*		-- M -- pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.035kg/m ²	kg	0.1400				
3*		kołki rozporowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 6szt./m ²	szt.	24.0000				
4*		materiały pomocnicze 15%(od M2+M3)	%	15.0000				
5*		ościeżnice drewniane zwykłe (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	4.0000				
6*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar = 30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	19.5000				
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach' (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.43ark./m ²	ark.	12.9000				
3*		benzyna do lakierów' (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.3dm ³ /m ²	dm ³	9.0000				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar = 35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	29.4000				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.086dm ³ /m ²	dm ³	3.0100				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.089dm ³ /m ²	dm ³	3.1150				
4*		papier ścierny w arkuszach (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.43ark./m ²	ark.	15.0500				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.094dm ³ /m ²	dm ³	3.2900				
6*		benzyna do lakierów (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.042dm ³ /m ²	dm ³	1.4700				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
20	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/szt.	r-g	3.7000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.064dm ³ /szt.	dm ³	0.3200				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.064dm ³ /szt.	dm ³	0.3200				
4*		papier ścierny w arkuszach (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.4ark./szt.	ark.	2.0000				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.068dm ³ /szt.	dm ³	0.3400				
6*		benzyna do lakierów (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.03dm ³ /szt.	dm ³	0.1500				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
21	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 obmiar = 22 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.2355r-g/m ²	r-g	71.1810				
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.12m ² /m ²	m ²	90.6400				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.76m/m ²	m	16.7200				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.05m/m ²	m	45.1000				
5*		kołki do wstrzeliwania (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.06szt./m ²	szt.	89.3200				
6*		blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE) 56szt./m ²	szt.	1232.0000				
7*		gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.00282t/m ²	t	0.0620				
8*		płyty z wełny mineralnej (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.05m ² /m ²	m ²	23.1000				
9*		taśma spoinowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 3.626m/m ²	m	79.7720				
10*		woda (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.00183m ³ /m ²	m ³	0.0403				
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
12*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.07m-g/m ²	m-g	1.5400				
13*		środek transportu (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0523m-g/m ²	m-g	1.1506				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TAR-KET z wywinieciem na ściany. obmiar = 140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.395r-g/m ²	r-g	55.3000				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wykładzina podłogowa TARKET (dostawca: ICB_SREDNIE)	m ²	152.6000				
3*		1.09m ² /m ²						
4*		klej winylowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	84.0000				
5*		0.6kg/m ²						
6*		pasta podłogowa bezbarwna	kg	14.0000				
7*		0.1kg/m ²						
8*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
9*		1.5%(od M)						
10*		-- S --						
11*		wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.7980				
12*		0.0057m-g/m ²						
13*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.5740				
14*		0.0041m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
23	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	17.6400				
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	4.2000				
3*		0.03kg/m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
24	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 1.2 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 8.63r-g/m ³	r-g	10.3560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
25	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3.0 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m	r-g	0.6000				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	3.0600				Mi
3*		1.02m/m materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.0600				
5*		0.02m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
26	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi dostarcza inwestor) obmiar = 13.0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.1r-g/m ²	r-g	40.3000				
2*		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		kotwy stalowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.76szt./m ²	szt.	61.8800				
3*		pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.24dm ³ /m ²	dm ³	3.1200				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.05m-g/m ²	m-g	0.6500				
6*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.06m-g/m ²	m-g	0.7800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
27	KNR 0-14 2010-06 ana- logia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, podwójny ruszt metalowy z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 obmiar = 10.0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.2355r-g/m ²	r-g	32.3550				
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.12m ² /m ²	m ²	41.2000				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.52m/m ²	m	15.2000				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 8.2m/m ²	m	82.0000				
5*		kołki do wstrzeliwania (dostawca: ICB_SREDNIE) 8.12szt./m ²	szt.	81.2000				
6*		blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE) 112szt./m ²	szt.	1120.0000				
7*		gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.00282t/m ²	t	0.0282				
8*		płyty z wełny mineralnej (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.05m ² /m ²	m ²	10.5000				
9*		taśma spoinowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 3.626m/m ²	m	36.2600				
10*		woda (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.00183m ³ /m ²	m ³	0.0183				
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
12*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.07m-g/m ²	m-g	0.7000				
13*		środek transportu (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0523m-g/m ²	m-g	0.5230				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
28	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szerokości 20 cm obmiar = 4 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.8693r-g/m ²	r-g	7.4772				
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4 (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0027m ³ /m ²	m ³	0.0108				
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0217m ³ /m ²	m ³	0.0868				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 (dostawca: ICB_SREDNIE)	m ³	0.0088				
5*		0.0022m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.1588				
		0.0397m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM z materiałami inwestora

Materiały inwestora

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: