


Część parterowa elewacji - wymiana tynków na tynki szerokoporowe.
Tynk malowany farbą elewacyjną według kolornika KEIM nr 9092.
Ostateczny dobór koloru zostanie ustalony przez Komisję Konserwatorską po wykonaniu próbek na elewacji.

Istniejąca ściana budynku

Część parterowa elewacji - wymiana tynków na tynki szerokoporowe.
Tynk malowany farbą elewacyjną według kolornika KEIM nr 9092.
Ostateczny dobór koloru zostanie ustalony przez Komisję Konserwatorską po wykonaniu próbek na elewacji.

Istniejąca ściana budynku

Istniejący cokół budynku



Listwa ozdobna z piaskowca, gr. 60 mm, szerokość listwy kamiennej należy dostosować do istniejącego cokołu budynku po usunięciu istniejącej okładziny;
dobór kamienia należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem

Płyta z piaskowca - okładzina cokołu;
gr. 40 mm, wysokość dostosowana do wysokości cokołu budynku po usunięciu istniejącej okładziny

DETAL "D" 1:1

Okładzina kamienna cokołu - z płyt piaskowca, długość płyt 1200 mm, gr. 40 mm, dobór kamienia należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem; wysokość dostosowana do cokołu budynku po usunięciu istniejącej okładziny

poziom ulicy

OKŁADZINA KAMIENNA COKOŁU
PRZEKRÓJ PIONOWY 1:5



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, Tel. (12) 421 24 41, Fax. (12) 422 24 93,
www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	BUDYNEK 14-1 WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.K.			
ADRES:	KRAKÓW, UL. KANONICZA 1			
NR DZIAŁKI:	472/1 obr.1 ŚRÓDMIEŚCIE			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Magdalena Maciaszek	MPOIA/083/2011		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Anna Wojnarowska			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Paweł Górkwicz	upr. RP Upr-432/94		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI			DATA: 03.2014.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA			

TEMAT RYSUNKU:

OKŁADZINA KAMIENNA COKOŁU
OD STRONY UL. SENACKIEJ

SKALA:

1:1, 1:5

NUMER RYSUNKU:

11