


# Detal 10

## dodatkowe mocowania łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych



dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$       łącznik mechaniczny  
 dla muru  $a \geq 10\text{cm}$       do montażu  
    płyt styropianowych

szerokość budynku	do 8 m	od 8 do 16 m	powyżej 16 m
pasma krawędziowe	1.0 m	1.5 m	2.0 m



**SOPOCKIESTUDIOPROJEKTOWE**

Krótką 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

### Detal 10 - Dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt ocieplenia

Temat	Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej	-
Obiekt	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu	05.2015
Adres	ul. Moniuszki 15/21, 07-100 Toruń	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Opracowanie	mgr inż. arch. Małgorzata Bosiacka	
Inwestor	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz	<b>PB 34</b>
		Strona Nr 72