


# Detal 18 docieplenie ścian attyki stropodachu



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Zaprawa klejowa
- 3 Płyta termoizolacyjna
- 4 Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopioną tkaniną z włókna szklanego
- 5 Tynk cienkowarstwowy
- 6 Tasma uszczelniająca
- 7 Oblachowanie attyki ze spadkiem
- 8 Płyta OSB / łąta drewniana
- 9 Izolacja przeciwwilgociowa- papa
- 10 Wkręt samowierzący z podkł. gumową



**SOPOCKI STUDIO PROJEKTOWE**

Krótką 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

## Detal 18 - Docieplenie ścian attyki stropodachu

Temat	Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej	-
Obiekt	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu	05.2015
Adres	ul. Moniuszki 15/21, 07-100 Toruń	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Opracowanie	mgr inż. arch. Małgorzata Bosiacka	
Inwestor	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz	<b>PB 42</b> Strona Nr 80