


Detal 19

osadzenie kratki wentylacyjnej stropodachu wentylowanego w warstwie izolacji termicznej



- ① Zaprawa klejaca
- ② Izolacja termiczna
- ③ Narożnik metalowy
fabrycznie oklejony siatką
- ④ Zaprawa zbrojona
siatką z włókna szklanego
- ⑤ Farba gruntująca
- ⑥ Wyprawa elewacyjna
- ⑦ Kratka wentylacyjna
- ⑦ Rura z PCV



Detal 19 - Osadzenie kratki wentylacyjnej stropodachu

Temat	Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej	-
Obiekt	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu	05.2015
Adres	ul. Moniuszki 15/21, 07-100 Toruń	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Opracowanie	mgr inż. arch. Małgorzata Bosiacka	
Inwestor	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz	PB 43
		Strona Nr 81