



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/36/D/N/L/2016/119/2016

Limanowa dnia: 2016-06-29

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2016-06-24,28 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy kompletów operacyjnych i kaset z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów wiskoelastycznych i preparatu do barwienia tkanek ujętych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 soczewkę asferyczną z filtrem UV oraz filtrem światła niebieskiego, o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,52 i zakresie dioptrażu od +1,0D do +30,0D (w tym od +10,0D do +27,0D dostępną co 0,5 dioptrii), wraz z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego kartridża i jednorazowego iniektora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia <1% o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,51 i zakresie dioptrażu od +0D do +40D (dostępną co 0,5 dioptrii), wraz z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego kartridża i jednorazowego iniektora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 2 soczewkę o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,52 i zakresie dioptrażu od +11D do +27D dostępną co 0,5 dioptrii oraz od +27D do +30D dostępną co 1D, fabrycznie załadowaną do jednorazowego implantatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 2 soczewkę o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,52 i zakresie dioptrażu od +1,0D do +30,0D (w tym od +10,0D do +27,0D dostępną co 0,5 dioptrii), wraz z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego kartridża i jednorazowego iniektora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pyt. 5 Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji 3 i 4 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 5 preparat wiskoelastyczny w strzykawce o pojemności 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 5 preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% hialuronian sodu w strzykawce o pojemności 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 w pozycji 1 barwnik pakowany po 10 sterylnych fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 dotyczy § 6 ust. 1 Wzoru umowy (zadanie 1, 3) oraz § 8 ust. 1 Wzoru umowy (zadanie 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 Wzoru umowy (zadanie 1, 3) oraz § 8 ust. 1 Wzoru umowy (zadanie 2), do 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego a nie dostarczonego zgodnie z potrzebami Zamawiającego asortymentu?

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pyt. 10 dotyczy § 6 ust. 2 Wzoru umowy (zadanie 1, 3) oraz § 8 ust. 2 Wzoru umowy (zadanie 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 Wzoru umowy (zadanie 1, 3) oraz § 8 ust. 2 Wzoru umowy (zadanie 2), do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pyt. 11 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w Zadaniu nr 2 złożenie wykazu kilku dostaw (max. 3) o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto?

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



1. Czy Zamawiający w celu zachowania najwyższych standardów wykonywanych zabiegów oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publicznie wydzieli z zadania nr 2 pozycji 1, 2 i 5;

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

2. Czy Zamawiający dopuści w zakresie pozycji nr 2 zadania nr 2 wyrobu medycznego o poniższych parametrach bez zachowania dotychczasowych wymagań:

„Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną:

- średnica optyczna 6,0 mm;
- długość całkowita 13 mm
- stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 %;
- dioptraż od +11 D do +27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do +30 D co 1 D;
- implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,0 mm
- indeks refrakcji 1,52,
- filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami
- krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo)
- ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych (360°)
- Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re -cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu soczewki

Soczewka fabrycznie załadowana do implantatora. Implantacja z cięciem 2,0 mm.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w zakresie pozycji nr 1 zadania nr 2 wyrobu medycznego o poniższych parametrach bez zachowania dotychczasowych wymagań:

„Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, obustronnie wypukła, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna z powłoką hydrofobową, asferyczna, ostra krawędź na całym obwodzie części optycznej, haptyki typu C-loop stopień uwodnienia 25% , ACD: 4,97; Wymiary soczewki: średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 13mm; implantacja przez cięcie od 1,8mm; zakres dioptrażu od 0D do +32D co 0,5;; filtr UV; jednorazowy zestaw do implantacji z kartridżem wbudowanym w implantator na stałe. Cięcie 2,2 mm.”

Powyższe rozwiązanie dotyczące wyłączenia do osobnego zadania oraz dopuszczenie wyrobów o praktycznie tożsamych (lepszych od wymaganych) parametrach z całkowitą pewnością spełni zadość zasadom udzielania zamówień publicznych określonych między innymi w art. 7 i 29 ustawy pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 1, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga w ramach zadania nr 2 dostawy dwóch zestawów implantacyjnych (każdy zestaw: pęseta plus injektor)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1 - Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych w pkt. 44:

Proszę o usunięcie słów: "w dokumentacji DTR", natomiast pozostawienie: "Wszelkie koszty przewidzianych: przeglądów okresowych, czynności konserwacyjnych oraz kosztów usuwania (...) będzie ponosił Wykonawca", tak jak we wzorze umowy dzierżawy. Producent urządzenia nie dysponuje dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno-rozruchowa). Wszelkie czynności opisane w pkt. 44 wykonywane są na podstawie stosownych instrukcji oraz procedur a nie na podstawie dokumentacji DTR.

Odpowiedź: Zmiana: Wszelkie koszty związane z właściwym użytkowaniem.

Pyt. 3, dot. § 1 ust. 1 projektu umowy dzierżawy: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres trzech lat, czy tak jak w dalszej części projektu umowy oraz SIWZ na dwa lata? Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Umowa na okres **dwóch** lat.

Pytanie 4, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 1 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Przedmiotem umowy są dostawy: zadanie nr 1 - komplety operacyjne i kasety z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz zadanie nr 3 - barwnik błękit trypanu dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej zgodnie z ofertą z dnia ____ 2016 roku w asortymencie, ilościach i cenach wyszczególnionych w Formularzach cenowych stanowiących integralną część umowy. Ilości wykazane w Formularzach cenowych stanowią szacunkowe ilości dla okresu trwania umowy i mogą być wyższe lub niższe w poszczególnych wyrobach, z zastrzeżeniem obowiązku złożenia zamówienia przez Zamawiającego u Wykonawcy na produkty o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 80% ceny brutto wskazanej w §4 ust. 1 umowy. "Postanowienie zostało doprecyzowane tak aby wskazać zakres zamówienia, choćby minimalny, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany - pozostawienie pierwotnego zapisu może powodować, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%. W związku z powyższym zwracam się o doprecyzowanie zapisów projektu umowy w ww. zakresie. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem jego wielkości umożliwi Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający tak skalkulował zamówienie, aby było ono zrealizowane co najmniej w 80%.

Pytanie 5, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 2 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy wadliwy towar. Wykonawca uzupełni braki ilościowe w ciągu 5 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 2 dni roboczych odeśle do Zamawiającego towar wolny od wad."

Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego - stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana towaru na wolny od wad. Ponadto, Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany towar.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 6, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Cena ustalona w dniu zawarcia umowy nie ulegnie zmianie przez okres _____ (min. 12 miesięcy) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto nie zmieni się, a cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - zmiana ceny brutto obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu."

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości ceny wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 7, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Po upływie okresu niezmienności cen, o którym mowa w ust. 2 zmiana cen jest dopuszczalna jedynie w związku ze zmianą obiektywnych czynników mających wpływ na cenę. Wykonawca domagając się zmiany ceny przedstawia stosowny wniosek, w którym przedstawia kalkulację elementów wpływających na cenę z uwzględnieniem stanu z dnia zawarcia umowy i momentu złożenia wniosku. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy po upływie okresu niezmienności cen nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług - to w takim przypadku cena netto nie zmieni się, a cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - zmiana ceny brutto obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu." Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości ceny wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 8, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Zmianę cen wprowadza się w drodze aneksu do umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano aneks, z wyłączeniem przypadków zmiany cen brutto będących następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług wskazanych w §4 ust. 2 i 3 - w takich przypadkach zmiany następują automatycznie bez konieczności zawierania aneksu przez Strony."

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pyt. 9, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 7 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Propozycja zmiany cen musi być udokumentowana i zaakceptowana przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmiany cen będącej następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług wskazanych w §4 ust. 2 i 3." Postanowienie wymaga zmiany w związku z proponowanym brzmieniem §4 ust. 2 i 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 10, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 4 został usunięty ze wzoru umowy. Kwestia dochodzenia odsetek została uregulowana w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i nie ma żadnego uzasadnienia aby odwoływać się do odsetek ustawowych.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 11, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca." Nie ma żadnego uzasadnienia aby w przypadku odstąpienia od umowy kara umowna naliczana była od

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



całkowitej wartości umowy - taka kara umowna byłaby rażąco wygórowana i naruszałaby zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 12, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 9 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku co najmniej czterokrotnego nieterminowego dostarczenia towaru lub dostarczanie go niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem".

Pozostawienie katalogu otwartego przesłanek uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy będzie budziło wątpliwości interpretacyjne stron umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pyt. 13, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 1 i 3): Zwracam się z prośbą aby § 10 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 i 3.". Zmiana jest konsekwencją propozycji nowego brzmienia §4 ust. 2 i 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 14, dotyczy zapisów projektu umowy dzierżawy: Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług cena netto nie zmieni się, a cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - zmiana ceny brutto obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu".

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości ceny wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 15, dotyczy zapisów projektu umowy dzierżawy: Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany przedstawić Zamawiającemu kalkulację zawierającą rachunkowe uzasadnienie nowych cen, z zastrzeżeniem zmiany cen wskazanej w §5 ust. 3".

Postanowienie wymaga zmiany w związku z proponowanym brzmieniem §5 ust. 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 16, dotyczy zapisów projektu umowy dzierżawy: Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3". Proponowana zmiana jest konsekwencją propozycji nowego brzmienia §5 ust. 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 17, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 1 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Ilości wykazane w Formularzach asortymentowo-cenowych są ilościami szacunkowymi dla okresu trwania umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązku złożenia zamówienia przez Zamawiającego u Wykonawcy na produkty o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 80% ceny brutto wskazanej w §6 ust. 1 umowy".

Postanowienie zostało doprecyzowane tak aby wskazać zakres zamówienia, choćby minimalny, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany - pozostawienie pierwotnego zapisu może powodować, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%. W związku z powyższym zwracam się o doprecyzowanie zapisów projektu umowy w ww. zakresie. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem jego wielkości umożliwia Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 18, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy wadliwe wyroby. Wykonawca uzupełni braki ilościowe w ciągu 5 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego wyrobu rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 2 dni roboczych odeśle do Zamawiającego wyrób wolny od wad".

Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego - stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana wyrobu na wolny od wad. Ponadto, Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany wyrób.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



Pytanie 19, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 1 lit. b. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "podstawą zafakturowania Zamawiającemu wyrobów znajdujących się w "banku soczewek" będzie zestawienie wydanych do zużycia wyrobów sporządzone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w oparciu o dokumentację medyczną i przekazane do Wykonawcy w terminie 7 dni od wydania wyrobów."

Postanowienie precyzuje termin przekazania Wykonawcy zestawienia wydanych do zużycia wyrobów.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 20, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Cena ustalona w dniu zawarcia umowy nie ulegnie zmianie przez okres _____ (min. 12 miesięcy) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto nie zmieni się, a cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - zmiana ceny brutto obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu."

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości ceny wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 21, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Po upływie okresu niezmienności cen, o którym mowa w ust. 2 zmiana cen jest dopuszczalna jedynie w związku ze zmianą obiektywnych czynników mających wpływ na cenę. Wykonawca domagając się zmiany ceny przedstawia stosowny wniosek, w którym przedstawia kalkulację elementów wpływających na cenę z uwzględnieniem stanu z dnia zawarcia umowy i momentu złożenia wniosku. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy po upływie okresu niezmienności cen nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług - to w takim przypadku cena netto nie zmieni się, a cena brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - zmiana ceny brutto obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu." Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości ceny wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 22, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Zmianę cen wprowadza się w drodze aneksu do umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano aneks, z wyłączeniem przypadków zmiany cen brutto będących następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług wskazanych w §6 ust. 2 i 3 - w takich przypadkach zmiany następują automatycznie bez konieczności zawierania aneksu przez Strony."

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy - Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ponadto, proponowany zapis pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych stronom umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 23, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 7 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Propozycja zmiany cen musi być udokumentowana i zaakceptowana przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmiany cen będącej następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług wskazanych w § 4 ust. 2 i 3." Postanowienie wymaga zmiany w związku z proponowanym brzmieniem § 6 ust. 2 i 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 24, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 3 został usunięty ze wzoru umowy.

Kwestia dochodzenia odsetek została uregulowana w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i nie ma żadnego uzasadnienia aby odwoływać się do odsetek ustawowych.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 25, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca." Nie ma żadnego uzasadnienia aby w przypadku odstąpienia od umowy kara umowna naliczana była od całkowitej wartości umowy - taka kara umowna byłaby rażąco wygórowana i naruszałaby zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 26, dotyczy zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 11 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku co najmniej czterokrotnego nieterminowego dostarczenia towaru lub dostarczanie go niezgodne

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem". Pozostawienie katalogu otwartego przesłanek uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy będzie budziło wątpliwości interpretacyjne stron umowy.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pyt. 27, dot. zapisów projektu umowy (zadanie 2): Zwracam się z prośbą aby § 12 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: "Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i 3.". Proponowana zmiana jest konsekwencją propozycji nowego brzmienia §6 ust. 2 i 3.

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480
PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

