

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE POMIESZCZEŃ

Obiekt BUDOWA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z APARATEM I
 JEGO WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

Budowa dz. nr 2007/16, obręb 0001, Oświęcim Miasto

Inwestor Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
 ul. Wysokie Brzegi 4
 32-600 Oświęcim

Zakres kosztorysu obejmuje : Zakup, Dostawę i montaż wyposażenia

Sporządził mgr inż. Piotr Wójcicki
 ul. Szymanowskiego 7/3
 30-047 Kraków

Czerwiec 2016 r.

BUDOWA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z APARATEM I JEGO WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|-----|-------|
| 1. 01. Pomieszczenie badań rezonansu | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Półki wiszące na ścianie 120x20x50, wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowana, obrzeża PCV (P.Wi) | szt | 2,00 |
| 2. 02. Sterownia | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Biurko biurowe w kształcie litery "L" o wym.200x140cm, szer.70, wysokość (nogi) regulowane 60-105cm., z płyty meblowej, fornirowane na kolor brzozy, nogi stalowe, chromowane (B.L.) | szt | 1,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Komoda podbiurkowa na kółkach, z płyty meblowej jak biurko z fornirem, z szufladami zamykanymi na klucz, 40x50cm, wys.70cm (K.B.) | szt | 1,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Półki wiszące na ścianie 120x20x50, wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowana, obrzeża PCV (P.Wi) | szt | 1,00 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysokość oparcia, regulowane podłokietniki z miękkimi, zmywalnymi nakładkami (F.B) | szt | 1,00 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Regał biurowy otwarty z regulowanymi półkami wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, 40x60cm, wys.200cm (Reg.60) | szt | 1,00 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Lamka na biurko, kolor alu. (L.B.) | szt | 1,00 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Krzesełko na metalowym chromowanym stelażu (na płozach), siedzisko i oparcie plastikowe w kolorze pomarańczowym, trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową (Kr.1) | szt | 1,00 |
| 3. Pokój opisowy | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Biurko biurowe prostokątne, o wym.140x70cm, wysokość (nogi) regulowane 60-105cm., z płyty meblowej, fornirowane na kolor brzozy, nogi stalowe, chromowane (B.B.) | szt | 1,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Komoda podbiurkowa na kółkach, z płyty meblowej jak biurko z fornirem, z szufladami zamykanymi na klucz, 40x50cm, wys.70cm (K.B.) | szt | 1,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Półki wiszące na ścianie 120x20x50, wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowana, obrzeża PCV (P.Wi) | szt | 1,00 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysokość oparcia, regulowane podłokietniki z miękkimi, zmywalnymi nakładkami (F.B) | szt | 1,00 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Regał biurowy otwarty z regulowanymi półkami wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, 40x60cm, wys.200cm (Reg.60) | szt | 2,00 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Lamka na biurko, kolor alu. (L.B.) | szt | 1,00 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Krzesełko na metalowym chromowanym stelażu (na płozach), siedzisko i oparcie plastikowe w kolorze pomarańczowym, trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową (Kr.1) | szt | 1,00 |
| 4. Szatnia pacjentów | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Szafka ubraniowa wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni HPL (kolor pomarańczowo-beżowy) lub metalowa lakierowana farbami proszkowymi (kolor pomarańczowo-beżowy), drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze. Dodatkowo: niemagnetyczny pasek na rękę pacjenta pełniący funkcję klucza (możliwość wniesienia na badanie) (Sz.U) | szt | 2,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Krzesełko na metalowym chromowanym stelażu (na płozach), siedzisko i oparcie plastikowe w kolorze pomarańczowym, trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową (Kr.1) | szt | 2,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z 5 zaczepami (Wi.Ś) | szt | 2,00 |
| 5. Pokój wkuć | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Szafka stojąca 40x60cm na nóżkach z regulatorem wysokości, wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni: HPL lub lakierowanie farbami proszkowymi (kolor beżowy), ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze. Błat z płyty wiórowej gr.40mm z laminatem HPL, zmywalny w kolorze szarym. Spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwpędnym (Sz.D.1) | szt | 3,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Szafka górna wisząca 40x30cm, materiał i wykończenie j.w (Sz.G.1) | szt | 5,00 |

BUDOWA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z APARATEM I JEGO WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----|-------|
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Szafka stojąca zlewozmywakowa 40x60cm, 1-komorowa, na nóżkach z regulatorem wysokości, wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni: HPL lub lakierowanie farbami proszkowymi (kolor bezowy), ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe. Blat z płyty wiórowej gr.40mm z laminatem HPL, zmywalny w kolorze szarym. Spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwprężnym (Sz.Du.1) | szt | 2,00 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Kozetka lekarska ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, leże dwusegmentowe tapicerowane beższwowo z ręczną regulacją zagłówek, uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku, kolor pomarańczowy (K.L.) | szt | 1,00 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wyposażony w zespoły jezdne z odbojami, blat płaski (S.Z.) | szt | 1,00 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Fotel do zakuć pacjenta, siedzisko i oparcie tapicerowane, zmywalne, szkielet metalowy lakierowany proszkowo, śrubowa regulacja wysokości siedziska (F.Z.) | szt | 1,00 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Lampa zabiegowa stojąca na kółkach | szt | 1,00 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Negatoskop dwuklatkowy | szt | 1,00 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Ciśnieniomierz ręczny do pom. Ciś.tętn. kompatybilny ze środowisku magnetycznym | szt | 1,00 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Pulsoksymetr kompatybilny ze środowisku magnetycznym | szt | 1,00 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Wózek inwalidzki antymagnetyczny do transportu kompatybilny ze środowisku magnetycznym | szt | 1,00 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Leżanka antymagnetyczna do transportu kompatybilna ze środowisku magnetycznym | szt | 1,00 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Gaśnica proszkowa 3kg niemagnetyczna | szt | 1,00 |
| 6. Pomieszczenie socjalne | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Szafka stojąca 40x60cm na nóżkach z regulatorem wysokości, wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni: HPL lub lakierowanie farbami proszkowymi (kolor bezowy), ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze. Blat z płyty wiórowej gr.40mm z laminatem HPL, zmywalny w kolorze szarym. Spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwprężnym (Sz.D.1) | szt | 2,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Szafka stojąca 60x60cm na nóżkach z regulatorem wysokości, wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni: HPL lub lakierowanie farbami proszkowymi (kolor bezowy), ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze. Blat z płyty wiórowej gr.40mm z laminatem HPL, zmywalny w kolorze szarym. Spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwprężnym (Sz.D.2) | szt | 1,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Szafka stojąca zlewozmywakowa 40x60cm, 1-komorowa, na nóżkach z regulatorem wysokości, wykonana z płyty wiórowej, wykończenie powierzchni: HPL lub lakierowanie farbami proszkowymi (kolor bezowy), ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe. Blat z płyty wiórowej gr.40mm z laminatem HPL, zmywalny w kolorze szarym. Spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwprężnym (Sz.Du.1) | szt | 1,00 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Szafka górna wisząca 40x30cm, materiał i wykończenie j.w (Sz.G.1) | szt | 3,00 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Szafka górna wisząca 60x30cm, materiał i wykończenie j.w (Sz.G.2) | szt | 2,00 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Kuchenka mikrofalowa poj. 20 litrów, funkcje podstawowe podgrzewanie, rozmrażanie, wnętrze emaliowane (Micro) | szt | 1,00 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Czajnik elektryczny bezprzewodowy o pojemności 1,5 litra ze stali nierdzewnej (Cz.K.) | szt | 1,00 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Chłodziarka do zabudowy, podblatowa, półki szklane regulowane, rozmrażanie automatyczne (L.Pod.) | szt | 1,00 |

BUDOWA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z APARATEM I JEGO WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----|-------|
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Stolik kwadratowy 60x60cm z płyty meblowej o gr. 28 mm., laminowany w kolorze szarym, krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm., 4 nogi chromowane (St.1) | szt | 1,00 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Krzeseł na metalowym chromowanym stelażu (na płozach), siedzisko i oparcie plastikowe w kolorze pomarańczowym, trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową (Kr.1) | szt | 2,00 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z 5 zaczepami (Wi.Ś) | szt | 1,00 |
| 7. Hall/Rejestracja | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Komoda podbiurkowa na kółkach, z płyty meblowej jak biurko z fornirem, z szufladami zamykanymi na klucz, 40x50cm, wys.70cm (K.B.) | szt | 1,00 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysokość oparcia, regulowane podłokietniki z miękkimi, zmywalnymi nakładkami (F.B) | szt | 1,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Lamka na biurko, kolor alu. (L.B.) | szt | 1,00 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Mini centralka telefoniczna z 4 aparatami przenośnymi (TEL) | szt | 1,00 |
| 8. Wiatrłolap/Poczelania | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw krzeseł, spięte 3 sztuki na ramie metalowej, chromowanej. Siedzisko i oparcie plastikowe w kolorach: pomarańczowy, beżowy i szary. Trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową (Z.Kr-3) | szt | 1,00 |

BUDOWA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z APARATEM I JEGO WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

| Nr | Opis robót |
|----|-----------------------------------|
| 1. | 01. Pomieszczenie badań rezonansu |
| 2. | 02. Sterownia |
| 3. | Pokój opisowy |
| 4. | Szatnia pacjentów |
| 5. | Pokój wkuć |
| 6. | Pomieszczenie socjalne |
| 7. | Hall/Rejestracja |
| 8. | Wiatrłotap/Poczelania |