Ława Ł1

l=53,5m szt.1
1:20



2 strzemiona ø6 (A–0)
L=140cm, szt.220

Ława Ł2

l=5,30m szt.1
1:20





4 strzemiona ø6 (A–0)
L=150cm, szt.25

SCHEMAT DOZBROJENIA POŁĄCZENIA ŁAW FUND.

1:50



UWAGA:
Pręty łącznikowe zastosować przy prętach zewnętrznych ławy.
Zasada dozbrojenia dotyczy wszystkich szerokości ław.

SCHEMAT DOZBROJENIA USKOKÓW ŁAW FUND.

1:50





8 #12, L=140cm, szt.36

BETON C20/25
STAL A-IIIN
STAL A-III i A-0
STAL S235JR
otulina c_{nom}= 2,5cm

1. POZIOM ODNIESIENIA ±0,00=240,04 m n.p.m.
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHIEKTONICZNYM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. SPOSÓB ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH WG OPISU TECHNICZNEGO
6. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ ZLECENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYKONANIA.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./ fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim
ADRES INWESTYCJI	2007/16, obręb 0001, Oświęcim Miasto 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
TEMAT PROJ.	Budynek pracowni rezonansu magnetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową istn. budynku pawilonu głównego wraz z rozbiurką istn. schodów zewnątrznych i rampy dla osób niepełnosprawnych na działce nr 2007/16, obręb 0001 dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu
TEMAT RYSUNKU	**ŁAWY FUNDAMENTOWE Ł1, Ł2**
BRANŻA	KONSTRUKCJE
FAZA	PROJ. WYKONAWCZY
NR RYS.	**K4**

PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. **Andrzej Palonek**
Upr. nr 338/2002

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. **Anna Kusina**
Upr. GP.IV-63/454/76

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	1610	2016.07

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK