



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/63/D/N/AC/2016/171/2016**

Limanowa dnia: 2016-11-28

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 3**

Informujemy, iż w dniu 2016-11-28 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy artykułów medycznych - ujęte w 16 zadaniach asortymentowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 12, pozycja 1.1 – 1.7**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi system nasz nie wymaga łącznika kątownego do pojemników wielorazowych, więc pozycja 1.4 będzie bezprzedmiotowa.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia wkładów jednorazowych wskazanych w SIWZ rozmiarach.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 1, Poz. 1.1 – 1.4**

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. . Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, Poz. 1.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 1, Poz. 4,5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Tak

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



## Pytanie nr 5

### Pakiet 3, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do karmienia mają być pakowane prosto (nie zwijane) co zapobiega zamknięciu jego światła?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 6

### Pakiet 3, Poz. 13

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga worka zamkniętego czy otwartego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka w rozmiarze 20 – 70 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 7

### Pakiet 3, Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów brzusznych w rozmiarach od CH 22 do CH 32.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 8

### Pakiet 3, Poz. 15,16,17

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni co chroni przed ewentualną kontaminacją nebulizatora?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator ma mieć pojemność 6 ml i być skalowany co 1 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 9

### Pakiet 4, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzera wykonanych z lateksu, spełniające pozostałe wymogi SIWZ. Nadmieniamy że większość producentów sprzętu medycznego wytwarza cewniki Pezzera właśnie z lateksu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 10

### Pakiet 4, Poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 11

### Pakiet 6, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrząd do pobierania leków z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z odpowietrznikiem i zatyczką zamykającą posiadał ergonomiczny kształt korpusu, bez elementów wystających w części łączącej się z końcówką strzykawki przy pobieraniu, co umożliwia bezawaryjną współpracę z wytrząsarką leków, z barwnym (granatowym) oznaczeniem na korpusie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 12

### Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli igły z tępym ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni, co zapobiega fragmentacji korka i zwiększa bezpieczeństwo personelu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 13

### Pakiet 13

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby system posiadał możliwość stosowania u pacjenta do 29 dni?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 14**

**Dot. Pakiet nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia w rozmiarze Ch4, Ch6, Ch8 (pediatryczne) były wykonane z PCV nie zawierającego toksycznych ftalanów zgodnie z wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 15**

**Dot. Pakiet nr 3 poz. 11**

Czy oferowane rurki ustno-gardlane powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co ułatwia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych, co jest szczególnie przydatne w trudnych warunkach pracy? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Czy oferowane rurki ustno-gardlane powinny posiadać zintegrowany bloker zgryzu, gwarantujący podwyższony stopień bezpieczeństwa użytkowania w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych, co jest szczególnie przydatne w trudnych warunkach pracy? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 16**

**Dot. Pakiet nr 3 poz. 14**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu brzuszno-gardlanego wykonanego z silikonowanego tworzywa o optymalnej dobranej sprężystości i giętkości materiału możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 17**

**Dot. Pakiet nr 3 poz. 15-17**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora, który dostarcza aerozol pod kątem do 90 stopni – pozwala przyjąć pacjentowi pozycję horyzontalną? Skuteczność pracy nebulizatora w zakresie 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 18**

**Dot. Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadających miejsce na kołec komory kroplowej w postaci „pochewki”, zabezpieczający przed przypadkowym kontaktem po wykonanej procedurze? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 19**

**Dot. Pakiet nr 6 poz. 4**

Czy zamawiający oczekuje przyrządów do szybkiego przetaczania krwi pozbawionych w całości ftalanów (analogicznie do przyrządów z pozycji numer 1)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 20**

**Dot. Pakiet nr 6 poz. 6**

Czy przyrząd do aspiracji z butelek powinien być wyposażony w zastawkę zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 21**

**Dot. Pakiet nr 6 poz. 10-11**

Czy oferowane rampy wielokranikowe powinny być wyposażone w osiowo i promieniście ruchomą nakrętkę lock zapewniającą bezpieczne połączenie oraz gwarantującą przy wszystkich manipulacjach rampą, że linia pozostanie szczelna? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany

