

Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69 , 42-201Częstochowa
tel.(34) 325-52-11, fax (34) 325-17-76
NIP: 5730111401 REGON: 000001643

30.01.2017r.

Przetarg znak: **ZP/U-01/17**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Politechniki Częstochowskiej ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 13094-2017; data zamieszczenia **24.01.2017r.** oraz stronie internetowej www.pcz.pl

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Pytanie 1

Przesunięcie terminu składania ofert na: 06.02.2017

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia oferta na dzień 07.02.2017.

Godziny składania ofert i otwarcia pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Prosimy o podział sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na sprzęt stacjonarny i przenośny

Odpowiedź 2

Sprzęt zgodnie z danymi zawartymi w zał. nr 6.5, 6.6, 6.7.

Na chwilę obecną cały sprzęt użytkowany jest we wskazanych miejscach ubezpieczenia.

Jednak ze względu na wnioskowany, 24 miesięczny okres ubezpieczenia SIWZ zawiera odrębne zapisy dotyczące sprzętu elektronicznego przenośnego.

Pytanie 3

Prosimy o podanie wartości wszystkich przewozów w ciągu roku – dotyczy ubezpieczenia cargo

Odpowiedź 3

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji zawartych w powyższym zapytaniu.

Pytanie 4

Prosimy o podział sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje (może być procentowy)

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że każdy Wydział składa się z kilku lokalizacji.

Wydział Zarządzania posiada trzy lokalizacje jednak ok. 80 % wyposażenia Wydziału znajduje się przy al. Armii Krajowej 19.

Poniżej przybliżony podział procentowy na poszczególne Wydziały.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Procentowy udział w kwocie ubezpiecz. (%)
1	2	3
1.	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – Obiekt Dydaktyczny przy ul. Brzeźnickiej 60 A	17,30
2.	Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej	17,93
3.	Wydział Elektryczny	4,82
4.	Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki	12,67
5.	Wydział Budownictwa	2,38
6.	Wydział Zarządzania	18,84
7.	Akadem. Centr. Kultury i Sportu	1,62
8.	Biblioteka Główna	4,60
9.	Dział Administrowania Nieruchomościami	8,51
10.	Dział Domów Studenckich (DDS)	6,86
11.	Ciepłownia Centralna	4,47
	RAZEM:	100

Pytanie 5

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia wyposażenia w najdroższym budynku (może być procentowo do całości)

Odpowiedź 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 4.

Pytanie 6

Prosimy o podanie wysokości budżetu uczelni.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że budżet za 2016 rok wynosił ok. 165 mln zł

Pytanie 7

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1294 osoby.

Pytanie 8

Prosimy o podanie liczby studentów.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że ogólna liczba studentów wg stanu w dniu 30.11.2016 roku to: 7881, w tym:

-studenci studiów stacjonarnych: 5142 (w tym 131 cudzoziemców)

-studenci studiów niestacjonarnych: 2739 (w tym 7 cudzoziemców)

Pytanie 9

Prosimy o informację, czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również praktyki studentów zagranicą.

Odpowiedź 9

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa OC nie będzie obejmować praktyk studentów za granicą.

II WYKONAWCA

Pytanie 1

Prośba o poprawienie numeracji klauzul.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że klauzule zawarte w SIWZ są klauzulami brokerskimi. Nie wszystkie z klauzul brokerskich mają zastosowanie do opisanego przedmiotu zamówienia w związku z tym, są numery klauzul których brakuje.

Pytanie 2

Prośba o wskazanie jakich produktów dotyczy klauzula: nr: 55.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie widzi związku między zadaniem pytaniem a treścią klauzuli nr 55.

Pytanie 3

Kl. 10- klauzula przechowywania mienia – jaka wartość mienia znajduje się poniżej poziomu gruntu i co to jest za mienie?

Odpowiedź 3

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić informacji zawartych w pytaniu.

Pytanie 4

Czy zakresem Kl. 10- klauzula przechowywania mienia, ma być objęty sprzęt elektroniczny, badawczy? Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź 4

Klauzula dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach SIWZ i załączników do SIWZ.

Pytanie 5

Kl. 10- klauzula przechowywania mienia – prośba o możliwość wprowadzenia limitu na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości: 100.000,00 zł

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości: 500.000,00 zł

Pytanie 6

Klauzula 11. Klauzula lokalizacji – prośba o dopisanie treści jak niżej

Klauzula nie ma zastosowania do mienia znajdującego się w obiektach typu :

- 1) namioty,
- 2) szklarnie,
- 3) konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop),
- 4) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,
- 5) magazynów o wysokości 7 m lub więcej,
- 6) budynków/magazynów, gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem styropianem lub pianką poliuretanową.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Kl. 14 klauzula automatycznego pokrycia – w niniejszej klauzuli jest zapis: „Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Ubezpieczyciel nie naliczy

z tego tytułu składki.” Pytanie: czy podana powyżej wartość dotyczy łącznej wartości wszystkich inwestycji w jednym rocznym okresie ubezpieczenia, łączna wartość inwestycji w

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ,
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że podana wartość dotyczy łącznej wartości wszystkich inwestycji w jednym rocznym okresie ubezpieczenia, łączna wartość inwestycji w

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ,
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Pytanie 8

W klauzuli 18. Klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, prośba o dopisanie treści:

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego.

Pytanie 9

W klauzuli 18. Klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, prośba o dopisanie treści: „Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego.

Odpowiedź 9

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10

W klauzuli 33. Klauzula restytucji mienia, prośba o zmianę treści klauzuli na:

„W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia, po uprzednim poinformowaniu

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 4 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu. Brak weryfikacji przez Ubezpieczyciela w terminie 4 dni roboczych uważa się za akceptację dostarczonego kosztorysu.”

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzuli 38 - Klauzula kosztów akcji ratowniczej.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

W klauzuli 38 - Klauzula kosztów akcji ratowniczej, prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości: 100.000,00 zł

Odpowiedź 12

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13

W klauzuli 38 - Klauzula kosztów akcji ratowniczej, prosimy o zmianę treści klauzuli, na treść jak niżej:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, firmy restytucyjnej poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. ~~Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.~~ Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli koszty wymienione w powyższej klauzuli zostały poniesione na pisemne polecenie ubezpieczyciela wówczas koszty te zostaną zwrócone w całości, nawet jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty przekraczają limit odpowiedzialności przewidziany dla tej klauzuli.”

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający dopuszcza klauzulę o treści:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, firmy restytucyjnej poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: **200.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli koszty wymienione w powyższej klauzuli zostały poniesione na pisemne polecenie ubezpieczyciela wówczas koszty te zostaną zwrócone w całości, nawet jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty przekraczają limit odpowiedzialności przewidziany dla tej klauzuli.”

Pytanie 14

Czy określony limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli 40. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna w wysokości: 100.000,00 zł jest limitem wspólnym (łącznym) dla mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 14

Zamawiający potwierdza, że limit w wysokości 1.000.000zł wskazany w klauzuli jest limitem wspólnym (łącznym) dla mienia i sprzętu elektronicznego.

Pytanie 15

W klauzuli 41. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych prosimy o możliwość dodatkowego włączenia poniższej treści:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe:

- 1) wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Prośba o przeniesienie klauzuli 41. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Prośba o informację o planowanych pracach budowlanych/remontowych /modernizacyjnych oraz realizacji nowych inwestycji w okresie obejmujących niniejszy przetarg.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 18

W klauzuli 42. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o możliwość dodatkowego włączenia poniższej treści:

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód w obiektach:

- 1) wyłączonych z eksploatacji,
- 2) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Czy określony limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli 43. Klauzula dewastacji (wandalizmu) w wysokości: 200.000,00 zł z podlimitem dla szkód powstałych w skutek pomalowania (graffiti) w wysokości 50.000,00 zł, jest limitem (podlimitem) wspólnym (łącznym) w:

- ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ,
- ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 19

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 20

W klauzuli 43. Klauzula dewastacji (wandalizmu) prośba o usunięcie z treści klauzuli możliwości uzupełnienia limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

W klauzuli 46. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od Stłuczenia, prośba o potwierdzenie, że niniejszą klauzulą nie są objęte szklarnie.

Odpowiedź 21

Zamawiający potwierdza, że niniejszą klauzulą nie są objęte szklarnie.

Pytanie 22

Limit ustalony dla klauzuli 49. Klauzula szkód mechanicznych w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest limitem bardzo wysokim, zważywszy że odnosi się do mienia potencjalnie o wartości 125.823.812,40 zł. , zwracamy się z prośbą o zmianę limitu dla niniejszej klauzuli na limit w wysokości: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

W związku z klauzulą 49. Klauzula szkód mechanicznych, zwracamy się z prośbą o wykaz tego mienia oraz pełną, za ostatnie 3 lata, informację dotyczącą zdarzeń szkodowych jakie miały miejsce, a które zgodnie z treścią klauzuli objęte byłyby ochroną, liczba szkód, ich charakter, wartość.

Odpowiedź 23

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić wykazy mienia którego dotyczy pytanie. Pełna informacja o szkodach znajduje się w załącznikach nr 7 do SIWZ.

Pytanie 24

Czy w ramach klauzuli 49. Klauzula szkód mechanicznych będą ubezpieczone drony, jeżeli tak, to prośba o wartościowy wykaz dronów.

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem nie mają być objęte drony.

Pytanie 25

Prośba o potwierdzenie, że w ramach klauzuli 49. Klauzula szkód mechanicznych jakie, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z poruszaniem się dronów w związku z ich ruchem powietrznym.

Odpowiedź 25

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 26

Prośba o potwierdzenie, że w ramach klauzuli 13. Klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych i 14. Klauzula automatycznego pokrycia, nowe inwestycje zostaną objęte ochroną po uzyskaniu odbiorów branżowych i pozwolenia na użytkowania.

Odpowiedź 26

Zgodnie z treścią klauzul nr 13 i 14 zawartą w SIWZ.

Pytanie 27

Prośba o potwierdzenie, że w ramach klauzuli 13. Klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych i 14. Klauzula automatycznego pokrycia, nowe inwestycje zostaną objęte ochroną

po zainstalowaniu w miejscu pracy oraz pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 27

Zgodnie z treścią klauzul nr 13 i 14 zawartą w SIWZ. Klauzule dotyczą mienie ubezpieczonego zgodnie z opisem pkt. 3.2, 3.3 SIWZ.

Pytanie 28

W związku z klauzulą 56. Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, prośba o podanie jakie Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzić prace typu: roboty budowlane i w jakiej wysokości.

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 29

Jaki produkt ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 29

Zamawiający informuje, że zapis SIWZ „odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych” został prowadzony omyłkowo i należy go traktować jako pomyłkę pisarską.

Pytanie 30

Prosimy o podanie łącznej wartości pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Odpowiedź 30

Pojazdy zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach zadania 2 – ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sumy na podstawie których ma być przygotowana oferta:

-Volvo SC4334G- 52.000zł brutto,

-Renault SC11416-7.371zł brutto.

Sumy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert.

Sumy będą każdorazowo określone (aktualizowane) na dzień zawarcia ubezpieczenia.

Pytanie 31

Prosimy o podanie jakie przedmioty stanowią środki obrotowe i jaka jest wartość środków obrotowych w systemie sum stałych?

Odpowiedź 31

Środki obrotowe ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. Na chwilę obecną brak informacji o łącznej wartości wskazanego mienia.

Pytanie 32

Prosimy o podanie jaka jest suma ubezpieczenia w systemie sum stałych dla: mienia nie ujęte w ewidencji (ogrodzenie, przystanki, wiaty, maszty flagowe, znaki/tablice drogowe, słupy oświetleniowe, lampy/oświetlenie uliczne, iluminacje budynków sygnalizacja świetlna, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów),

Odpowiedź 32

Mienie ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. Na chwilę obecną brak informacji o łącznej wartości wskazanego mienia.

Pytanie 33

Prosimy o podanie jaka jest suma ubezpieczenia w systemie sum stałych dla: mienia osób trzecich.

Odpowiedź 33

Mienie ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. Na chwilę obecną brak informacji o łącznej wartości wskazanego mienia.

Pytanie 34

Prośba o wykreślenia ze str. 24 SIWZ zapisu: „Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.”

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 35

Prosimy o podział na wartość dla sprzętu elektronicznego przenośnego oraz wartość sprzętu elektronicznego stacjonarnego.

Odpowiedź 35

Sprzęt zgodnie z danymi zawartymi w zał. nr 6.5, 6.6, 6.7.

Na chwilę obecną cały sprzęt użytkowany jest we wskazanych miejscach ubezpieczenia.

Pytanie 36

Klauzula przetężenia – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający definiuje w niniejszej klauzuli szkody następce jako szkody powstałe w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, natomiast nie są to np.: szkody polegające na utracie przewidywanego zysku brutto.

Odpowiedź 36

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – Księgozbiory, proszę o określenie która wartość nabycia jest przedmiotem ubezpieczenia – wartość po której Zamawiający nabył książki (ewidencyjna) czy wartość nabycia nowych książek(odtworzenie).

Odpowiedź 37

Zamawiający potwierdza, że księgozbiory mają być objęte ochroną wg wartości ewidencyjnej brutto.

Pytanie 38

Kradzież zwykła – prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych a jedynie do pozostałego mienia,

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 39

Ubezpieczenie OC – ile jest planowanych imprez w ciągu roku z użyciem sztucznych ogni, fajerwerków. Czy obsługą tego typu imprez zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Odpowiedź 39

Zamawiający informuje, że w ciągu roku nie planuje imprez z użyciem sztucznych ogni, fajerwerków.

Pytanie 40

Prosimy o podanie szacunkowej liczby studentów uczelni w roku akademickim 2017/2019

Odpowiedź 40

Zamawiający informuje, że liczba studentów zależy od rekrutacji – aktualnie nie jest możliwe podanie szacunkowej liczby studentów uczelni w roku akademickim 2017/2019.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 41

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 42

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 43

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42.

Pytanie 44

Prośba o podanie wykazu sprzętu z podaniem roku produkcji poszczególnych pozycji, jeśli jest to nie do spełnienia przez Zamawiającego prosimy o podanie wieku najstarszego sprzętu i/lub Udział procentowy sprzętu starszego niż 8 lat

Odpowiedź 44

Zamawiający informuje, że najstarszy sprzęt elektroniczny ubezpieczony w systemie wszystkich ryzyk nie jest starszy niż dwa lata.

Pytanie 45

Prosimy o podanie zakresu terytorialnego dla ubezpieczenia sprzętu przenośnego.

Odpowiedź 45

Teren RP.

Pytanie 46

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być zwiększone koszty działalności poz. 3.3.3. Sumy ubezpieczenia Łącznie. Jeśli tak prosimy o podanie oddzielnej sumy ubezpieczenia, ustalenia franszyzy redukcyjnej dla tej poz. i określenia jakie koszty proporcjonalne i nie proporcjonalne mają zostać ubezpieczone.

Odpowiedź 46

Koszty dodatkowe zgłoszone zostały do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Suma jest wspólną wartością dla odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych, zwiększonych kosztów działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie 47

W kl. nr 3 „Warunków i taryf” wnosimy o dodanie po słowach: „ w dniu dokonywana zmiany.” zdania : Nie zmienione warunki – stawki dotyczyć będą mienia takiego samego lub podobnego rodzaju jak w ubezpieczone polisie.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 48

Prośba o możliwość przesunięcia terminu złożenia ofert do 03.02.2017r

Odpowiedź 48

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, I Wykonawcy.

III WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie Załącznika Nr 1 do SIWZ = FORMULARZ OFERTOWY = w wersji do edycji

Odpowiedź 1

Załącznik udostępniony łącznie z wyjaśnieniami do SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie Załącznika Nr 1a do SIWZ = FORMULARZ CENOWY = w wersji do edycji

Odpowiedź 2

Załącznik udostępniony łącznie z wyjaśnieniami do SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie Załącznika Nr 1b do SIWZ = FORMULARZ CENOWY = w wersji do edycji

Odpowiedź 3

Załącznik udostępniony łącznie z wyjaśnieniami do SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie Załącznika Nr 2, 3, 4 do SIWZ = OŚWIADCZENIA = w wersji do edycji

Odpowiedź 4

Załącznik udostępniony łącznie z wyjaśnieniami do SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy o informację, przy jakim poziomie fransyz redukcyjnych i integralnych oraz udziałów własnych została przedstawiona szkodowość za okres 2013-2016 dla każdego z ryzyk.

Odpowiedź 5

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z poprzedniej procedury przetargowej wraz z aktualnym zakresem ubezpieczenia są ogólnodostępne.

Pytanie 6

Prosimy o podanie aktualizację informacji o szkodowości na koniec stycznia 2017 r.

Odpowiedź 6

Informacje o szkodowości są aktualne.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy w okresie od 1997 roku (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1997 i 2010) na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia miała miejsce powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w okolicy tych lokalizacji. Czy były zdarzenia skutkujące uszkodzeniem lub utratą mienia należącego do Zamawiającego?

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie odnotowano na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia ani okolic tych lokalizacji powodzi, podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanego powodzią. W związku z czym nie odnotowano zdarzeń skutkujące uszkodzeniem lub utratą mienia należącego do Zamawiającego.

Pytanie 8

Prosimy o podział SU sprzętu elektronicznego 3.3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK na sprzęt stacjonarny i przenośny lub udostępnienie wykazu elektroniki w wersji do edycji – byśmy sami mogli dokonać podziału.

Odpowiedź 8

Sprzęt zgodnie z danymi zawartymi w zał. nr 6.5, 6.6, 6.7.

Nie ma możliwości podziału na takie grupy - program księgowy nie posiada funkcji zapisu w wersji do edycji.

Na chwilę obecną cały sprzęt użytkowany jest we wskazanych miejscach ubezpieczenia.

Jednak ze względu na wnioskowany, 24 miesięczny okres ubezpieczenia SIWZ zawiera odrębne zapisy dotyczące sprzętu elektronicznego przenośnego.

Pytanie 9

Prosimy o podział pozycji „koszty dodatkowe: 70.000,00 zł” w części 3.3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK na odrębne limity :

Osobno dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych oraz osobno dla zwiększonych kosztów działalności = z informacją czy są to koszty proporcjonalne, czy nieproporcjonalne.

Odpowiedź 9

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46, II Wykonawcy.

Pytanie 10

Prosimy o modyfikację treści klauzuli nr 26. KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI = proponujemy następująca treść:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od złożenia przez ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.

Chodzi o to, by usunąć zapis o 50% - są przypadki gdy końcowe wyliczenie szkody jest niższe niż szacowane 50% i wtedy Zamawiający musi zwrócić Ubezpieczycielowi różnicę - przy proponowanej przez nas treści – unikamy takiej sytuacji, a Zamawiający otrzymuje zaliczkę w wysokości

bezsportnych kosztów - czyli czasem nawet więcej niż 50% co jest korzystniejszym rozwiązaniem dla Zamawiającego.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli 37. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW – proponujemy 50.000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Prosimy o usunięcie z treści klauzuli 39. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI zapisu :....”
pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego **pacjenta** nie mogą przekroczyć 100,00 zł za dobę. = ten zapis przeznaczony jest raczej dla placówki medycznej, szpitala.

Odpowiedź 12

Zapis jest oczywistą omyłką pisarską.

Treść klauzuli poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz mienia, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- transportem osób,
- transportem mienia,
- magazynowaniem/przechowywaniem mienia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- dozorem mienia sprzętu przez wyspecjalizowane podmioty,
- pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednej **osoby** nie mogą przekroczyć 100,00 zł za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, władz Zamawiającego lub innej uprawnionej do tego instytucji oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000,00 zł

Pytanie 13

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli 39. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI - proponujemy 50 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12, III Wykonawcy.

Pytanie 14

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli 40. KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA proponujemy 500 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Prosimy o informacje jakiego rodzaju remonty, roboty budowlane, prace ziemne, prace montażowe są planowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Jaka jest ich prognozowana wartość, jaki średni czas trwania.

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 16

Jaki % prac opisanych w pyt. 15 wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynków i budowli lub konstrukcji dachów budynków i budowli. Czy miejsce prowadzenia robót budowlanych będzie wyłączone z normalnego użytkowania, czy będzie oznaczone jako niedostępne dla studentów, pracowników naukowych, czy będzie dozorowane i właściwie zabezpieczone.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 17

Jaki % prac opisanych w pyt. 15 będzie wykonywany przez pracowników Zamawiającego a jaki przez profesjonalne firmy budowlane.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 18

Czy Zamawiający - przy weryfikacji firmy budowlanej, której zleca wykonanie prac opisanych w pyt. 14 oczekuje przedstawienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez taką firmę z sumą gwarancyjną w wysokości nie niższej niż wartość zlecanych prac.

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, że stosuje taki wymóg w zależności planowanych prac, jednak nie każdorazowo.

Pytanie 19

Prosimy o zmniejszenie podlimitu w klauzuli 43. KLAUZULA DEWASTACJI (WANDALIZMU) dla szkód powstałych w skutek pomalowania (graffiti) = proponujemy 10 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Prosimy o informacje czy transporty mienia (w związku z oczekiwaną klauzulą nr 48. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU (mini Cargo) = odbywają się transportem własnym Zamawiającego, czy transportem zawodowym. W jaki sposób mienie transportowane jest ewidencjonowane - czyli w jaki sposób będzie można potwierdzić, że dane mienie miało być transportowane z punktu A do B i kto jest odpowiedzialny za ewidencję, załadunek, rozładunek.

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że rodzaj transportu zależy od potrzeb Zamawiającego. Na chwilę obecną nie ma jednolitej metody ewidencjonowania mienia transportowanego ani osób wyznaczonych do tych czynności.

Pytanie 21

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli 49. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH proponujemy 100 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczony w klauzuli 56. KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł - jest na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 22

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 23

Prosimy o wykreślenie z klauzuli 56. KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH punktu d) prób i testów w mieniu na którym bezpośrednio prowadzone są ww. prace jak i w mieniu nie objętym zakresem tych prac (w mieniu otaczającym).

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.

Odpowiedź 24

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 500 zł, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o informacje czy wnioskowany zakres ubezpieczenia w OC jest identyczny z aktualnie obowiązującym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź 26

Informacje dotyczące przedmiotu i zakresu ubezpieczenia aktualnie obowiązującego są ogólnodostępne. Zamawiający nie widzi związku między aktualnym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ a opisem zawartym w poprzedniej procedurze przetargowej.

Pytanie 27

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 07 02 2017 roku.

Odpowiedź 27

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 , I Wykonawcy.

IV WYKONAWCA

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych z 1 000 000 zł. Na 500 000 zł

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Czy w budyniach, które mają być objęte ubezpieczeniem wykonywane są przeglądy okresowe instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Czy budynki, które mają być objęte ubezpieczeniem spełniają warunki wymagane przepisami o ochronie przeciwpożarowej?

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 5

Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że do ochrony nie zgłoszono budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 7

Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia nie ma budynków, które w chwili obecnej są nieeksploatowane.

Pytanie 8

Prosimy o informację:

- a) jak często dokonywane są okresowe przeglądy budynków będących przedmiotem ubezpieczenia
- b) czy powyższe przeglądy potwierdzane są stosownymi protokołami
- c) w jakim terminie po powzięciu informacji o uszkodzeniu budynku (jego elementów) dokonywane są naprawy przedmiotowych uszkodzeń

Odpowiedź 8

Ad a Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Ad b Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad c Zamawiający potwierdza, że naprawy przedmiotowych uszkodzeń wykonywane są niezwłocznie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody.

Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź 11

Zamawiający potwierdza, że wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia nie ma budynków, które w chwili obecnej są nieeksploatowane.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód, proponowany limit 3 000 zł.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód w wysokości 10.000zł oraz oraz zwiększenie dni oględzin z 2 do 3 dni roboczych.

a) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Klauzula otrzymuje brzmienie „W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, sprzęt medyczny itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Limit w wysokości 10.000,00zł”

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych ?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia o szkody w pojazdach pracowników ? Jeśli nie to prosimy o zmniejszenie limitu ze 100 000 zł. Na 50 000 zł

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ryzyku odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe- salmonella, czerwotka i inne zatrucia przenoszone drogą pokarmową itd. proponowany limit 100 000 zł

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z posiadaniem, prowadzeniem akademików, hoteli, proponowany limit 200 000 zł

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Bardzo proszę o podanie najwyższej sumy ubezpieczenia (PML) pod jedną jednostką adresową (budynek, wyposażenie, sprzęt elektroniczny)

Odpowiedź 17

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, I Wykonawcy.

Dodatkowo obiekt o najwyższej wartości (sumie ubezpieczenia) to budynek Wydziału Zarządzania al. Armii Krajowej 19 B

Pytanie 18

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia pojazdów, na podstawie których ma zostać przygotowana oferta cenowa w zakresie AC.

Odpowiedź 18

Sumy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert.

Sumy będą każdorazowo określone (aktualizowane) na dzień zawarcia ubezpieczenia.

Sumy na podstawie których ma być przygotowana oferta:

-Volvo SC4334G- 52.000zł brutto,

-Renault SC11416-7.371zł brutto.

V WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o informację o wysokości kurtażu brokerskiego.

Odpowiedź 1

Zgodnie ze standardami spełniającymi wymogi rynku.

Pytanie 2

Prosimy o informację o wartości najdroższej lokalizacji wraz z wyposażeniem.

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, I Wykonawcy.

Dodatkowo obiekt o najwyższej wartości (sumie ubezpieczenia) to budynek Wydziału Zarządzania al. Armii Krajowej 19 B

Pytanie 3

Prosimy o wykreślenie zapisu: Termin wypłaty odszkodowania nie będzie uzależniony od zakończenia prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa w klauzuli reprezentantów, analogicznie jak w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie klauzuli restytucji mienia.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o wykreślenie klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów ewakuacji.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o wykreślenie klauzuli przepięciowej.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula znajduje się w zakresie fakultatywnym.

Pytanie 11

Prosimy o wykreślenie z zakresu:

„ochrona obejmuje również szkody powstałe jako następstwa działalności człowieka”

„wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

VI WYKONAWCA

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w SIWZ, dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, VI Wykonawcy.

Pytanie 3

Definicje klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową

a) Klauzula szybkiej likwidacji szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł oraz zwiększenie dni oględzin z 2 do 3 dni roboczych.

b) Klauzula restytucji mienia – wnosimy o wprowadzenie zapisu, „.... Ubezpieczyciel musi wyrazić zgodę na wybór firmy zajmującej się restytucją mienia. Kosztorys nie może odbiegać od średnich stawek rynkowych.”

c) KLAUZULA Odstąpienia od Odtworzenia Mienia – wnosimy o wykreślenie zapisu „...Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiło zastąpienie mienia nowym lub naprawą lub odbudową.”

d) KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

e) KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH – wnosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź 3

a) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Klauzula otrzymuje brzmienie „W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, sprzęt medyczny itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Limit w wysokości 10.000,00zł”

b), c), d), e) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o podanie najwyższej przewidywanej wartości mienia w jednej lokalizacji (budynek + wartość mienia).

Odpowiedź 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4, I Wykonawcy.

Dodatkowo obiekt o najwyższej wartości (sumie ubezpieczenia) to budynek Wydziału Zarządzania al. Armii Krajowej 19 B

Pytanie 5

Mienie osób trzecich – prosimy o podanie jaka jest aktualna łączna wartość mienia objętego limitem.

Odpowiedź 5

Mienie ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. Na chwilę obecną brak informacji o łącznej wartości wskazanego mienia.

Pytanie 6

Mienie pracownicze/studenckie – wnosimy o wykreślenie mienia studenckiego

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie mienia studenckiego.

Pytanie 7

Wnosimy o wprowadzenie FR dla całości mienia w wysokości 500 zł, z wyłączeniem zakresu gdzie została wskazana wyższa franszyza redukcyjna.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Mienie pracownicze/studenckie od kradzieży – wnosimy o wykreślenie mienia studenckiego

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie mienia studenckiego.

Pytanie 9

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

„osuwanie i zapadanie się ziemi (ochrona obejmuje również szkody powstałe jako następstwa działalności człowieka)” – wnosimy o zmianą zapisu z

„ochrona obejmuje również szkody powstałe jako następstwa działalności człowieka” **na**

„ochrona nie obejmuje szkód powstałych jako następstwa działalności człowieka”.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. Z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.

Pytanie 10

Zalanie przez nieszczelny dach lub okna – wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości.:

Sprzęt stacjonarny.: 300 zł

Sprzęt przenośny.: 10% min 300 zł

Koszty odtworzenia danych, oprogramowania i nośniki danych, zwiększone koszty działalności.: 500 zł

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Wnosimy o wprowadzenie zapisu, iż wypłata dla sprzętu z datą produkcji powyżej 7 lat nastąpi wg. wartości rzeczywistej.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

VII WYKONAWCA

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 1

Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:

1. wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
2. podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
3. wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie odnotowano na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia ani okolic tych lokalizacji powodzi.

Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

1. obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
2. tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
3. szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

Odpowiedź 2

Zgodnie z załącznikami nr 6.3, 6.4, 6.8 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia w/w obiektów, szklarni.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) drogi,
- b) linie kolejowe
- c) przepusty
- d) mosty
- e) tunele
- f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;

- h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Pytanie 5

W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź 5

Zgodnie z danymi w załączniku 6.8 do SIWZ.

Pytanie 6

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 8

W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

Odpowiedź 8

Zgodnie z obowiązującymi wymogami NBP.

Pytanie 9

Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia z podziałem na budynki, budowle i wyposażenie.

Odpowiedź 9

Zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do SIWZ, odpowiedź na pytanie nr 4, I Wykonawcy, oraz odpowiedź na pytanie nr 4, VI Wykonawcy

Pytanie 10

Proszę informacje czy zamawiający posiada (mienie wymienione w pozycji: mienie nie ujęte w ewidencji):

- Ogrodzenie
- Przystanki
- Wiaty
- maszty flagowe, słupy oświetleniowe, lampy/oświetlenia uliczne, iluminacje
- znaki/tablice drogowe
- słupy oświetleniowe
- lampy/oświetlenie uliczne
- iluminacje budynków sygnalizacja świetlna
- hydranty
- wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że aktualnie posiada w ewidencji: ogrodzenia, wiaty, słupy oświetleniowe, lampy/oświetlenia uliczne, iluminacje budynków, sygnalizacja świetlna, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów.

Ze względu na 24 miesięczny okres obowiązywania umowy włączono do zakresu w/w mienie.

Pytanie 11

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia oraz wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia:

- Środki obrotowe – zmiana na system sum stałych/ wartość: najwyższa wartość mienia przewidywana w okresie ubezpieczenia, odpowiadająca cenie zakupu lub kosztom wytworzenia;
- Niskocenne składniki majątku - zmiana na system sum stałych/ wartość: rzeczywista
- Mienie pracownicze/studenckie - zmiana na system sum stałych/ wartość: rzeczywista
- Mienie osób trzecich (dzierżawione, leasing, użyczenie, inne) - - zmiana na system sum stałych/ wartość: rzeczywista

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia

Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a) następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,
- b) uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania

- wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,
- c) zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o wyłączenie lub zlimitowanie szkód powstałych wskutek

- a) osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka, lub limit: 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 13

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. Z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.

Franszyzy i udziały własne

Pytanie 14

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Definicje klauzule rozszerzające ochronę ubezpieczeniową

Pytanie 15

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń pożarowych o rozszerzenie zapisu o następującą treść:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te były sprawne w dniu wystąpienia szkody i posiadały aktualne przeglądy”

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli automatycznego pokrycia zapisu: „Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Ubezpieczyciel nie naliczy z tego tytułu składki.”

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula przezornej sumy ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź 17

Zgodnie z treścią klauzuli.

Pytanie 18

Prosimy o wykreślenie w klauzuli rzeczoznawców zapisu (alternatywnie wydłużenia do 14 dni): „Brak sprzeciwu Ubezpieczyciela na zapytanie odnośnie powołania rzeczoznawcy w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.”

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Brak sprzeciwu Ubezpieczyciela na zapytanie odnośnie powołania rzeczoznawcy w terminie 5 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.”

Pytanie 19

Prosimy w klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody o wprowadzenie limitu wysokości szkody do której może być stosowana klauzula, proponowany limit 10.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 10.000 zł

Pytanie 20

Prosimy w klauzuli szybkiej likwidacji szkód o wprowadzenie limitu wysokości szkody do której może być stosowana klauzula, proponowany limit 10.000,00 zł

Odpowiedź 20

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 3a) , VI Wykonawcy

Pytanie 21

Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli wypłaty zaliczki

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Prosimy o wydłużenie terminu w klauzuli restytucji do 7 dni

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Prosimy o zwiększenie franszyzy dla klauzuli Katastrofy Budowlanej na 3.000 zł

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o zmniejszenie limitu dla graffiti na 20.000,00 zł

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o wykaz maszyn mających być objętych klauzulą szkód mechanicznych.

Odpowiedź 26

Klauzula dotyczy mienia objętego zakresem ubezpieczenia wskazanych w opisie przedmiotuy dla mienia od wszystkich ryzyk,

Pytanie 27

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód mechanicznych, proponowana franszyza 10% wart. szkody minimum 1.000,00 zł

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

Prosimy o wprowadzenie franszyzy dla klauzuli przepięciowej, proponowana franszyza 10% wart. szkody minimum 500,00 zł

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29

Prosimy o wyłączenie o wykreślenie zapisy dla klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych: „Klauzula dotyczy również prac/ robót budowlanych na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz robót ziemnych.”

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula znajduje się z zakresie fakultatywnym.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 30

Prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 zł lub innego zaproponowanego przez Zamawiającego odnośnie: Ubezpieczone mienie objęte jest także ochrona od szkód powstałych wskutek:

- 1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
- 2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca

Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie(łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”

Odpowiedź 31

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 32

Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:

w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody
min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 33

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów

Odpowiedź 33

Zamawiający potwierdza, że nie posiada, użytkuje, zarządza, administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Pytanie 34

Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź 34

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną działalności leczniczej.

Odpowiedź 35

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną działalności leczniczej.

Pytanie 36

Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź 36

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem nie ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków.

Zamawiający informuje, że zapis SIWZ „odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych” został prowadzony omyłkowo i należy go traktować jako pomyłkę pisarską.

Pytanie 37

Prosimy o informację jaki zamawiający wprowadza produkt do obrotu.

Odpowiedź 37

Zamawiający informuje, że zapis SIWZ „odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych” został prowadzony omyłkowo i należy go traktować jako pomyłkę pisarską.

Pytanie 38

Proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód regulowanych regulowane przepisami dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania pozostałe:

Pytanie 39

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

w ubezpieczeniu OC – 60%

w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 40

Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź 40

Pełne informacje zawarte są w załącznikach nr 7 do SIWZ

Pytanie 41

Prosimy o udostępnienie SIWZ w formacie edytowalnym.

Odpowiedź 41

Wersja edytowalna formularzy i oświadczeń stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź 42

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 43

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert minimum do 03.02.2017r.

Odpowiedź 43

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, I Wykonawcy.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 44

Proszę o potwierdzenie, że tabela „Limity odpowiedzialności (na pierwsze ryzyko) i franszyzy w odniesieniu do ryzyk” (str. 22) odnosi się do limitów kradzieżowych.

Odpowiedź 44

Zamawiający potwierdza.

Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 45

Proszę o informację czy zamawiający posiada na stanie środków trwałych światłowody, jeżeli tak to jaka jest ich wartość.

Odpowiedź 45

Zamawiający posiada linie światłowodowe o wartości księgowej brutto : 1 203 681,67, jednak nie są one ujęte w przedmiocie ubezpieczenia.

VIII WYKONAWCA

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o podanie informacji niezbędnych do oceny ryzyka, tj. o:

- α) Konstrukcji budynków/budowli, tj. rodzaju materiału, z którego wykonane są ściany i dach oraz pokrycie dachowe,
- β) zabezpieczeniach przeciwpożarowych w poszczególnych obiektach/lokalizacjach,
- χ) zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach/lokalizacjach.
- δ) wskazanie sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje deklarowane do ubezpieczenia.

Odpowiedź 1

Wszystkie dostępne informacje zamieszczono w załączniku nr 6.8 do SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i/lub instalacji. W przeciwnym wypadku prosimy o:

wskazanie obiektów i/lub instalacji, dla których sformułowano zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie,

wskazanie zastrzeżeń i terminu usunięcia uchybień/planowanego terminu usunięcia uchybień.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że protokoły z przeglądów mogą zostać udostępnione do wglądu u Administratorów budynków.

Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłaszane do ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie i są użytkowane.

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczenia przechowywanej gotówki (w tym czy urządzenie do przechowywania gotówki jest przytwierdzone do podłoża lub ściany pomieszczenia, w którym się znajduje).

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że gotówka przechowywana i transportowana jest zgodnie z wymogami NBP.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach ubezpieczenia od 1997 r. włącznie nie wystąpiły szkody powodziowe. W przeciwnym wypadku, prosimy o bliższe informacje w tym zakresie (miejsce szkód, przedmiot szkód, wartość szkód; działania podjęte po powodzi, mające na celu niedopuszczenie lub ograniczenie szkód powodziowych).

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie lokalizacji i obiektu o najwyższej wartości (sumie ubezpieczenia).

Odpowiedź 8

Budynek Wydziału Zarządzania al. Armii Krajowej 19 B.

Pytanie 9

Pkt 2.3 SIWZ UWAGA tiret piąty – prosimy o modyfikację zapisu: „Nie ma zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie – postanowienie niniejsze dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto”.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie modyfikuje pkt 2.3. SIWZ, w mocy pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Klauzula reprezentantów – prosimy o rozszerzenie wyłączenia o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a tym samym wykreślenie ostatniego zdania klauzuli dot. odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wykreślenie z pierwszego zdania pierwszego klauzuli frazy „lub limitu odpowiedzialności” (podwyższenie limitów powoduje zmianę programu ubezpieczeniowego i wzrost przyjmowanego do ubezpieczenia ryzyka).

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Klauzula ratalna – prosimy o dodanie zdania: Pozostałe do zapłacenia raty składki płatne są zgodnie z harmonogramem określonym w polisie.” (treść klauzuli może sugerować, że Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku zapłacenia pozostałej części składki w ogóle).

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednocześnie Zamawiający potwierdza, że intencją zapisów klauzuli nie jest zwolnienie zamawiającego z obowiązku zapłacenia pozostałej składki w ogóle.

Pytanie 13

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie w pierwszym zdaniu frazy: „pod warunkiem że są sprawne technicznie, a w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniają nadto wymogi obowiązującego w tym zakresie prawa.”

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Warunkiem zachowania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia jest, że nie zostały zmienione warunki eksploatacji, w tym w szczególności zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.”

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Klauzula przechowywania mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o zdanie: „Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest by składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Klauzula 72 godzin – prosimy o zgodę na zastosowanie poniższego brzmienia klauzuli:

„Ubezpieczyciel potwierdza, że wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia;

Przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.”

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Klauzula odtworzenia dokumentów – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące postanowienia:

Pokryciu podlegają wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;

Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za:

- dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,

- koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia. Przy braku zgody na wyłączenie klauzuli – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli na 30.000,00 zł.,

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12, III Wykonawcy.

Pytanie 19

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń o szkody powstałe

4. wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu,
5. w obiektach wyłączonych z eksploatacji i/lub przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź 19

Treść klauzuli zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Klauzula dewastacji (wandalizmu) – w drugim zdaniu prosimy o po frazie: „Ubezpieczający może” dodać frazę „za zgodą Ubezpieczyciela”

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie zapisu:

- „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy”

Odpowiedź 21

Klauzula zgodnie z treścią zawartą w SIWZ.

Pytanie 22

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – prosimy o:

- ☐ wykreślenie z drugiego zdania frazy „oraz tej samej posesji”
 - ☐ wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych/wynikłych z przenoszenia,
 - ☐ wykreślenie w wyłączeniu przedmiotowym dot. dzieł sztuki zapisu w nawiasie, tj. frazy „chyba, że wymienione przedmioty zabezpieczone są w sposób odpowiedni dla przewozów dzieł sztuki”
(ochrona ubezpieczeniowa dla transportu dzieł sztuki jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem bliższych informacji danym dziele sztuki, jego zabezpieczeniach na czas transportu, zabezpieczeniach samego transportu, trasie transportu, itp.)
 - ☐ rozszerzenia listy wyłączeń zakresowych o:
 4. powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 5. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 6. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - d) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)
 - ☐ rozszerzenie listy wyłączeń przedmiotowych o transport:
- II. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód: mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

powstałych w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,

w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź 23

Treść klauzuli zgodna z SIWZ.

Pytanie 24

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych – prosimy o wyłączenie z zakresu pokrycia na bazie niniejszej klauzuli szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót, o których mowa w pkt b) i c) klauzuli, jeżeli realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź 24

Treść klauzuli pozostaje bez zmian, klauzula jest klauzulą fakultatywną.

Pytanie 25

Ryzyko związane z prowadzeniem robót budowlanych (tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę, jak i tych, na które takie pozwolenie nie jest wymagane) – prosimy o informację o planowanych w okresie ubezpieczenia robotach budowlanych wraz ze wskazaniem ich zakresu oraz lokalizacji, w której mają być prowadzone.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 26

Klauzula odstąpienia od odbudowy – w związku z zasygnalizowaną w SIWZ możliwością przeszacowania wartości budynków do wartości odtworzeniowej, prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Niniejsza klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej, z zastrzeżeniem w odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych, że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na nieplanowane przed wystąpieniem szkody inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego.

Odpowiedź 26

Treść klauzuli zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację wskazanego zdania w klauzuli zgodnie z propozycją (ujednolicenie terminów z Klauzulą terminu wykonania ogłędzin, gdzie w skazano termin 3-dniowy): „W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest

konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.”

Odpowiedź 27

Treść klauzuli po modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12, IV Wykonawcy.

Zamawiający

Pytanie 28

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony i ryzyka:

- a) osuwania i zapadania się ziemi spowodowanego działaniem człowieka, szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
- b) kradzieży zwykłej – wartości pieniężnych.

Odpowiedź 28

a) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. Z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.

b) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 29

W odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi spowodowanego działaniem człowieka – prosimy o informację:

- a) czy w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpiezonego szkody z tego ryzyka. Jeżeli tak prosimy o wskazanie okoliczności miejsca ich powstania, przedmiotu szkody i wartości szkody,
- b) czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia planowana jest realizacja w okresie ubezpieczenia robót ziemnych. Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich lokalizacji oraz krótkiego opisu planowanych robót i zabezpieczenia mienia otaczającego przed negatywnymi skutkami takich robót.

Odpowiedź 29

a) Pełna informacja o szkodach zgodnie z załącznikami nr 7 do SIWZ.

b) Zamawiający informuje, że jest w trakcie tworzenia planów remontów. Na chwilę obecną nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

Pytanie 30

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie kwoty akceptowanej).

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Franszyzy zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 31

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego - prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie kwoty akceptowanej).

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Franszyzy zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 32

Sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

- a) prosimy o wyodrębnienie z sumy zadeklarowanej dla kosztów dodatkowych (pkt 3.3.3. tiret drugi) sumy dla zwiększonych kosztów działalności;

b) prosimy o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia sprzętu przenośnego i wskazanie tego sprzętu lub wskazanie wartości sprzętu elektronicznego użytkowanego poza wskazanymi miejscami ubezpieczenia.

Odpowiedź 32

a) Koszty dodatkowe zgłoszone zostały do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Suma jest wspólną wartością dla odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych, zwiększonych kosztów działalności.

b) Zgodnie z załącznikami nr 6.5-6.7, na chwilę obecną cały sprzęt użytkowany jest we wskazanych lokalizacjach.

Pytanie 33

Szkodowość – prosimy o informację, dla jakich fransyz (redukcyjna, integralna) i w jakiej wysokości wskazane zostały przebiegi szkodowe.

Odpowiedź 33

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z poprzedniej procedury przetargowej wraz z aktualnym zakresem ubezpieczenia są ogólnodostępne.

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy dotychczasowy program ubezpieczeniowy dla którego przedstawione zostały przebiegi szkodowe uwzględniał ten sam zakres ochrony. W Przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie różnic (o jakie ryzyka zakres określony w SIWZ jest szerszy od dotychczasowego. Prosimy również o informację, czy odnotowano w okresie ostatnich trzech lat szkody z ryzyk dotychczas nie objętych ubezpieczeniem, a objętych zakresem SIWZ w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń.

Odpowiedź 34

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z poprzedniej procedury przetargowej wraz z aktualnym zakresem ubezpieczenia są ogólnodostępne.

Pytanie 35

Prosimy o wykreślenie Klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia” – nie wskazana innego ubezpieczonego poza Zamawiającym.

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ze względu na 24 miesięczny okres obowiązywania umowy wprowadzone zapisy pozostają zgodne z treścią SIWZ.

Pytanie 37

Odpowiedzialność cywilna za produkt:

- a) Jaki produkt wprowadzany przez Zamawiającego do obrotu ma być objęty ochroną, jaki obrót roczny generuje?
- b) Czy Zamawiający zajmuje się dystrybucją/wprowadzaniem do obiegu wody (wskazano w siwz w opisie rozszerzenia)? Jaką wartość obrotu z tego tytułu uzyskuje?

Odpowiedź 37

Zamawiający informuje, że zapis SIWZ „odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych” został prowadzony omyłkowo i należy go traktować jako pomyłkę pisarską.

Pytanie 38

Prosimy o wykreślenia rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji/władzy publicznej (...)” lub wskazanie w jakim zakresie Zamawiający pełni taką funkcję.

Odpowiedź 38

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Władze uczelni są funkcjonariuszami publicznymi.

Pytanie 39

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w poniższej treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

- Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
 - j) **ubezpieczony** – jednostka samorządu terytorialnego;
 - k) **szkoda** - czysta strata finansowa;
 - l) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - m) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - n) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
- Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
 - które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
 - powstałych w wyniku niewypłacalności;
 - wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
 - wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody, treść klauzuli zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Prosimy o podanie:

- a) obrotu Zamawiającego za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz planowanego w bieżącym roku;
- b) liczby pracowników.

Odpowiedź 40

- a) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6, I Wykonawcy.
- b) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7, I Wykonawcy.

Pytanie 41

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – prosimy o wykreślenie Klauzuli warunków i taryf i Klauzuli uznania lub zmianę ich statusu na fakultatywne.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 42

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42, II Wykonawcy.

Pytanie 43

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub korektę zapisu odnoszącego się do wypłaty odszkodowania z AC w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego – pkt. 3.7.2.2 str. 29 SIWZ. W świetle obecnego zapisu szkoda powstała w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o podobnym działaniu powstaje zawsze w wyniku przekroczenia powszechnych przepisów ruchu drogowego. Czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w tego typu okolicznościach?

Odpowiedź 43

Intencja Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o podobnym działaniu.

Pytanie 44

Prosimy o wyjaśnienie, czy pojazdy wymienione w załączniku 8 do SIWZ mogą uczestniczyć w ruchu drogowym jako pojazdy uprzywilejowane?

Odpowiedź 44

Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia nie są pojazdami uprzywilejowanymi.

Pytanie 45

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o zmianę tytułu umowy na „Generalna umowa dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, (...)” – dokument nie jest umową ubezpieczenia.

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o dodanie do Umowy następującej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.03.2017r. do 30.11.2017r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.03.2017r. do 30.11.2017r. przekroczy 40%,
- 4) przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.03.2018r. do 30.11.2018r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.03.2018r. do 30.11.2018r. Przekroczy 40%.

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o wykreślenie § 8 umowy. Skoro w umowie wskazane jest zastrzeżenie „kary umownej”, należy ten zapis interpretować zgodnie z treścią art. 483 kc, zatem kara umowna winna być zastrzeżona tylko na wypadek poniesienia przez stronę umowy szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. § 8 umowy nie odnosi się w ogóle do kwestii ewentualnej szkody, więc w naszej ocenie należy § 8 wykreślić.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Załącznik nr 5 – Umowa: w przypadku braku zgody na wykreślenie § 8 umowy prosimy o:

- a) doprecyzowanie, że zapłata kary umownej dotyczy ewentualnej szkody jaką poniósłby Zamawiający przez to, że Wykonawca nie zawarł z osobą upoważnioną do kontaktów umowy o pracę.
- b) zmianę w ust. 1 na: „Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia ~~zatrudni~~ zatrudnia na umowę o pracę (...)”.

Odpowiedź 48

- a) Zapis zgodny z obowiązującą ustawą pzp, art.36, ust.2, pkt.8a
- b) zapis pozostaje bez zmian, zapis należy interpretować jako „zatrudnia/zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 49

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.02.2017 r.

Odpowiedź 49

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, I Wykonawcy.

Z poważaniem

Kierownik Jednostki

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks 52 552 48 28

Potwierdzam otrzymanie zawiadomienia
(pismo z dnia 30.01.2017r.)

.....
Pieczęć i podpis

.....
Data otrzymania