

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 1

BLUZA MEDYCZNA DAMSKA

- wykonana z elanobawełny: 67- 65% poliester, 33 - 35% bawełna,
- kolor pastelowy: do wyboru kolory typu malina, fuksja, koral, (bluza w kolorze pastelowym z kontrastującymi obwódkami w kolorze popielatym/szarym)
- ciężar min 165g/m²,
- temp. prania min 60°C
- bluza w kolorze pastelowym, nie rozpinana typu chirurgicznego bez kołnierza do szpica na zakładkę z obwódką ok. 2cm w kolorze szarym pod szyją, krótkie rękawy z obwódką ok. 2cm w kolorze szarym, kieszeń naszywana – u góry po lewej i u dołu po prawej stronie z obwódką ok. 2cm w kolorze szarym, rozcinana po bokach, zaszewki modelujące sylwetkę

SPODNIE MEDYCZNE DAMSKIE

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna
- kolor szary/popielaty,
- ciężar min 165g/m²,
- temp. prania min 60°C
- spodnie długie, nogawka prosta lekko zwężana, zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta, po bokach w pasku, bez zaszewek w pasie.

SPÓDNICA MEDYCZNA

- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna
- kolor szary/popielaty,
- ciężar min 165g/m²
- temp. prania min 60°C
- spódnica zapinana na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

BLUZA MEDYCZNA, DAMSKA, MĘSKA

- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar min 165g/m²
- temp. prania min 60°C
- bluza typu chirurgicznego bez kołnierza do szpica, krótki rękaw trzy kieszenie naszywane, nie rozpinana

SPODNIE MEDYCZNE, DAMSKIE, MĘSKIE

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar min 165g/m²
- temp. prania min 60°C
- spodnie luźne zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

UBRANIE MEDYCZNE MĘSKIE

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 - 35% bawełna
- spodnie + bluza, wymagane kolory biały, niebieski, seledynowy
- ciężar min 165g/m²
- temp. prania min 60°C
- bluza typu marynarkowego z kołnierzykiem, rękaw krótki, trzy kieszenie naszywane, zapinana na napy
- spodnie luźne z dwoma kieszeniami wpuszczanymi, zapinane na zamek i guzik gumka wszyta po bokach w pasku

FARTUCH DAMSKI

- fartuch 100% bawełna,
- ciężar 140-160g/m²
- kolor biały bez kołnierza
- rękaw krótki,
- temp. prania min 60°C

FARTUCH MĘSKI

- fartuch 100% bawełna
- ciężar 140-160g/m²
- kolor biały z kołnierzem
- rękaw krótki
- temp. prania min 60°C

ZADANIE nr 2

KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (męska, damska): typu t-shirt ,

Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż 5m² x Pa/W

OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu

KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM (męska, damska): typu polo z kołnierzykiem wykładanym, zapinana pod szyją na dwa lub trzy małe guziki, rękawy zakończone ściągaczem

Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż 5m² x Pa/W,

OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu,

SPODNIE LETNIE (męskie, damskie):

Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

-zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie

-dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,

-kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoszczepną , na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoszczepną , z przodu na prawej nogawce kieszeń w kolorze granatowym na telefon komórkowy przykryta klapką zamykaną na taśmę samoszczepną naszyta równoległe z kieszenią boczną-zewnętrzną

-na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym

-wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni

GRAMATURA: 200-245 g/m²

SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

SPODNIE ZIMOWE (męskie, damskie):

Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

- zgodne z Polska Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej
 - do pasa
 - zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
 - spodnie wewnątrz wykończone podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
 - dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polska Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,
 - kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoszczepną , na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoszczepną, z przodu na prawej nogawce kieszeń na telefon komórkowy w kolorze granatowym przykryta klapką zamykaną taśmą samoszczepną naszyta równoległe z kieszenią boczną
 - na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
 - wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
 - wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
- GRAMATURA:** 240-280 g/m²
- SKŁAD :** 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

KURTKA (CAŁOSEZONOWA- męska, damska):

- Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki
- zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej
 - pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone: na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m²
 - kaptur w kolorze granatowym doszyty na stałe i chowany w stójce zapinanej na zamek błyskawiczny spiralny, kaptur profilowany zapobiegający spływaniu deszczu po twarzy
 - na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkami ściągającymi
 - z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
 - z przodu dwie kieszenie w kolorze granatowym naszyte na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą zapinaną na taśmę samoszczepną, z prawej strony dodatkowa kieszeń w kolorze granatowym zapinana na taśmę samoszczepną o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu
 - rękawy odpinane łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne spiralne przykryte plisami z regulacją obwodu mankietów na taśmie samoszczepnej, na łokciach wzmocnienia w kolorze granatowym, granatowe wzmocnienia poniżej łokcia oraz mankiety
 - zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
 - plisa/listwa w kolorze granatowym pokrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną,
 - co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek błyskawiczny spiralny
 - od wewnątrz wykończona podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
 - długość kurtki co najmniej do wysokości bioder,
 - karczek przód i tył na wysokości barku oraz stójka w kolorze granatowym
 - **OZNAKOWANIE PRZODU:** na lewej górnej kieszeni naszywka lub taśma samoszczepna z nazwą funkcji , na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym

- **OZNAKOWANIE TYŁU:** na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji,

GRAMATURA: 240-280 g/m²

SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

BLUZA –PODPINKA DO KURTKI (męska, damska,):

Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca

- zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego
- mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny
- z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny
- zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu
- regulacja obwodu u dołu, regulacja dołu rękawa
- OZNAKOWANIE:** naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym

BLUZA – typu POLAR (męska, damska):

Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki

- zapinana na zamek błyskawiczny spiralny, wysoka stójka od środka w kolorze granatowym i na zewnątrz stójki wzmocnienie materiałowe w kolorze granatowym
- zewnętrzna boczna strona pod pachami kolor granatowy ok. 6-10cm
- na rękawie po zewnętrznej stronie od stójki, a od łokcia na całym obwodzie wzmocnienia z materiału w kolorze granatowym
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
- u góry po lewej stronie naszywana kieszeń z materiału w kolorze granatowym zamykana pionowo na zamek błyskawiczny spiralny
- u dołu rękawów regulacja obwodu mankietów materiałowa w kolorze granatowym na taśmie samoszczepnej
- regulacja obwodu dołu,
- **OZNAKOWANIE:** naszywka na lewym rękawie na wysokości ramienia wzorem graficznym systemu, naszywka z przodu odzieży po lewej stronie nad górną kieszenią z nazwą funkcji, nadruk na plecach z nazwą funkcji

GRAMATURA materiału typu polar: 240-280 g/m²

SKŁAD materiału typu polar : 100% poliestr

ZADANIE nr 3

Ubranie letnie: (spodnie + bluza):

- materiał elanobawełna: skład 50-65% bawełna, 50-35% poliestr ,gramatura min. 165g/m²
- kolor czerwono-granatowy

Bluza:

- zapinana na napy
- kolor czerwony
- rękaw długi
- trzy kieszenie (dwie u dołu , jedna u góry po lewej stronie)
- rękawy posiadające wewnętrzny zapinany pasek do mocowania podwiniętego rękawa

Oznaczenia odblaskowe:

- lewy przód nad kieszonką: aplikacja-naszywka lub taśma samoszczepna z nazwą funkcji np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia i na plecach bluzy poziomo

Spodnie(bojówki):

- zapinane na zamek i guzik, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie

- na biodrach dwie kieszenie wpuszczane, na tylnej prawej części spodni kieszeń, na prawej nogawce dwie poszerzane kieszenie (duża oraz mała na telefon komórkowy), na lewej nogawce jedna poszerzana kieszeń, wszystkie kieszenie na nogawkach i tylna kieszeń zamykane patkami na rzep
 - na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
 - wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
- Oznaczenia odblaskowe:
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, naszyty wokół całego obwodu dołem nogawek(powyżej kostki)

Kurtka całoroczna, ocieplana samodzielnym polarem .

Kurtka:

- materiał: 100% poliestr , nieprzemakalny, wiatroszczelny, miękki, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne,
- kolor: czerwony
- zapinanie główne na zamek błyskawiczny
- kaptur chowany do stójki
- rękawy zakończone ściągaczem z gumki
- w pasie regulacja tęgości
- posiadająca cztery kieszenie zapinane na rzep (dwie górne naszywane na wysokości klatki piersiowej zapinane na rzep oraz dwie dolne wpuszczane także zapinane na rzep)
- - od wewnątrz wykończona podszewką

Oznaczenia odblaskowe:

- tył: na rzepie emblemat o wymiarach 310 mm x 100 mm z funkcją np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach i wokół całego obwodu dołem

Polar:

- materiał: gramatura min.300 g/m²
- kolor: czerwony
- zapinany na zamek błyskawiczny, wysoka stójka
- posiadający dwie kieszenie dolne zapinane na zamek
- tył: rzep na emblemat o wymiarach 310mm x 100 mm

Oznaczenia odblaskowe:

- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia

Pas odblaskowy w przypadku ubrania letniego oraz kurtki całorocznej mocowany na stałe zgodny z normą EN 471

ZADANIE nr 4

Ubranie robocze

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczek), spodnie ogrodniczek posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach.

Spodnie robocze typ szwedzki

Spodnie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², spodnie ogrodniczek posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

Spodnie robocze do pasa

Spodnie robocze do pasa, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², spodnie posiadające co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

Bluza robocza

Bluza robocza typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

Ubranie robocze ocieplane

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), ocieplane watą pikówką o gramaturze min. 60g/m² spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

Kurtka robocza ocieplana

Kurtka robocza ocieplana, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, kurtka ocieplana pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m², pikówka rękawów 100g/m², zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył kurtki dłuższy.

Kamizelka/Bezrękawnik roboczy ocieplany

Bezrękawnik roboczy ocieplany, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, bezrękawnik ocieplany pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m², zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył bezrękawnika dłuższy.

Koszula flanelowa

Koszula flanelowa z kołnierzykiem, długi rękaw, zapinana na guziki

Rękawice

Rękawice pięciopalcowe, bawełniane podgumowane od wewnętrznej strony dłoni tzw. „wampirki”

Kurtka robocza, bezrękawnik roboczy oraz bluza ubrania roboczego oznakowana na plecach trwałym (odpornym na spieranie i warunki atmosferyczne) napisem SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ. Kolor czcionki żółty lub pomarańczowy, wysokość czcionki 5cm.