Znak: ZP-271-18/17

Kraków, dnia 2017-04-06r.

strona internetowa postępowania

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j. ze zmianami) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „**Dostawa leków" (ZP-271-18/17**) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie 1

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Zadanie 30 w pozycji 1 - DMSO, Heparyna, żel a 50 g , na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel, posiadającego takie same wskazania do stosowania jak - DMSO, Heparyna, żel a 50 g w ilości 40 op? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Zadanie 34 w pozycji 145 - Heparinum natricum gel opak. zaw. 250 j.m. a 35 g preparatu , na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel, posiadającego takie same wskazania do stosowania jak - Heparinum natricum gel opak. zaw. 250 j.m. a 35 g w ilości 35 op w przeliczeniu na Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel 30g? SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Żel. Wskazania do stosowania Leczenie wspomagające: - w chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prepartu Lioton 1000, w opakowaniach 30g, 50g lub 100g? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie 50g.**
4. Czy zamawiający w Zadanie 36, pozycja 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 40 mg opakowanie 100 kaps. w ilości 800 op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone 50 mg x 100 kaps.? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana ilość opakowań będzie wynosiła 1000.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 poz.73 - Dobutaminum inj. 0,25g/5ml x 1fiol. , dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**

Pytanie 3

1. **Dotyczy: ZP-271-18/17, Zadanie 34, ilość pozycji 208, pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania

dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**

2. **Dotyczy: ZP-271-18/17, Zadanie 34, ilość pozycji 208, pozycja 186** Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 oraz pozycji 186 z zadania 34 i stworzy osobny pakiet? **Wyjaśnienie: Nie**

Pytanie 4

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 31 (Lomustine 40 mg) leku w opakowaniu zawierającym 10 kaps i który będzie sprowadzany w ramach importu docelowego? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana ilość opakowań będzie wynosiła 12.**

Pytanie 5

Dotyczy Część 34 pozycja 186

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
2. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana ilość opakowań będzie wynosiła 5.**

Pytanie 6

Dotyczy Część 34 pozycja 13

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
2. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? W**yjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana ilość opakowań będzie wynosiła 15.**

Pytanie 7

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.8? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
2. Czy Zamawiający dopisze w par. 1.13.2 frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

3. Czy Zamawiający w par. 1.13 wykreśli warunek „których nie można było przewidzieć przez zawarciem umowy”? Okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia, cena urzędowa bądź stawka VAT obowiązuje od daty jej wprowadzenia, bez względu na to, czy ktokolwiek przewidywał uprzednio taka sytuację. Nawet, gdyby tak było, to na dzień zawarcia umowy strony muszą używać obowiązujących wtedy cen urzędowych i stawki VAT.
4. Czy zapis par. 6.2 dotyczy towarów dostarczonych z datą ważności krótszą, niż 3 miesiące, czy takich, które miały termin dłuższy, jednak nie zostały zużyte przez Zamawiającego? Jeśli chodzi o drugi przypadek, to czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.2 oraz 6.3? strony zawierają umowę dostawy, a nie najmu lub użyczenia leków; towar nabyty pozostaje własnością nabywcy i jego „zwrot” nie jest możliwy. W istocie byłaby to sprzedaż hurtowa leku do Wykonawcy, co wymaga stosownej koncesji po stronie Zamawiającego.
5. Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 6.6 do 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
6. Czy Zamawiający – odpowiednio do zmiany par. 6.6. – zmieni także par. 6.7 wydłużając wskazany tam termin do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
7. Czy Zamawiający dopisze w par. 6.8, że gwarancja i rękojmia udzielane są na okres ważności leku? Nie ma zdaniem Wykonawcy innej możliwości uregulowania tych kwestii; rękojmia ani gwarancja na lek z 9-miesięcznym terminem ważności nie może być udzielana na dłuższy okres (bowiem natychmiast po upływie terminu ważności towar ulegałby wymianie na nowy w ramach rękojmi lub gwarancji).
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów par. 8.1 w ten sposób, że zamiast kary umownej w wysokości 10%, wprowadzi karę umowną w kwocie max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana
9. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów par. 8.1 w ten sposób, że zamiast kary umownej w wysokości 1%, wprowadzi karę umowną w kwocie max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana

Wyjaśnienie (1-9): Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian

Pytanie 8

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 34 poz. 159 w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci kapsułek (opakowanie x 20 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań) i z takim samym stężeniem probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* (250 mg) jak podano w SIWZ. Oferowane kapsułki mogą być otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny. **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana ilość opakowań będzie 60.**
2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 36 poz. 35 w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamiennika w postaci preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. z takim samym statusem rejestracyjnym dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, występującego w postaci kapsułek (opakowanie x 30 kaps – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań), przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego w swoim składzie identyczny szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG* w stężeniu 6 mld CFU/kaps. Oferowane kapsułki mogą być otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**

Pytanie 9

1. § 1 wzoru umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 1 wzoru umowy nowego ustępu 8a o treści następującej: „ W przypadku utraty statusu refundacyjnego przez przedmiot zamówienia i udowodnionego braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów § 1 ust. 8 niniejszej umowy, strony mają prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji nałożenia kar umownych na Wykonawcę ”.
2. § 6 ust. 6 wzoru umowy – termin przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej do 7 dni?
3. § 6 ust. 7 wzoru umowy – zakup leku tożsamego u innego dostawcy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do § 6 ust. 7 wzoru umowy przypisu: „*nie dotyczy Części nr … .”

4. § 8 ust 1 pkt 3 ppkt a i b wzoru umowy - kary umowne. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 8 ust. 1 pkt 3 ppkt a i b wzoru umowy o treści następującej:
   3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:

      a) naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy; lub

      b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danego zadania w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

   na następującą:

   3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:

      a) naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części brutto umowy; lub

      b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danego zadania w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części brutto umowy.

Wyjaśnienie (1-4): Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian

Pytanie 10

1. Czy Zamawiający wymaga, aby leki w Zadaniu 38 poz. 1-7 oprócz zarejestrowanych wskazań posiadały również objęte refundacją wszystkie wskazania pozarejestracyjne zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01 marca 2017r.? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga**.

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>

W związku z udzieloną odpowiedzią zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 38 dodając treść: „leki oferowane w pozycji 1 do 7 oprócz zarejestrowanych wskazań muszą posiadać również objęte refundacją wszystkie wskazania pozarejestracyjne zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w brzmieniu aktualnym na dzień składania ofert”

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby leki w Zadaniu 38 poz. 1-7 były objęte obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? **Wyjaśnienie: Nie wymaga się**

Pytanie 11

Biorąc pod uwagę czas upływający od przygotowania leku, do chwili podania pacjentowi, oraz zawarty w CHPL poniższy schemat podawania paclitaxelu, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Zadaniu 12 wymaga zaoferowania produktu, którego stabilność po rozcieńczeniu wynosi powyżej 24 godz. I jest potwierdzona w CHPL? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.**

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>
W związku z udzieloną odpowiedzią zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 12 dodając treść: „Stabilność po rozcieńczeniu wynosi powyżej 24godz potwierdzona w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego)"

Pytanie 12
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-271-18/17, w pakiecie (zadaniu) Zadanie 34, w pozycji 159 dotyczącej „Saccharomyces boulardii a 250 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej x 10 sasz." dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**

Pytanie 13
czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-271-18/17, w pakiecie (zadaniu) Zadanie 36, w pozycji 35 dotyczącej „Lactobacillus rhamnosus, proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej, zawiera nie mniej niż 10 mld żywych pałeczek x 10 fiol." dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**

Pytanie 14
1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 37 pozycja 30, Midazolamum miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF? **Wyjaśnienie: Nie**
2. Czy Zamawiający wymaga aby Cefazolinum pakiet 41 pozycja 33 zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza? **Wyjaśnienie: Nie**

Pytanie 15
Dotyczy Pakiet 14 (Doxorubicini Hydrochloridum) Czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki, potwierdzona wpisem do CHPL, wynosiła powyżej 24H co umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomicznej pracy z lekiem? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.**

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>
W związku z udzieloną odpowiedzią zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 14 dodając treść: „Stabilność po otwarciu fiolki wynosi powyżej 24godz potwierdzona w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego)"

Pytanie 16

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? **Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie przeliczenia ilości opakowań pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: ilość leku (tzn. ilość tabletek, fiolek, amp. etc.) po przeliczeniu będzie taka sama jak ilość leku wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia i jednocześnie ilość opakowań wynikająca z przeliczenia będzie liczbą całkowitą naturalną.**
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i

tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, za wyjątkiem oferowanych leków cytostatycznych oraz leku oferowanego w Części 34 poz. 14**
4. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 36 poz. 95 wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
   Jednocześnie pragniemy zauważyć, że obecna konstrukcja SIWZ wskazuje na jednego producenta, co uniemożliwia składanie ofert z produktami innych producentów, a tym samym uzyskanie niższej ceny przez Zamawiającego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
5. Czy zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 36 poz. 85 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? Prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
6. Czy zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 36 poz. 85 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania:
   - nr 34 poz. 58 ze względu na problem z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 34 poz. 65 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 34 poz. 107 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 34 poz. 108 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 36 poz. 23 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 36 poz. 217 ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 36 poz. 241 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 36 poz. 272 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 37 poz. 49 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 37 poz. 56 i poz. 57 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?
   - nr 41 poz. 47 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika?

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>

W związku z treścią zapytania oraz przeprowadzoną analizą rynku Zamawiający dokonuje zmiany wykreślając z opisu przedmiotu zamówienia następujące pozycje: W Części nr 34 pozycje 58 i 108, w Części 36 pozycje 23 i 241 w części 37 poz. 56 i 57. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 34 poz. 153 na wycenę opakowania 150g, ze względu na brak opakowania a 75 g ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić. **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania preparatu w opakowaniu a 150g należy wycenić 60 opakowań.**
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 34 poz. 173 wyrazi zgodę na wycenę opakowania zawierającego 2 szt. po 5 ml, ze względu na brak opakowania a 1 szt. ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić. **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania preparatu w opakowaniu a 2szt należy wycenić 3 opakowania.**

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>

W celu jednoznaczności opisu Zamawiający wprowadza zmianę w Części 34 poz. 173 polegającą na zmianie ilości leku z 3 opakowań na 6 szt.

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 34 poz. 192 i poz. 193 wymaga, aby preparat Pregabalina posiadał wskazanie do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych? **Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.**

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>
W związku z udzieloną odpowiedzią zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 34 poz. 192 i 193 dodając treść: „Wskazanie do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych"

Pytanie 17

1. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.4 projektu umowy)?
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 */in fine/* Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
3. Do §3 ust.1 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z zapisu umieszczania numeru umowy na wszystkich dokumentach wystawionych przez Wykonawcę. Numer umowy będzie umieszczany na fakturze.
4. Prosimy o dopisanie do §4 ust.2 projektu umowy:"...odsetki ustawowe zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".
5. Do treści §6 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 9-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
6. Do §6 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy do Zamawiającego."
7. Do §6 ust. 6 projektu umowy. Czy w związku z niezbędnymi procedurami wynikającymi z ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę pełnowartościowego towaru do 2 dni roboczych?
8. Do treści §6 ust. 7 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Wyjaśnienie: Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian

Pytanie 18
Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 Gadoverstamid z pakietu nr 61 do odrębnego zadania? **Wyjaśnienie: Tak.**

<u>Uwaga zmiana SIWZ!</u>

W związku z udzieloną odpowiedzią zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 61 wykreślając pozycję nr 2 „Gadoversetamide a 0,5mcmol/ml; roztw. do wstrzyk.x 10 fiol. a 15 ml”. Następnie dodaje się Części nr 65 z pozycją „Gadoversetamide a 0,5mcmol/ml; roztw. do wstrzyk.x 10 fiol”. a 15 ml w ilości 20 opakowań.
W wyniku wprowadzonych zmian przesuwa się termin składania ofert na dzień 08/05/2017 do godziny 12:00 otwarcie ofert o godzinie 12:15

Pytanie 19

1. Pakiet 39, poz. 1 Czy żel o powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą sterylizacji, tj. parą wodną? **Wyjaśnienie: Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sposobu sterylizacji oferowanych wyrobów.**
2. Pakiet 39, poz. 1 W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia na wezwanie badań na biokompatybilność chlorheksydyny w nim zawartej? **Wyjaśnienie: Nie**
3. Pakiet 39, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga żelu z aplikatorze w formie bezlateksowej ampułkostrzykawki, umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu? **Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taka formę aplikatora**

Pytanie 20

1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 34 poz. 14 Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala. Ponadto opakowanie zbiorcze oferowanych ampułek ma wyrazisty, intensywny czerwony kolor co w znaczący sposób zapobiega pomyłce w podaży ampułek stężonego KCl od NaCl ze wszystkimi tego konsekwencjami w tym zagrożenia życia pacjentów. **Wyjaśnienie: Oferowany lek musi spełniać wymagania SIWZ.**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy w pakiecie nr 36 poz. 176 zaoferowali ampułki Natrii Chloridum 0,9 % w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala. **Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza takie rozwiązanie.**
3. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 36 poz. 103 zaoferowania produktu leczniczego propofolum 20 ml w opakowaniu typu ampułka? Stosowanie ampułek szklanych w codziennej praktyce zapobiega przedostawaniu się cząstek korka bitumicznego do samej emulsji w trakcie wkłucia w przeciwieństwie do opakowania typu fiolka. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle istotne, że emulsja ma biało mleczny kolor i cząstki korka mogą zostać niezauważone i podane pacjentowi dożylnie co stwarza ryzyko powstania zatoru. **Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza takie rozwiązanie.**
4. Czy w pakiecie nr 41 poz. 5 ze względu na stosowanie przez oddziały różnych linii do infuzji Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany produkt leczniczy Ciprofloxacinum zgodnie z zaleceniem producenta i Charakterystyką Produktu Leczniczego mógł być podawany przez każdy rodzaj linii niezależnie od rodzaju igły jedno- czy dwukanałowej? Takie rozwiązanie nie ogranicza użytkowników do stosowania tylko i wyłącznie linii z igłami dwukanałowymi oraz gwarantuje szczelne połączenie opakowania leku z zestawem do infuzji oraz całkowite opróżnienie się butelki poprzez jej samozasklepienie się niezależnie od rodzaju igły oraz gwarantuje, że pacjent otrzymał zaleconą dawkę leku. **Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie 21

Czy w Pakiecie 55 Zamawiający dopuści również gąbkę kolagenową, hemostatyczną, z gentamycyną 130 mg. Jałowa, pakowana po 5 sztuk (pojedyncze sztuki osobno sterylne), o rozmiarze 10x10x0,5 cm; produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny? **Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zaoferowania towaru, który jest lekiem oraz musi spełniać wymagania SIWZ.**

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są obowiązujące. Dokumenty postępowania w których dokonano zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej postępowania z dopiskiem „po zmianie”. Przy sporządzaniu oferty prosimy o skorzystanie ze wzorów zawierających wprowadzone zmiany.
Ponadto na stronie internetowej Zamawiający zamieścił formularze oświadczeń, które może wykonawca wykorzystać składając je na wezwanie Zamawiającego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.