

ZESTAWIENIA

Wykaz nawierzchni jezdni

Lp	od km	do km	kruszywo łamane [m2]	brukowiec [m2]
1	0+000	0+230	971	
2	0+230	0+350		420
3	0+350	2+042	5922	
RAZEM			6893	420
SUMA			7313	

Wykaz nawierzchni mijanek i zjazdów

kruszywo łamane					
Lp	strona	km	mijanki [m2]	zjazdy [m2]	długość zjazdu [m]
1	lewa	0+030	130		
2	lewa	0+102		115	20
3	prawa	0+155		152	20
4	prawa	0+370	100	385	38
5	prawa	0+590	100	250	25
6	prawa	0+762	100	283	30
7	prawa	0+892		475	47
8	lewa	1+083	100	410	33
9	prawa	1+150		90	10
10	lewa	1+190	70	420	37
11	lewa	1+270	80	260	25
12	prawa	1+250		90	11
13	lewa	1+305		115	18
14	prawa	1+500		142	17
15	lewa	1+513	100	225	26
16	prawa	1+613		113	15
17	lewa	1+705		250	20
18	lewa	1+753	70	480	37
19	prawa	1+750		85	11
20	prawa	1+910		124	20
21	lewa	1+945	100	276	30
RAZEM			950	4740	490
SUMA			5690		

Wykaz umocnienia rowów i skarp

Lp	strona	od km	do km	długość rowów wzdłuż drogi [mb]	pow. dna rowu [m2]	rodzaj umocnienia rowu	pow. skarp [m2]	rodzaj umocnienia skarp
1	prawa	0+000	0+230	250	150	obsianie trawą	500	obsianie trawą
2	lewa	0+000	0+230	250	150	obsianie trawą	500	obsianie trawą
3	prawa	0+230	0+350	120	72	bruk	240	bruk
4	lewa	0+230	0+350	120	72	bruk	240	bruk
5	prawa	0+350	0+647	360	216	faszyna	720	obsianie trawą
6	lewa	0+350	0+647	297	178,2	faszyna	594	obsianie trawą
7	prawa	0+647	1+513	943	565,8	obsianie trawą	1886	obsianie trawą
8	lewa	0+647	1+513	973	583,8	obsianie trawą	1946	obsianie trawą
9	prawa	1+513	1+753	240	144	bruk	480	bruk
10	lewa	1+513	1+753	290	174	bruk	580	bruk
11	prawa	1+753	1+988	260	156	obsianie trawą	520	obsianie trawą
12	lewa	1+753	1+988	255	153	obsianie trawą	510	obsianie trawą
13	prawa	1+988	2+042	54	32,4	faszyna	108	obsianie trawą
14	lewa	1+988	2+042	54	32,4	faszyna	108	obsianie trawą
RAZEM				4466	2679,6		8932	

Zestawienie umocnienia skarp i rowów

Lp.	rodzaj umocnienia	długość rowów wzdłuż drogi [mb]	pow. skarp i rowów [m2]
1	humusowanie z obsianiem trawą	2931	9150,6
2	faszyna	765	-
3	bruk	770	2002
		4466	11152,6

Lp.	Rodzaj umocnienia poboczy	pow. [m2]
1	pobocza umocnione kruszywem łamanym	180

2 pobocza umocnione mieszanką optymalną	3280
RAZEM	3460

Wykaz przepustów

Lp.	km zjazdu	strona	długość [m]
1	0+102	lewa	8,0
2	0+155	prawa	9,0
3	0+370	prawa	11,0
4	0+570	prawa	11,0
5	0+762	prawa	11,0
6	0+892	prawa	11,0
7	1+750	prawa	9,0
	RAZEM		70,0

Wykaz ścieków ukośnych z kostki brukowej

Lp.	km	długość [mb]	rodzaj ścieku
1	0+077	5,0	daszkowy
2	0+140	5,0	daszkowy
3	0+195	5,0	daszkowy
4	0+270	5,0	daszkowy
5	0+310	5,0	daszkowy
6	0+350	5,0	daszkowy
7	0+425	5,0	daszkowy
8	0+475	5,0	daszkowy
9	0+550	5,0	daszkowy
10	0+630	5,0	daszkowy
11	1+570	5,0	daszkowy
12	1+645	5,0	daszkowy
13	1+735	5,0	jednostronny
14	1+830	5,0	jednostronny
15	1+895	5,0	jednostronny
16	1+990	5,0	jednostronny
	RAZEM	80,0	

Wykaz przegród z brukowca

Lp.	km	strona	szt.
1	0+080	PiL	2
2	0+115	PiL	2
3	0+142	PiL	2
4	0+200	PiL	2
5	0+250	PiL	2
6	0+260	PiL	2
7	0+270	PiL	2
8	0+280	PiL	2
9	0+290	PiL	2
10	0+300	PiL	2
11	0+310	PiL	2
12	0+320	PiL	2
13	0+330	PiL	2
14	0+340	PiL	2
15	0+350	PiL	2
16	0+370	PiL	2
17	0+390	PiL	2
18	0+410	PiL	2
19	0+430	PiL	2
20	0+450	PiL	2
21	0+490	PiL	2
22	0+530	PiL	2
23	0+570	PiL	2
24	0+610	PiL	2
25	0+650	PiL	2
26	0+700	PiL	2
27	0+750	PiL	2
28	0+810	PiL	2
29	0+870	PiL	2
30	0+940	PiL	2
31	1+000	PiL	2
32	1+060	PiL	2
33	1+130	PiL	2
34	1+200	PiL	2
35	1+270	PiL	2
36	1+340	PiL	2
37	1+410	PiL	2

38	1+480	PIL	2
39	1+520	PIL	2
40	1+540	PIL	2
41	1+560	PIL	2
42	1+580	PIL	2
43	1+600	PIL	2
44	1+620	PIL	2
45	1+640	PIL	2
46	1+660	PIL	2
47	1+680	PIL	2
48	1+700	PIL	2
49	1+720	PIL	2
50	1+740	PIL	2
51	1+800	PIL	2
52	1+860	PIL	2
53	1+920	PIL	2
54	1+980	PIL	2
55	2+000	PIL	2
56	2+020	PIL	2
57	2+040	PIL	2
RAZEM			114