

Ogłoszenie nr 96466 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

**Dobiegiew:****OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**Numer:** 527226-N-2017**Data:** 07/06/2017**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Nadleśnictwo Głusko, Krajowy numer identyfikacyjny 81053910828001, ul. , 66520 Dobiegiew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7611914, 7613822, e-mail glusko@szczecin.lasy.gov.pl, faks 957 611 914.

Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_glusko/zamowienia_publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** II**Punkt:** 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) budowę wieży stalowej, kratowej H=44,6 m (I strefa wiatrowa), w przekroju o kształcie kwadratu, wymiar boku wieży przy poziomie terenu – 5,0 m (szerokość boku zmniejsza się wraz z wysokością wieży). Wieża składa się z czternastu segmentów. Rozstaw górnych segmentów wieży – 2,32 m. Krawężniki oraz krzyżulce wieży wykonane z profili walcowanych. Wieża wyposażona zostanie w obarierowane podesty usytuowane w odległości 6,0 i 5,4 m. Na szczycie wieży zlokalizowany zostanie podest, na którym zamocowana zostanie konstrukcja wsporcza pod kamerę. Wejście na wieżę odbywać się będzie po projektowanych drabinach włączonych i podestach spoczynkowych. Wieża posadowiona będzie na płycie żelbetowej o wymiarach w rzucie 7,5 m x 7,5 m. b) budowę ogrodzenia c) wykonanie remontu infrastruktury technicznej (kabel teletechniczny i zasilający) d)

rozbiórkę istniejącej wieży w konstrukcji stalowej, kratownicowej o $H \approx 30,0$ m. Rozbiórka istniejącej wieży może nastąpić po wybudowaniu nowej wieży, która będzie mogła funkcjonować w pełnym zakresie zgodnie z jej przeznaczeniem w projekcie budowlano-wykonawczym. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) budowę wieży stalowej, kratowej $H=44,6$ m (I strefa wiatrowa), w przekroju o kształcie kwadratu, wymiar boku wieży przy poziomie terenu – 5,0 m (szerokość boku zmniejsza się wraz z wysokością wieży). Wieża składa się z czternastu segmentów. Rozstaw górnych segmentów wieży – 2,32 m. Krawężniki oraz krzyżulce wieży wykonane z profili walcowanych. Wieża wyposażona zostanie w obarierowane podesty usytuowane w odległości 6,0 i 5,4 m. Na szczycie wieży zlokalizowany zostanie podest, na którym zamocowana zostanie konstrukcja wsporcza pod kamerę. Wejście na wieżę odbywać się będzie po projektowanych drabinach włączowych i podestach spoczynkowych. Wieża posadowiona będzie na płycie żelbetowej o wymiarach w rzucie 7,5 m x 7,5 m. b) budowę ogrodzenia c) wykonanie remontu infrastruktury technicznej (kabel teletechniczny i zasilający) d) rozbiórkę istniejącej wieży w konstrukcji stalowej, kratownicowej o $H \approx 30,0$ m. Rozbiórka istniejącej wieży nie może nastąpić wcześniej niż 16.10.2017 r. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.06.2017 r. do godz.09:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku PKO BP S.A. II Oddział Gorzów Wlkp. nr rachunku: 93 1020 1967 0000 8902 0076 6006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego

w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądź może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.07.2017 r. do godz.09:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku PKO BP S.A. II Oddział Gorzów Wlkp. nr rachunku: 93 1020 1967 0000 8902 0076 6006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądź może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę



gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-22, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-04, godzina: 09:00

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Głusko
Wojciech Grochala