



c	DACH ŁĄCZNIKA
	papa termozgrzewalna
	papa podkładowa
	płyta OSB grub. 2cm
	pustka powietrzna
	wełna mineralna grub. 20cm
	izolacja termiczna istniejąca
	paroizolacja istniejąca
	płyta GK istniejąca

d	STROPODACH ŚWIETLICY
	papa termozgrzewalna
	styropapa grub. 22cm
	pokrycie istniejące
	stropodach istniejący

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo

tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:	Projekt budowlano–wykonawczy		
Część:	Architektura		
Opracowanie:	Termoizolacja świetlicy i łącznika		
Temat:	Przebudowa budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DACHU ŁĄCZNIKA Z DACHEM ŚWIETLICY 1:10		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	6 05.2017 r.