INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Opracowanie: **TERMOIZOLACJA ŚWIETLICY I ŁĄCZNIKA**

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA

Lokalizacja: CHOJNA, UL. SZCZECIŃSKA 36
DZIAŁKA NR 93, OBRĘB CHOJNA 2

Inwestor: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJNA
UL. SZCZECIŃSKA 36, 74-500 CHOJNA

Projektant : mgr inż. arch. MAŁGORZATA ŚLIWKA
ul. Młyńska 4
72-004 Tanowo

Maj 2017 r.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego

   Zamierzenie budowlane polega przebudowie budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna. Zakres opracowania obejmuje termoizolację łącznika i świetlicy oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy. Lokalizacja inwestycji Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2.

2. Istniejące obiekty budowlane

   Na działce budowlanej o numerze 93 w obrębie Chojna 2 zlokalizowany jest budynek biurowy budynek świetlicy oraz budynek socjalno-biurowy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

   Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

   W trakcie budowy będą występowały następujące zagrożenia:
   - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości,
   - roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia,
   - możliwość uszkodzenia istniejących instalacji,
   - ryzyko porażenia prądem przy używaniu narzędzi i urządzeń elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

   Pracowników należy przeszkolić w zakresie:
   - warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
   - przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych,
   - prawa budowlanego,
   - aktualnych polskich norm,
   - sztuki budowanej.

   Przed przystąpieniem do budowy i w jej trakcie należy:
   - zapoznać się z projektem budowlanym,
   - zapoznać się z uzbrojeniem budynku,
   - zapewnić pracownikom narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania robót, a także wskazać miejsce i sposób pobierania materiałów budowlanych,
   - omówić z załogą wymagania jakościowe przewidziane w przepisach technologicznych i projekcie, ze zwróceniem uwagi na szczególnie trudne fragmenty robót,
   - przydzielić pracę poszczególnym członkom załogi, zgodnie z ich kwalifikacjami,
   - udzielać wskazówek, co do sposobu wykonania niektórych fragmentów robót,
   - prowadzić stałą kontrolę dyscypliny pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

   Plac budowy oznakować i urządzić w następujący sposób:
   - oznaczyć elementy mogące stwarzać zagrożenie,
   - oznaczyć urządzenia przeciwpożarowe, podać parametry poboru mediów, oznaczyć punkty czerpalne, zawory odcinające, drogi dojazdowe,
   - budowę zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy,
   - rozmieścić i oznaczyć strefy magazynowania i składowania materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,

- rozmieścić place produkcji pomocniczej,
- wyznaczyć komunikację i transport na potrzeby budowy oraz ogrodzić plac budowy,
- zapewnić pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne dla pracowników.

W takcie budowy należy:

- stale nadzorować pracę załogi,
- zwracać uwagę na stan bezpieczeństwa i higienę pracy, a w tym głównie na wykorzystanie sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez pracowników, a także zagrożeń przeciwpożarowych,
- sprawdzać jakość używanych materiałów, szczególnie betonów i zapraw,
- dbać o prawidłowe składowanie, przechowywanie i używanie materiałów budowlanych, narzędzi oraz maszyn i urządzeń, jak również dbać o ich konserwację,
- na bieżąco instruować załogę, co do prawidłowości i jakości wykonywanych robót.

sporządziła

mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka