

Politechnika Częstochowska

PRZEDMIAR ROBÓT

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie pomieszczeń mieszkalnych w budynku DS "Maluch" - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/3D
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : Częstochowa, Dąbrowskiego 69
SPORZĄDZIK KALKULACJE : inż. Dorota KASPRZAK
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Data opracowania
22.05.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie pomieszczeń			
1.1		Malowanie - pokój - kwadrat - 2- osobowy			
1 KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, piastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
1		5.00<wart.szacunkowa>	m2	5.000	
2 KNR 4-01		Dwułkrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	RAZEM	5.000
d.1. 0621-01		5.00<wart.szacunkowa>	m2	5.000	
3 KNR 4-01		Dwułkrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	RAZEM	5.000
d.1. 0622-01		5.00<wart.szacunkowa>	m2	5.000	
4 KNNR-W 3		Usunięcie pęcherzy powietrza spod tapet - podklejenie	m2	RAZEM	5.000
d.1. 1012-02		10.00	m2	10.000	
1 analogia			m2	RAZEM	10.000
5 NNRNRKB		Grunтовanie podłożu warstwą farby podkładowej izolującej i wznacniającej podłożu powierzchni po zalaniu	m2	RAZEM	12.060
d.1. 202 1134-1 02		12.06<pok. 1030>	m2	12.060	
1 analogia			m2	RAZEM	12.060
6 KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji	m2	RAZEM	2.000
d.1. 0711-03 z.o. 1 2.7. 9901		2.00<wart.szacunkowa>	m2	2.000	
7 KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji	m2	RAZEM	2.000
d.1. 0711-13 z.o. 1 2.7. 9901		2.00<wart.szacunkowa>	m2	2.000	
8 NNRNRKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	RAZEM	2.000
d.1. 202 2013-1 01		5.00<wart.szacunk.>	m2	5.000	
9 NNRNRKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	RAZEM	5.000
d.1. 202 2015-1 01		5.00<wart.szacunk.>	m2	5.000	
10 KNR 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	RAZEM	5.000
d.1. 1204-08 1		(poz.12+poz.13)*8%	m2	16.929	
11 NNRNRKB		Grunтовanie podłożu - powierzchnie pionowe i sufit	m2	RAZEM	16.929
d.1. 202 1134-1 02		poz.12+poz.13	m2	211.613	
12 KNR 4-01		Dwułkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	RAZEM	211.613
d.1. 1204-01 1		3.35*3.60*5<pok. 902; 830; 711; 722; 726>	m2	60.300	
13 KNR 4-01		Dwułkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	RAZEM	60.300
d.1. 1204-02 1		[2.50<wys.>*(3.60*2+3.35*2)-(0.80*2.00+1.75*1.65)]*5<pok. 902; 830; 711; 722; 726>	m2	151.313	
1.2		Malowanie - pokój 2-osobowy - prostokąt		RAZEM	151.313

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0622-01 2	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 meto- dą smarowania	m ²	5.000	
		5.00<wart.szacunkowa>	m ²		5.000
15	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02 analogia	Gрунтование подложы warstwą farby podkładowej izolującej i wzmacnia- jącej podłoże powierzchni po zalaniu	m ²	RAZEM	5.000
		5.00<wart.szacunkowa>	m ²	5.000	
16	KNR 4-01 d.1. 0711-03 z o. 2 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji	m ²	RAZEM	5.000
		2.00<wart.szacunkowa>	m ²	2.000	
17	KNR 4-01 d.1. 0711-.13 z o. 2 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kon- dygnacji	m ²	RAZEM	2.000
		2.00<wart.szacunkowa>	m ²	2.000	
18	NNRNKB d.1. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	RAZEM	2.000
		10.00<wart. szacunk.>	m ²	10.000	
19	NNRNKB d.1. 202 2015- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	RAZEM	10.000
		10.00<wart. szacunk. >	m ²	10.000	
20	KNNR-W/3 d.1. 1012-02 2 analogia	Usunięcie pecherzy powietrza spod tapet - podklejenie	m ²	RAZEM	10.000
		10.00	m ²	10.000	
21	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	RAZEM	10.000
		(poz. 12+poz. 13)*8%	m ²	16.929	
22	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe i sufit	m ²	RAZEM	16.929
		poz.23+poz.24	m ²	235.922	
23	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²	RAZEM	235.922
		2.33*5.46*5<pok. 901; 829; 712; 725>	m ²	63.609	
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²	RAZEM	63.609
		[2.50*<wys.>*(2*5.46+2*2.33)-(0.80*2.00+1.75*1.65)]*5<pok. 901; 829; 712; 725>	m ²	172.313	
1.3		Malowanie łączniki pok 2-osob. - kwadrat /pok. 2-osob. - prostokąt		RAZEM	172.313
25	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, piastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		2<wart.szacunkowa>	m ²	2.000	
26	KNR 4-01 d.1. 0621-01 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²	RAZEM	2.000
		5.00<wart.szacunkowa>	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.1. 0622-01 3	Dwukrotne odgryzbiwanie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 meto- dą smarowania 5.00<wart.szacunkowa>	m2	5.000	
28	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02 analogia	Gruntowanie podłożu warstwą farby podkładowej izolującej i wzmacnia- jącej podłoże powierzchni po zalaniu 5.00<wart.szacunkowa>	m2	RAZEM 5.000	5.000
29	KNR 4-01 d.1. 0711-03 z.o. 3 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji 2.00<wart.szacunkowa>	m2	RAZEM 5.000	5.000
30	KNR 4-01 d.1. 0711-.13 z.o. 3 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kon- dygnacji 2.00<wart.szacunkowa>	m2	RAZEM 2.000	2.000
31	NNRNKB d.1. 202 2013- 3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 10.00<wart. szacunk.>	m2	RAZEM 10.000	10.000
32	NNRNKB d.1. 202 2015- 3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 10.00<wart. szacunk.>	m2	RAZEM 10.000	10.000
33	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.35+poz.36+poz.37+poz.38)*100%	m2	RAZEM 23.075	23.075
34	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe i sufit poz.35+poz.36+poz.37+poz.38	m2	RAZEM 230.746	230.746
35	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 1.78*2.09*9<901/902; 913/914; 917/918; 921/922;927/928; 711/712; 731/ 732; 721/722; 725/726>	m2	RAZEM 33.482	33.482
36	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 12.50*(1.78+0.12+2*2.09+1.78-0.16+0.60+0.08+0.90).4*0.80*2.00]*9< 901/902; 913/914; 917/918; 921/922;927/928; 711/712; 731/732; 721/ 722; 725/726>	m2	RAZEM 151.200	151.200
37	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (odporna na wilgoć) starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienka 1.78*1.40*7<łaczniki 1029/1030; 1007/1008; 903/904; 907/908; 925/926; 827/828; 819/920>	m2	RAZEM 17.444	17.444
38	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (odporna na wilgoć) starych tynków wewnętrznych ścian - łazienka [(2.50-2.00)*(2*1.78+2*1.40)]*9<łaczniki 1029/1030; 1007/1008; 903/904; 907/908; 925/926; 827/828; 819/920>	m2	RAZEM 28.620	28.620
			RAZEM		28.620