

Politechnika Częstochowska

PRZEDMIAR ROBÓT

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie pomieszczeń mieszkalnych w budynku DS "Maluch" - Etap III  
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/3D  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska  
ADRES INWESTORA : Częstochowa, Dąbrowskiego 69

SPORZĄDZIK KALKULACJE : inż. Dorota KASPRZAK  
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania  
22.05.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	Malowanie pomieszczeń			
1.1	1.1	Malowanie - pokój - kwadrat - 2- osobowy			
d.1. 1012-02	1 KNNR-W 3	Usunięcie pęcherzy powietrza spod tapet - podklejenie	m <sup>2</sup>		
1	analogia				
		16.00	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-03	1 z.o. 2.7.				
9901		16.00<wart.szacunkowa>	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-13	1 z.o. 2.7.				
9901		16.00<wart.szacunkowa>	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 2013-1 01		16.00<wart. szacunk.>	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 2015-1 01		16.00<wart. szacunk.>	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-08	1	(poz.8+poz.9)*8%	m <sup>2</sup>	54.173	
				RAZEM	54.173
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-1 02		poz.8+poz.9	m <sup>2</sup>	677.160	
				RAZEM	677.160
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-01	1	3.35*3.60*16<pok.102,103,106,107,110,111,114,115,118,119,122,123,126,127,130,131>	m <sup>2</sup>	192.960	
				RAZEM	192.960
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-02	1	[2.50<wys.>*(3.60*2+3.35*2)-(0.80*2.00+1.75*1.65)]*16<pok.102,103,106,107,110,111,114,115,118,119,122,123,126,127,130,131>	m <sup>2</sup>	484.200	
				RAZEM	484.200
1.2		Malowanie - pokój 2-osobowy - prostokąt			484.200
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-03	2 z.o. 2.7.				
9901		15.00<wart.szacunkowa>	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-13	2 z.o. 2.7.				
9901		15.00<wart.szacunkowa>	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR-W 3	Usunięcie pęcherzy powietrza spod tapet - podklejenie	m <sup>2</sup>		
d.1. 1012-02	2 analogia				
		10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	NNRNKB d.1. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  15.00<wart. szacunk.>	m2	15.000	
14	NNRNKB d.1. 202 2015- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  15.00<wart. szacunk.>	m2	15.000	
15	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  (poz. 8+poz. 9)*8%	m2	54.173	
16	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit  poz.17+poz.18	m2	707.765	
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.33*5.46*15<pok. 101,104,105,108,109,112,113,116,117,120,121,125,128,129,132>	m2	190.827	
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [2.50*<wys.>*(2*5.46+2*2.33)-(0.80*2.00+1.75*1.65)]*15<pok. 101,104,105,108,109,112,113,116,117,120,121,125,128,129,132>	m2	516.938	
1.3		<b>Malowanie - pokoje 1-osobowy</b>		<b>RAZEM</b>	<b>516.938</b>
19	KNNR-W 3 d.1. 1012-02 3 analogia	Usunięcie pęcherzy powietrza spod tapet - podklejenie  2.00<wart. szacunk.>	m2	2.000	
20	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)  2.00<wart. szacunk.>	m2	2.000	
21	KNR 4-01 d.1. 0711-13 3 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)  2.00<wart. szacunk.>	m2	2.000	
22	NNRNKB d.1. 202 2013- 3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  2.00<wart. szacunk.>	m2	2.000	
23	NNRNKB d.1. 202 2015- 3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  2.00<wart. szacunk.>	m2	2.000	
24	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.26+poz.27	m2	33.551	
25	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit  poz.26+poz.27	m2	33.551	
			m2	33.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.551</b>

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 2.33*3.60*1<124>	m <sup>2</sup>	8.388	
27	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 2.50<wys.>*(2*2.33+2*3.60)-(0.80*2.00+1.75*1.65)*1<124>	m <sup>2</sup>	25.163	8.388
1.4		<b>Malowanie łączniki pok 2-osob. - kwadrat /pok. 2-osob. - prostokąt</b>		<b>RAZEM</b>	<b>25.163</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0711-03 4 z o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - roboty na 7 kondygnacji 16.00<wart. szacunkowa>	m <sup>2</sup>	16.000	
29	KNR 4-01 d.1. 0711-13 4 z o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - roboty na 7 kon- dygnacji 16.00<wart. szacunkowa>	m <sup>2</sup>	16.000	16.000
30	NNRNKB d.1. 202 2013- 4 01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 16.00<wart. szacunk.>	m <sup>2</sup>	16.000	16.000
31	NNRNKB d.1. 202 2015- 4 01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 16.00<wart. szacunk.>	m <sup>2</sup>	16.000	16.000
32	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz. 34+poz. 35+poz. 37+poz. 38)*10%	m <sup>2</sup>	41.908	
33	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit poz. 34+poz. 35+poz. 37+poz. 38	m <sup>2</sup>	419.075	41.908
34	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 1.78*2.09*16<łączniki 101/102;.103/104;.105/106;.107;.108;.109/110;.111/ 112;.113/114;.115/116;.117/118;.119/120;.121/122;.123/124;.125/126;.127/ 128;.129/130;.131/132>	m <sup>2</sup>	59.523	
35	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian [2.50*(1.78+0.12+2*2.09+1.78-0.16+0.60+0.08+0.90)-4*0.80*2.00]*16< łączniki 101/102;.103/104;.105/106;.107;.108;.109/110;.111/112;.113/114; 115/116;.117/118;.119/120;.121/122;.123/124;.125/126;.127/128;.129/130; 131/132>	m <sup>2</sup>	268.800	59.523
36	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian [2.50*(1.78+0.12+2*2.09+1.78-0.16+0.60+0.08+0.90)-4*0.80*2.00]*16< łączniki 101/102;.103/104;.105/106;.107;.108;.109/110;.111/112;.113/114; 115/116;.117/118;.119/120;.121/122;.123/124;.125/126;.127/128;.129/130; 131/132>	m <sup>2</sup>	268.800	268.800
37	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (odporna na wilgoć) starych tynków wewnętrznych sufitów - łazienka 1.78*1.40*16<łaz. 101/102;.103/104;.105/106;.107;.108;.109/110;.111/112; 113/114;.115/116;.117/118;.119/120;.121/122;.123/124;.125/126;.127/128; 129/130;.131/132>	m <sup>2</sup>	39.872	268.800
		<b>RAZEM</b>		<b>RAZEM</b>	<b>39.872</b>

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (odporna na wilgoć) starych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	tynków wewnętrznych ścian - taziemka			
4		[(2.50-2.00)*(2*1.78+2*1.40)]*16<laz. 101/102;103/104;105/106;107;108; 109/110;111/112;113/114;115/116;117/118;119/120;121/122;123/124; 125/126;127/128;129/130;131/132>	m <sup>2</sup>	50.880	
				RAZEM	50.880