

Lp	Poz. Techn.	Nazwa urządzenia	Typ	Charakterystyka	Ilość	Cena netto	Wartość netto
<b>PIWNICA</b>							
<b>MAGAZYN WARZYW OKOPOWYCH</b>							
	1.1	Paleta		800x600x150	34		
	1.2	Waga magazynowa platformowa elektroniczna, wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) ■ klawiatura membranowa, wodoszczelna umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza ■ możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla - 1,5 m		420x670x830	1		
<b>MAGAZYN WARZYW LIŚCIASTYCH</b>							
	2.1	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1100x700x1800	4		
	2.2	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1000x700x1800	1		
	2.3	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1400x500x1800	2		
	2.4	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1100x400x1800	2		
<b>PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW</b>							
	3.1	Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn, powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym ■ nastawianie czasu pracy ■ wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie ■ zawór wody, prędkość 1389 obr/min.	C/E PP 20T	505x737x1078	2		
	3.2	Stół do oczkowania	Komat	2300x800x850	1		
	3.3	Stół ze zlewem dwukomorowym i półką. Rant z tyłu.	Komat	1700x700x850	1		
	3.4	Półka wisząca	Komat	1700x300x400	1		
	3.5	Stół z półką. Rant z tyłu.	Komat	1500x700x850	1		
	3.6	Półka wisząca	Komat	1500x300x400	1		
	3.7	Stół z półką. Rant z tyłu i lewej strony.	Komat	1200x700x850	1		
	3.8	Stół z basenem dwukomorowym. Rant z tyłu.	Komat	1400x700x850	1		
		Bateria prysznicowa z wylewką	DOC - 3 PL	700x700x850	1		
	3.9	Basen jezdnny	Komat	700x580x850	1		
	3.10	Kosz na odpadki 100l	Komat	500x400x750	6		
	3.11	Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
	3.12	Wózek transportowy	Komat	900x600x900	1		
<b>MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DETERGENTÓW</b>							
	4.1	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1100x600x1800	1		
<b>ZESPÓŁ KOMÓR CHŁODNICZYCH</b>							
	5.1	Komora mroźnicza		3750x2170x2200	1		
	5.2	Komora chłodnicza		2450x3750x2200	1		
	5.4	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 199	1956x577x1700	4		

5.5	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 203	2310x577x1700	2		
5.6	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 194	1569x577x1700	1		
5.7	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 203	2310x577x1700	2		
5.8	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 208	2841x577x1700	3		
5.9	Regał magazynowy, 4 półki, Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	RM Gastro Zestaw 190	1126x577x1700	1		
5.11	Komora chłodnicza		2170x3750x2200	1		
<b>PARKING CZYSTYCH WÓZKÓW</b>						
6.1	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posiłkami. Pojemność 30 tac.	Cambro	1525x745x1620	6		
6.2	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posiłkami. Pojemność 20 tac.	Cambro	1235x830x1120	6		
<b>PARKING BRUDNYCH WÓZKÓW</b>						
7.1	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posiłkami. Pojemność 30 tac.	Cambro	1525X745X162	3		
7.2	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posiłkami. Pojemność 20 tac.	Cambro	1235X830X1120	8		
<b>ZMYWALNIA WÓZKÓW</b>						
8.1	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posiłkami. Pojemność 30 tac.	Cambro	1525x745x162	3		
8.2	Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody	HDS E8/16-4M 12kW+pompa		2		
<b>ZMYWALNIA CENTRALNA</b>						
9.1	Stół sortowniczy		2300x700x900	1		
9.2	Stół sortowniczy		2600x900x900	1		
9.3	Stół ze zlewem 1 komorowym i przewodnicą na kosze. Mocowany do zmywarki tunelowej (uchwyt z lewej strony blatu). Otwór pod baterię wzmocniony.		1300x750x900	2		
	Bateria prysznicowa z wylewką.	DOC - 3 PL	150x420x1000	1		
9.4	Zmywarka tunelowa o wydajności 110/220/280 koszy/h. Wyposażona w tunel suszący i system recuperacyjny.	A 280 ABT + CTTAR+CTRC	2970x770x1560	2		

	9.5	Stół rolkowy. Z prawej strony mocowany do zmywarki tunelowej A 280 ABT. Z wyłącznikiem krańcowym do zmywarki.	CT - 186	2145x650x700	2		
	9.6	Wózki transportowe		550x550x150	7		
	9.7	Kosz na odpadki 100l	Komat	500x400x750	6		
	9.8	Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
<b>PARTER</b>							
<b>MAGAZYN ZASOBÓW</b>							
	10.1	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1200x700x1800	1		
	10.2	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1300x700x1800	4		
	10.3	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1400x700x1800	3		
	10.4	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1000x700x1800	2		
<b>MAGAZYN NABIAŁU</b>							
	11.1	Regał magazynowy, 4 półki	KOMAT KRT - 313	1300x700x1800	2		
<b>STREFA DOSTAW</b>							
	12.1	Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
	12.2	Waga magazynowa platformowa elektroniczna, wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) ■ klawiatura membranowa, wodoszczelna umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza ■ możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla - 1,5 m		420x670x830	1		
	12.3	Wózek transportowy	KWT-400 Komat	900x600x850	1		
<b>KOMUNIKACJA</b>							
	16.1	Waga magazynowa platformowa elektroniczna, wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) ■ klawiatura membranowa, wodoszczelna umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza ■ możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umie		420x670x830	1		
	16.2	Stół z półką. Rant tył i lewy.	Komat	2000x700x850	1		
	16.3	Waga stołowa elektroniczna wymiary szalki 230x190,klawiatura wodoszczelna	REDFOX	235x240x130	1		
	16.4	Wózek transportowy	KWT-400 Komat	900x600x850	2		
<b>PIĘTRO</b>							
<b>PRZYGOTOWALNIA MIĘSA I DROBIU</b>							
	13.1	Wilk do mięsa, wydajność do 500 kg/h, ■ korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne ■ demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości, prawe / lewe obroty, moc 2,2 KW	RM Gastro TS - 32D/400V	320 x 480 x 550	1		
	13.2	Stół z 2-ma zlewami (L) i szafką (P). Rant tył.	Komat	1600x700x850	1		
	13.3	Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1600x300x660	1		
	13.4	Stół przyścienny.	Komat	2000x700x850	1		

	13.5	Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1000x300x660	2		
	13.6	Mikser uniwersalny 50l, ■ 3 stopnie prędkości ■ planetarne ułożenie przystaw, moc 1.5 KW	RM-50 RM Gastro	632x720x1300	1		
	13.7	Stół przyścienny.	Komat	1400x700x850	1		
	13.8	Stół chłodniczy dwudrzwiowy..izolacja 70mm, praca w temp., 43C	SCH - 2D/N RM Gastro	1380x700x850	1		
	13.9	Stół ze zlewem (P) i półką. Rant z tyłu.	Komat	1600x700x850	1		
	13.10	Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	800x300x660	1		
	13.11	Kloc do mięsa	RedFox	500x600x850	1		
	13.12	Szafa chłodnicza, .izolacja 70mm, praca w temp., 43C, oświetlenie komory	LS 70 RM Gastro	710x800x2000	1		
	13.13	Steryliizator noży.		510x160x610	1		
	13.14	Waga stołowa elektroniczna, wymiary szalki 230x190,klawiatura wodoszczelna	REDFOX	235x240x130	1		
	13.15	Kuter/mikser, Pokrywa i system zgarniania wykonane są z polisulfonu, tworzywa wyjątkowo odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę (115°C).	VCM-42 RM Gastro	290x260x440	1		
	13.16	Prasa do mięsa	KOT-2	600x450x700	1		
	13.17	Kosz na odpadki 100l	Komat	500x400x750	1		
	13.18	Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
	13.19	Szafa chłodnicza.izolacja 70mm, praca w temp., 43C, oświetlenie komory	LS-140 RM Gastro	1420x800x2000	1		
	13.20	Automatyczna krawalnica grawitacyjna, nóż 330 mm, aktywny asystent pracy podczas krojenia ręcznego	BIZERBA GSP HD	725 x 587 x 627	1		
	13.21	Mieszarka do farszu Mainca 20l	Mainca RM 20	580 x 320 x 500	1		
	13.22	Stół centralny jezdny z półką.	Komat	1800x700x850	1		
<b>PRZYGOTOWALNIA PRODUKTÓW MĄCZNYCH</b>							
	14.1	Regał wolnostojący, 4 poziomowy.Konstrukcja z twardego aluminium o wysokiej nośności i niskim ciężarze ■ Możliwość rozszerzenia lub łatwego demontażu i przemieszczenia do innego pomieszczenia w dowolnym momencie	Zestaw 193 RM Gastro	1394x577x1700	1		
	14.2	Stół ze zlewem (L) i półką. Rant z tyłu.	Komat	2200x700x850	1		
	14.3	Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1100x300x660	2		
	14.4	Stół chłodniczy dwudrzwiowy..izolacja 70mm, praca w temp., 43C	SCH-2D/N RM Gastro	1380x700x850	1		
	14.5	Mikser uniwersalny,■ 3 stopnie prędkości ■ planetarne ułożenie przystaw, moc 1,5 KW	RM-50 RM Gastro	730x640x1300	1		
	14.6	Wózek transportowy	Komat	900x600x850	1		
	14.7	Stół przyścienny z blatem granitowym.		1700x700x850	1		
	14.8	Stół przyścienny z blatem granitowym.		2200x700x850	1		
	14.9	Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1100x300x660	2		
	14.10	Szafa chłodnicza, .izolacja 70mm, praca w temp., 43C, oświetlenie komory	LS-70 RM Gastro	710x800x2000	1		
	14.11	Wózek transportowy.	KWT-400 Komat	900x600x850	1		
	14.12	Kosz na odpadki 100l	Komat	500x400x750	6		
	14.13	Umywalka nierdzewna zabudowana	Komat	450x450x280	1		

		Bateria z fotokomórką.			1		
<b>PRZYGOTOWALNIA CZYSTYCH WARZYW</b>							
15.1		Szafa chłodnicza, .izolacja 70mm, praca w temp., 43C, oświetlenie komory	LS-140 RM Gastro	1420x800x2000	1		
15.2		Stół z 2-ma zlewami (L) i szafką. Rant z lewej i z tyłu.	Komat	1500x700x850	1		
15.3		Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1800x300x660	1		
15.4		pozycja usunięta					
15.5		Stół przyścienny z półką. Rant tył i lewy.	Komat	2200x700x850	1		
15.6		Kuter/mikser, Pokrywa i system zgarniania wykonane są z polisulfonu, tworzywa wyjątkowo odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę (115°C).	VCM-42 RM Gastro	290x260x440	1		
15.7		Stół chłodniczy trzydrzwiowy.izolacja 70mm, praca w temp., 43C	SCH 3D/N RM Gastro	1800x700x850	1		
15.8		Stół mroźniczy dwudrzwiowy .izolacja 70mm, praca w temp., 43C	SM2D/N RM Gastro	1380x700x850	1		
15.9		Szatkwonica nierdzewna do warzyw z ręczną przystawką dociskową, pojemność cylindra 9l	RG-400i RM Gastro	715x580x1690	1		
15.10		Wózek z poj. GN 1/1 do szatkownicy, uchwyt o regulowanej wysokości			1		
15.11		Waga stołowa elektroniczna wymiary szalki 230x190,klawiatura wodoszczelna	REDFOX	235x240x130	1		
15.12		Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
15.13		Wózek transportowy.	KWT-400 Komat	900x600x850	2		
15.14		Regał magazynowy, 4 półki			2		
<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>							
6.1		Zlew porządkowy		600x600x500	1		
6.2		Regał wolnostojący, 4 poziomowy.	RM Gastro		1		
<b>PRZYGOTOWALNIA JAJ</b>							
7.1		Szafa chłodnicza, .izolacja 70mm, praca w temp., 43C, oświetlenie komory	LS-140 RM Gastro	1420x800x2000	1		
7.2		Stół z 2-ma zlewami i półką. Rant z tyłu i lewej strony..	Komat	2120x700x850	1		
7.3		Stół przyścienny z półką. Rant z trzech stron.	Komat	1500x700x850	1		
7.4		Półka wisząca przestawna podwójna	Komat	1450x300x660	1		
7.5		Naświetlacz do jaj, klasa ochronności IP20, trwałość promienników UV 7500h	RM NJ2 Redfox	184x460x380	2		
7.6		Pojemnik na odpadki jezdny 70l, okrągły		450 -h570	1		
7.7		Umywalka stalowa zabudowana	Komat	450x450x280	1		
		Bateria z fotokomórką.			1		
<b>KUCHNIA GŁÓWNA I EKSPEDYCJA POŚLĄKÓW</b>							
8.1		Kocioł warzelny elektryczny - 300l - system grzania pośredni	KE-300 RM Gastro	1400x900x900 poj. robocza-300l	2		
8.2		Kocioł warzelny gazowy - 150l - system grzania pośredni	BI150 - 98 G RM Gastro	800x900x900 poj. Robocza150l	6		
8.3		Patelnia uchylna gazowa. Elektrycznie podnoszona misa.	BRM120 - 912 G	1200x900x900 poj. robocza-120l	2		
8.4		Kuchnia gazowa – 4-palnikowa na szafce otwartej	PC - 98 G	800x900x900	1		
8.5		Stół z półką.	Komat	1300x900x900	1		
8.6		Stół z półką po prawej do połowy stołu.	Komat	1600x600x900	1		

8.7	Piec konwekcyjno – parowy, zasilany gazem; 20x1/1GN, system zarządzania pojemnością ACM, 5 prędkości wentylatora, system wytwarzania pary natryskowy, zaokrąglona podwójna szyba chroniąca przed wysoką temperaturą, chemiczne wytrawiana komora, rekuperacja, Vision agent -wirtualny pomocnik kucharza	B 2011 ig RM Gastro	948x871x1824	2		
8.8	Wózek z przewodnicami GN do piec B 2011 ig,	VO-2011		4		
8.9	Stół z półką.	Komat	700x900x900	1		
8.10	Umywalka nierdzienwa zabudowana	Komat	400x400x200	3		
	Bateria z fotokomórką.			3		
8.11	Wózek bemaowy, 3x1/1GN, moc 2,4 KW, osobne sterowanie komorami,tłoczone komory, wykonanie AISI 304	KTG - 950 Komat	1145x600x850	3		

8.12	Wózek bemaowy, 2x1/1GN, moc 1,6 KW, osobne sterowanie komorami,tłoczone komory, wykonanie AISI 304	KTG - 950 Komat	800x600x850	3		
8.13	Taśmociąg taśmowy	GSPV 7.0 BLANCO	7000x500x900	1		
8.14	Schładziarko-zamrażarka szokowa 10x1/1GN, HACCP real time - graficzne zobrazowanie danych na wyświetlaczu i zapisanie ich do pamięci urządzenia, ■ regulowana prędkość wentylatora i temperatury ■ funkcja multilevel - umożliwia nastawienie czasu obróbki dla każdej półki z osobna	IS - 1011	790x778x1630	1		
8.15	Stół bez półki.	Komat	1700x700x850	1		
8.16	Stół z basenem	Komat	1400x700x850	1		
	Bateria prysznicowa	DOC-3PL		1		
8.17	Regał ociekowy, perforowany	Komat	1400x700x1800	1		
8.18	Regał ociekowy, perforowany	Komat	1700x700x1800	1		
8.19	Okap kondensacyjny	Komat	1250x1150x450	1		
8.20	Zmywaka do garnków, możliwość mycia przedmiotów o wymiarach maksymalnych: 132 x 70 x 85 cm ■ system stałej temperatury płukania ABT z pompą wspomagającą płukanie, Zastosowane technologie: TopTronic, SmartClean, UltraRinse, Equalizer, SmartButton	S-300 ABT RM Gastro	1475x850x1900	1		
8.21	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posilkami. Pojemność 30 tac.	Cambro	1525x745x162	3		
8.22	Wózek jezdny, zamykany do transportu tac z posilkami. Pojemność 20 tac.	Cambro	1235x830x1120	6		
8.23	Wózek z 3 półkami	Komat	1000x600x850	4		
8.24	Regał jezdny	Komat	1100x400x1800	2		
8.25	Okap nawiewno-wywiewny z wiązką indukcyjną i filtrami UV-turbo	JEVEN	6150x1300	1		
8.26	Okap nawiewno-wywiewny z wiązką indukcyjną i filtrami UV-turbo	JEVEN	4000x1200	2		
8.27	Okap nawiewno-wywiewny z wiązką indukcyjną i filtrami UV-turbo	JEVEN	2600x1200	1		
8.28	Wózek transportowy	Komat	900x600x850	12		
8.29	Taboret z palnikiem gazowym	REDFOX	500 x 500 x 480	4		
8.30	Okap nawiewno-wywiewny z wiązką indukcyjną i filtrami UV-turbo	JEVEN	2840x900	2		

	8.31	Blender kuchenny 4l pojemnik Precyzyjna, płynna regulacja prędkości w zakresie od 700 do 15 000 obr./min. , Dzban wykonany jest z polisulfonu, tworzywa wyjątkowo odpornego na uderzenia i działanie wysokiej	HALLDE SB-4	270x365x560	1		
temperatury (115 °C				RAZEM netto			
				VAT 23%			
				RAZEM brutto			