

Opis przedmiotu zamówienia

w ramach zadania inwestycyjnego pn:

„Likwidacja zagrożeń pożarowych w domu studenckim PROMIEŃ Politechniki Rzeszowskiej”,

dotyczącego wymiany:

1. Pięciu sztuk aluminiowych przeszklonych ścianek z drzwiami dwuskrzydłowymi w wewnętrznej klatce schodowej.
 2. Nawierzchni chodników przy DS. Promień.
-
1. Wymiana aluminiowych wewnętrznych przeszklonych ścianek wraz z drzwiami w wewnętrznej klatce schodowej DS. Promień obejmuje:
 - demontaż 5 szt. przeszklonych aluminiowych wewnętrznych ścianek wraz z drzwiami w klatce schodowej DS. Promień,
 - odwóz ścianek na teren bazy magazynowej Politechniki Rzeszowskiej,
 - dostawa i montaż nowych ścianek dymoszczelnych, przeszklonych o konstrukcji z profili aluminiowych lakierowanych na kolor RAL 9016 w klasie odporności ogniowej EI60 z drzwiami dwuskrzydłowymi w klasie odporności ogniowej EI30 o wymiarach 150 x 210 ze skrzydłem czynnym szerokości 0,9 m przejścia po otwarciu skrzydła na kąt 90°. Skrzydło drzwiowe czynne wyposażone w klamkę, zamek z wkładką, zawiasy wzmocnione oraz samozamykacz szynowy.
 - uzupełnienie posadzek i tynków w miejscu montażu ścianek,

Ścianka na parterze o szerokości 240 x 250 cm z drzwiami szerokości 150 x 210 cm –1 szt.



Ścianki na piętrach I ÷ IV o szerokości 244 x 250 z drzwiami szerokości 150 x 210 – 4 szt.



2. Przebudowa chodników przy DS. Promień obejmuje:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych na ławie betonowej,
- Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki poza teren Politechniki Rzeszowskiej,
- Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz krawężników drogowych na ławie betonowej,
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej układzie graficznym i kolorystyce wg załącznika graficznego. W użyciu ma być kostka typu TRENTO o gr. 8 cm, gładka, jednolicie barwiona w masie, kolor: szary – ok. 30% i grafitowy – ok. 70 %.

Michał Zreniński-Jańcz

Inspektor Nadzoru
Jerzy Biega
inż. Jerzy Biega
upr. nr B-13/88