



OZNACZENIA:

- kanalizacja sanitarna  
woda ciepła (cwu)  
woda zimna (wz)


- ⓂⓂⓂ pion wodociągowy  
ⓂⓂⓂ pion kanalizacyjny  
ⓂⓂ wpust podłogowy  
ⓂⓂ miska ustępowa  
ⓂⓂ umywalka  
ⓂⓂ tuleja ochronna  
ⓂⓂ pisuar  
ⓂⓂ zawór czerpakny  
ⓂⓂ zlew  
ⓂⓂ natrysk  
ⓂⓂ wanna



p.porównawczy 177,30m.n.p.m

|                     |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| rzędna terenu       | -0,13           | -0,26           | -0,35           | -0,36           | -1,23            | -2,00           | -0,22            |
| rzędna dna kanału   | 264,53          | 181,40          | 181,50          | 181,50          | 180,37           | 182,30          | 182,08           |
| głębokość [m]       | 0,13            | 0,26            | 0,35            | 0,36            | 1,23             | 2,00            | 0,22             |
| Ø, materiał, spadki | PVC75<br>i=2,0% | PVC75<br>i=2,0% | PVC75<br>i=2,0% | PVC75<br>i=2,0% | PVC160<br>i=2,0% | PVC50<br>i=3,0% | PVC160<br>i=2,0% |
| odległość [m]       | 0,00            | 6,80            | 4,50            | 11,52           | 1,70             | 3,30            | 5,44             |

ROZWINIĘCIE INSTALACJI  
KANALIZACJI



|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH<br>ul. Biała 21 32-700 Bochnia |  | SKALA   | RYS<br>NR: |
| Przedmiot<br>rysunku:  | ROZWINIĘCIA INSTALACJI WOD. KAN.-SCHEMAT | 1:100   | I-2        |
| Obiekt:  | Budynek Remizy OSP                       | Branża:   |            |
| Lokalizacja:   | Niedary dz.nr 259                        | Data: 10.2015   |            |
| Inwestor:  | Gmina Drwinia<br>32-709 Drwinia 57       | Podpisy:  |            |
| Projektant:  | mgr. inż. Marcin Szewczyk                | upr. nr. MAP/0227/POOS/09<br>w specjalności instalacyjnej |            |
| Sprawdzający:  | mgr. inż. Sławomir Siwado                | upr. nr. 1/98<br>w specjalności instalacyjnej             |            |