

ZADANIE INWESTYCYJNE:

BUDOWA NADLESNICZÓWKI

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

**Mieszkowice, ul Moryńska, jedn. ewid.: 320605_4, Mieszkowice -M,
obręb ewid. nr 0001; działka nr ewid. 1238 i 1341**

INWESTOR:

PGL „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Mieszkowice
ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

FAZA ZADANIA:

KOSZTORYS OFERTOWY – ETAP II

(wykończenie budynków i zagospodarowanie terenu)

OPRACOWAŁ:

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA:

**PZ
PB**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**PROJEKTY
I NADZORY BUDOWLANE
PAWEŁ PLUTOWSKI**

Bogusław 2, 74-404 Cychry • tel.: 605 150 290 • e-mail: biuro@pnbpp.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NADLEŚNICZÓWKI - roboty bud. poza granicami działki
ADRES INWESTYCJI: Mieszkowice, ul. Moryńska, jedn. ewid.: 320605_4, obręb ewid. nr 0001; działka nr ewid. 1341
NAZWA INWESTORA: PGL " Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Mieszkowice
ADRES INWESTORA: ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

BRANŻE: Drogowa oraz sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

1 Zjazd

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Zjazd				
1 d.1		Projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania prac w pasie drogowym	kpl.	1,00		
2 d.1		Przestawienie znaków drogowych	kpl.	2,00		
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 Nr spec. techn. SST B.01.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	68,50		
4 d.1	Nr spec. techn. SST B.15.00.00 analiza indywidualna	Koszt wykonania przedbudowy (podniesienia do wysokości chodnika) studzienki rewizyjnej, żeliwnej od zaworu gazowego w chodniku.	szt	2,00		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 Nr spec. techn. SST B.14.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	68,50		
6 d.1	KNR 2-31 0401-02 Nr spec. techn. SST B.01.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	55,66		
7 d.1	KNR 2-31 0402-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	2,50		
8 d.1	KNR 2-31 0407-05 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wyp.spoin piaskiem	m	29,94		
9 d.1	KNR 2-31 0403-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	8,92		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	16,80		
11 d.1	KNR 2-31 0511-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	68,50		
Razem dział: Zjazd						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NADLEŚNICZÓWKI - zagospodarowanie terenu - Etap nr II
ADRES INWESTYCJI: Mieszkowice, ul. Moryńska, jedn. ewid.: 320605_4, obręb ewid. nr 0001; działka nr ewid. 1238
NAZWA INWESTORA: PGL " Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Mieszkowice
ADRES INWESTORA: ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

BRANŻE: Budowlana; sanitarna; elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

1 Teren zewnętrzny...

...1.2 ogrodzenie

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Teren zewnętrzny				
1.1		Utwardzenie terenu				
1 d.1.1	Nr spec. techn. SST B.15.00.00 wycena indywidualna	Wykonanie badań metodą VSS	szt	4,00		
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 Nr spec. techn. SST B.01.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	1 139,99		
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-02 Nr spec. techn. SST B.01.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2	1 139,99		
4 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 Nr spec. techn. SST B.14.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	557,45		
5 d.1.1	KNR 2-31 0511-02 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej np. NOSTALIT 6 cm SZARY plus CZERWONY	m2	557,45		
6 d.1.1	KNR 2-31 0401-02 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	123,18		
7 d.1.1	KNR 2-31 0407-05 Nr spec. techn. SST B.15.00.00 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	103,68		
8 d.1.1	KNR 2-31 0402-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	5,54		
9 d.1.1	KNR 2-31 0403-01 Nr spec. techn. ST B.15.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm	m	19,50		
10 d.1.1	KNR 2-02 0201-01 analogia	Ława pod odwodnienie liniowe z betonu klasy c20/25 pod korytka systemowe	m3	2,03		
11 d.1.1	kalk. własna	Odwodnienie liniowe MEADRAIN Solution system PG1500	m	22,50		
Razem dział: Utwardzenie terenu						
1.2		ogrodzenie				
12 d.1.2	KNR 2-02 1803-02 Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analogia	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wysokości 180cm, rozstaw pręseł 210-250, oczka ogrodzenia 50x50 z drutu 3,0mm, słupki z profilu 60,3x3,0mm	m	203,62		

1.2 ogrodzenie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
13 d.1.2	KNR 2-02 1808-03 Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analogia	Furtka ogrodzeniowa 1,2 z zamkiem mechanicznym	kpl.	1,00		
14 d.1.2	KNR-W 2-01 0203-02 Nr spec. techn. SST B.01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	4,07		
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0201-01 Nr spec. techn. SST B.02.00.00	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m3	4,19		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0103-04 Nr spec. techn. SST B.18.00.00 analogia	Cokół z cegły klinkierowej, gr 1 cegła,	m2	6,47		
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0103-04 Nr spec. techn. SST B.18.00.00 analogia	Ściany pełne z cegły klinkierowej, gr. 25cm - miejsce na gromadzenie odpadów	m2	7,38		
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0204-01 Nr spec. techn. SST B.02.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3, beton klasy C16/20	m3	0,84		
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0204-01 Nr spec. techn. SST B.16.00.00	Rdzeń żelbetowy słupka	m3	0,37		
20 d.1.2	KNR 2-02 0290-01 Nr spec. techn. SST B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi6 klasa stali A-0	t	0,01		
21 d.1.2	KNR 2-02 0290-02 Nr spec. techn. SST B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 10	t	0,07		
22 d.1.2	KNR 2-02 0219-05 Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analogia	Systemowe, betonowe nakrywy słupów z klinkier	m2	1,76		
23 d.1.2	Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analiza indywidualna	Przęsła ogordzeniowe, stalowe kute (kutopodobne) 2,55x1,45	szt.	7,00		

1.2 ogrodzenie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.1.2	Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analiza indywidualn a	Brama stalowa wjazdowa przesuwana o napędzie elektrycznym ze zdalnym sterowaniem, z zamkiem mechanicznym 500x180cm (wizualnie zbliżona na przesł ogrodzenia)	szt.	1,00		
25 d.1.2	Nr spec. techn. SST B.16.00.00 analiza indywidualn a	Furtka stalowa wyposażona w zamek mechaniczny (wizualnie zbliżona na przesł ogrodzenia) 100x180cm	szt.	2,00		
Razem dział: ogrodzenie						
Razem dział: Teren zewnętrzny						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NADLEŚNICZÓWKI, Kategoria obiektu budowlanego: I - Etap nr 2
ADRES INWESTYCJI: Mieszkowice, ul. Moryńska, jedn. ewid.: 320605_4, obręb ewid. nr 0001; działka nr ewid. 1238
NAZWA INWESTORA: PGL " Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Mieszkowice
ADRES INWESTORA: ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice
BRANŻE: Budowlana; sanitarna; elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

1 BRANŻA BUDOWLANA...

...1.1.3 Posadzka strych

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BRANŻA BUDOWLANA				
1.1		Wykończenie				
1.1.1		Posadzki parter				
1 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-07 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 30cm	m3	23,60		
2 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. Beton klasy C8/10 gr. 15cm	m3	11,80		
3 d.1.1. 1	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	78,67		
4 d.1.1. 1	KNR 2-02 0609-03 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS S 70-031 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m2	78,67		
5 d.1.1. 1	KNR 2-02 0609-04 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa. gr. 10cm	m2	78,67		
6 d.1.1. 1	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	78,67		
7 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Posadzka, beton klasy C12/15 gr. 8cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym.	m3	3,93		
Razem dział: Posadzki parter						
1.1.2		Posadzki poddasze				
8 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	76,13		
9 d.1.1. 2	KNR 2-02 0609-03 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-0038 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 4cm	m2	76,13		
10 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	76,13		
11 d.1.1. 2	KNR 2-02 1101-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Posadzk betonowa, beton klasy C12/15 gr. 5cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym, z powierzchniowym utwaleniem	m3	3,81		
Razem dział: Posadzki poddasze						
1.1.3		Posadzka strych				

1.1.3 Posadzka strych...

...1.1.4.2 Sufit

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.1.1. 3	KNR 2-02 0609-03 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m2	40,15		
13 d.1.1. 3	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	40,15		
14 d.1.1. 3	KNR 2-02 1110-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Podłoga z desek struganych gr.25mm	m2	32,41		
Razem dział: Posadzka strych						
1.1.4		Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny				
1.1.4. 1		Tynki ściany				
15 d.1.1. 4.1	KNR 2-02 0801-02 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m2	399,74		
16 d.1.1. 4.1	KNR 2-02 0815-04 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	364,98		
Razem dział: Tynki ściany						
1.1.4. 2		Sufit				
17 d.1.1. 4.2	KNR 2-02 0801-04 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m2	71,00		
18 d.1.1. 4.2	KNR 2-02 0815-05 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	71,00		
19 d.1.1. 4.2	KNR 13-12 0701-06 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	156,14		
20 d.1.1. 4.2	KNR 2-02 0609-03 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome na wierzchu konstrukcji (nad stelarzem) gr. 5cm	m2	87,63		
21 d.1.1. 4.2	KNR 0-14 2012-01 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Okładziny stropów 2x płytami gipsowo - włóknowe na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	87,63		
22 d.1.1. 4.2	KNR 0-14 2012-01 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Okładziny stropów 1x płytami gipsowo - włóknowe na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	68,52		
Razem dział: Sufit						

1.1.4.2 Sufit...

...1.1.4.6 Płytki podłoga

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.1.4.3		Schody				
23 d.1.1.4.3	KNR-W 2-02 1034-02 Nr spc. techn. SST B.06.00.00 analogia	Schody drewniane indywidualne, dębowe, pełna zabudowa.	stop n.	18,00		
Razem dział: Schody						
1.1.4.4		Malowanie				
24 d.1.1.4.4	KNP 02 0111-01.01 Nr spc. techn. SST B.11.00.00 analogia	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych w gotowych otworach	szt.	7,00		
25 d.1.1.4.4	KNR 2-02 1505-03 Nr spc. techn. SST B.11.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, I klasy odpornych na ścieranie, kolor do ustalenia z Inwestorem	m2	592,13		
Razem dział: Malowanie						
1.1.4.5		Płytki sanitariaty				
26 d.1.1.4.5	KNR 0-29 0636-01 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2	43,07		
27 d.1.1.4.5	KNR 0-29 0641-01 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 - izolacja ścian w pomieszczeniach mokrych	m2	43,07		
28 d.1.1.4.5	KNR 0-29 0638-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Wtopienie taśmy uszczelniającej w narożach pomieszczeń	m	41,18		
29 d.1.1.4.5	KNR-W 2-02 0840-06 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	43,07		
30 d.1.1.4.5	KNR 0-29 0635-01 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2	12,58		
31 d.1.1.4.5	KNR 0-29 0640-01 Nr spc. techn. SST B.16.00.00	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m2	12,58		
32 d.1.1.4.5	KNR-W 2-02 1110-05 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	12,58		
Razem dział: Płytki sanitariaty						
1.1.4.6		Płytki podłoga				

1.1.4.6 Płytki podłoga...

...1.2 Elewacja

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
33 d.1.1. 4.6	KNR-W 2-02 1110-05 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	41,43		
34 d.1.1. 4.6	KNR-W 2-02 1115-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00 analogia	Cokoliki z płytek	m	63,01		
Razem dział: Płytki podłoga						
1.1.4. 7		Podłogi				
35 d.1.1. 4.7	NNRNKB 202 1136-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	(z.VIII) Posadzki z deski barlinedzkiej wraz z listwami przyściennymi	m2	53,97		
36 d.1.1. 4.7	NNRNKB 202 1135-02 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Parkiet dębowy wraz z listwami przyściennymi	m2	19,16		
Razem dział: Podłogi						
1.1.4. 8		Drzwi wewnętrzne				
37 d.1.1. 4.8	KNR 2-02 1017-02 Nr spc. techn. SST B.09.00.00	Drzwi wewnętrzne drewniane typowe, płytowe, malowane (bejca + lakier) z pozostawieniem faktury drewna. Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, odporną na działanie wilgoci. Drzwi do pomiesz-czenia WC i łazienki powinny posiadać w dolnej części otwory o sumarycznej powierzchni przekroju min. 0,022m2 dla dopływu powietrza	m2	18,04		
38 d.1.1. 4.8	KNNR 2 1104-01 Nr spc. techn. SST B.09.00.00 analogia	Montaż i dostawa ościeżnic regulowanych	szt.	11,00		
39 d.1.1. 4.8	Nr spc. techn. SST B.09.00.00 kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnika drzwiowego	szt.	11,00		
Razem dział: Drzwi wewnętrzne						
Razem dział: Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny						
Razem dział: Wykończenie						
1.2		Elewacja				
40 d.1.2	KNR 0-23 2614-01 Nr spc. techn. SST B.12.00.00	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 20cm EPS 70-032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. silikatowej barwionej w masie.	m2	162,12		
41 d.1.2	KNR 0-33 0124-01 Nr spc. techn. SST B.12.00.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - cokół wysokości 50cm	m2	21,10		
42 d.1.2	KNR 0-33 0124-03 Nr spc. techn. SST B.12.00.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół wysokości 50cm	m2	21,10		

1.2 Elewacja

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43 d.1.2	KNR-W 2-02 0919-01 Nr spc. techn. SST B.12.00.00 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 250x120x15 - parapety zewnętrzne (kolor do ustalenia Inwestorem).	m2	3,30		
44 d.1.2	KNR 2-02 1604-01 Nr spc. techn. SST B.12.00.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m wraz z czasem pracy	m2	360,00		
45 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 Nr spec. techn. SST B.14.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	45,57		
46 d.1.2	KNR 2-31 0401-02 Nr spc. techn. SST B.01.00.00	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	36,69		
47 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 Nr spc. techn. SST B.15.00.00 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	36,69		
48 d.1.2	KNR 2-31 0402-03 Nr spc. techn. SST B.15.00.00	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	0,83		
49 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 Nr spc. techn. SST B.15.00.00	Opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej np. Polbruk TRENTO gr 6 cm płukana (rozmiar ustalić z Inwestorem)	m2	17,33		
50 d.1.2	Nr spec. techn. ST B.15.00.00 analiza indywidualn a	Murek oporowy podestu tarasu wykonany z palisad betonowych 12x15x80	m	39,60		
51 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 Nr spc. techn. SST B.15.00.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej np. Polbruk TRENTO gr 6 cm płukana (rozmiar ustalić z Inwestorem) - tarasy i podesty wejściowe	m2	28,24		
52 d.1.2	Nr spec. techn. SST B.15.00.00 kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej montowanej w nawierzchnie chodnika 90x50	szt.	1,00		
Razem dział: Elewacja						
Razem dział: BRANŻA BUDOWLANA						
2		BRANŻA ELEKTRYCZNA				
2.1		Instalacja gniazd wtykowych				
53 d.2.1	KNNR 5 0302-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	77,00		

2.2 Instalacja oświetleniowa

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
54 d.2.1	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Przewody typu YDYżo 3x2,5 mm2	m	181,00		
55 d.2.1	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Przewody typu YDYżo x5x2,5 mm2	m	41,30		
56 d.2.1	KNNR 5 0103-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Rury ochronne typu RKLg 20(lmGremio)	m	194,40		
57 d.2.1	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe pojedyncze np. z serii K-1 biały (Berker)	szt.	4,00		
58 d.2.1	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe pojedyncze ochrona obudowy IP44 np. z serii K-1 biały (Berker)	szt.	9,00		
59 d.2.1	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe podwójne np. z serii K-1 biały (Berker)	szt.	25,00		
60 d.2.1	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe potrójne np. z serii K-1 biały (Berker)	szt.	5,00		
61 d.2.1	KNNR 5 0308-06 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe trójfazowe 230/400V	szt.	3,00		
62 d.2.1	KNNR 5 0306-05 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Przeciwpowozarowy wylacznik pradu IP55	szt.	1,00		
63 d.2.1	KNNR 5 0306-0103 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Dzwonek przewodowy dwutownowy	szt.	1,00		
64 d.2.1	KNNR 5 0306-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Laczniiki dzwonkowy	szt.	1,00		
Razem dzial: Instalacja gniazd wtykowych						
2.2		Instalacja oswietleniowa				
65 d.2.2	KNNR 5 0302-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm	szt.	18,00		

2.2 Instalacja oświetleniowa

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
66 d.2.2	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Przewody typu YDYżo 3x1,5 mm2	m	118,45		
67 d.2.2	KNNR 5 0103-01 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Rury ochronne typu RKLK 20(ImGremio)	m	118,45		
68 d.2.2	KNNR 5 0306-02 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.- biały seria K-1 np Berker)	szt.	6,00		
69 d.2.2	KNNR 5 0306-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -biały seria K-1 np Berker	szt.	10,00		
70 d.2.2	KNNR 5 0306-04 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Łączniki schodowe w puszce instalacyjnej, biały seria K-1 np Berker	szt.	6,00		
71 d.2.2	KNNR 5 0306-04 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Łączniki krzyżowebiały białe, seria K-1 np Berker	szt.	1,00		
72 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	OPRAWA 1h LED, Z TERMOSTATEM DWUFUNKCYJNA IP65	kpl.	1,00		
73 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	NAŚWIETLACZ 30 W LED Z CZUJNIEM RUCHU	kpl.	3,00		
74 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Kinkiet Stal LED 10 W	kpl.	2,00		
75 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	OPRAWA IP65,LED 40W,4000K,7400lm	kpl.	3,00		
76 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Lampa schodowa LED 1W - ALUMINIM	kpl.	6,00		

2.2 Instalacja oświetleniowa...

...2.5 Instalacja antenowa SAT i DVB

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
77 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Kinkiet ścienny LED w sanitariatach	kpl.	2,00		
78 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analogia	Oprawa sufitowa, nadtynkowa LED - sanitariaty	kpl.	3,00		
79 d.2.2	KNNR 2-17 0205-10 Nr spc. techn. SST E.1.00.00	Wentylatory osiowe o śr.otworu 1200mm	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						
2.3		Wzmacniacz GSM				
80 d.2.3	Nr spc. techn. SST E.1.00.00 kalk. własna	Dostawa i montaż wzmacniacza GSM 900 350m2 LCD. Szczegółowy opis w pkt. 7.1 projektu.	kpl.	1,00		
Razem dział: Wzmacniacz GSM						
2.4		Instalacja LAN i telekomunikacyjna				
81 d.2.4	KNNR 5 0203-01 Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analogia	Kabel teleinformatyczny U/FTP kat.6a 4x2xAWG23	m	33,40		
82 d.2.4	KNNR 5 0103-01 Nr spc. techn. SST E.2.00.00	Rury ochronne typu RKL 20(ImGremio)	m	33,40		
83 d.2.4	Nr spc. techn. SST E.2.00.00 kalk. własna	Dostawa i montaż skrzynki FIBERPT 53 zakończony KEYSTONE Cat 6A wraz z multiswitchem 5/8 oraz raouterem GSM G4/LTE ASUS N300	kpl.	1,00		
84 d.2.4	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analogia	Montaż gniazd 1xRJ 11+ 2xRJ45 CAT 6 p/t	szt.	5,00		
Razem dział: Instalacja LAN i telekomunikacyjna						
2.5		Instalacja antenowa SAT i DVB				
85 d.2.5	KNNR 5 0203-01 Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analogia	Kabel koncentryczny RG6	m	103,00		
86 d.2.5	KNNR 5 0308-01 Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analogia	Montaż gniazd TV	szt.	5,00		

2.5 Instalacja antenowa SAT i DVB...

...2.6 Instalacja SWWiN

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
87 d.2.5	Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analiza indywidualna	Dostaw i montaż anteny kierunkowej wraz z obejmą i masztem dachowym (zgodnie z rys. 9/E)	szt.	3,00		
88 d.2.5	Nr spc. techn. SST E.2.00.00 analiza indywidualna	Dostaw i montaż anteny satelitarnej, czasza 125 wraz masztem i obejmą (zgodnie z rys. nr 9/E)	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacja antenowa SAT i DVB						
2.6		Instalacja SWWiN				
89 d.2.6	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00	Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5mm2	m	81,75		
90 d.2.6	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00	Przewody kabelkowe XSTDYz 8x0.5 mm2 żelowany	m	106,75		
91 d.2.6	KNNR 5 0205-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00	Przewody kabelkowe YNTKY 3x2mm	m	27,00		
92 d.2.6	KNNR 5 0103-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00	Rury osłonowa PEHD 50x4	m	27,00		
93 d.2.6	KNR AL-01 0101-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż kompaktowej centrali alarmowej. Obudowa centrali SATEL z zasilaczem, akumulator 17Ah, płyta CA 10, moduł transmisji alarmów GSM, manipulator LED CA-10	szt.	1,00		
94 d.2.6	KNR AL-01 0201-05 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż czujki DUALNEJ	szt.	12,00		
95 d.2.6	KNR AL-01 0201-05 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Czujnik otwarcia-magnetyczny	szt.	12,00		
96 d.2.6	KNR AL-01 0108-04 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego	szt.	1,00		
97 d.2.6	KNR AL-01 0108-04 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego	szt.	2,00		

2.6 Instalacja SWWiN...

...2.7 Pomiary

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
98 d.2.6	KNR AL-01 0111-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	Manipulator LCD do centrali	szt.	2,00		
99 d.2.6	KNR AL-01 0111-01 Nr spc. techn. SST E.3.00.00 analogia	DOMOFON Unifon + KASETA ALUMINIOWA, WANDALOODPORNĄ .	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacja SWWiN						
2.7		Pomiary				
100 d.2.7	Nr spc. techn. SST E.1.00.00 analiza indywidualna	Sprawdzenia i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, SWWiN, SAT, DVB, LAN, telekomunikacyjnej	kpl	1,00		
Razem dział: Pomiary						
Razem dział: BRANŻA ELEKTRYCZNA						
3		BRANŻA SANITARNA				
3.1		Instalacja kanalizacyjna				
101 d.3.1	KNNR 4 0208-03 Nr spc. techn. SST S.03.00.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	m	37,12		
102 d.3.1	KNNR 4 0208-07 Nr spc. techn. SST S.03.00.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	m	26,44		
103 d.3.1	KNNR 4 0216-02 Nr spc. techn. SST S.03.00.00	Wpusty żeliwne śr. 100 mm	szt.	1,00		
104 d.3.1	KNNR 4 0211-01 Nr spc. techn. SST S.03.00.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	7,00		
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna						
3.2		Instalacja ziemne i ciepłej wody				
105 d.3.2	KNR-W 2-15 0112-01 Nr spc. techn. SST S.04.00.00 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych typu PERT/Al/PERT, 20x2,8 PP	m	16,83		
106 d.3.2	KNR-W 2-15 0112-01 Nr spc. techn. SST S.04.00.00 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych typu PERT/Al/PERT, 25x2,8 PP	m	52,95		
107 d.3.2	KNR-W 2-15 0112-01 Nr spc. techn. SST S.04.00.00 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych typu PERT/Al/PERT, 32x4,5 PP	m	18,67		

3.3 Instal gazowe

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
108 d.3.2	KNR 0-34 0101-06 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Izolacja rurociągów śr.20mm, gr.25 mm w systemie thermaflex	m	13,50		
109 d.3.2	KNR 0-34 0101-06 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Izolacja rurociągów śr.25mm, gr.25 mm w systemie thermaflex	m	30,50		
110 d.3.2	KNNR 4 0233-03 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2,00		
111 d.3.2	KNNR 4 0230-02 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Umywalki pojedyncze 60cm	kpl.	3,00		
112 d.3.2	KNR-W 2-02 1218-01 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Uchwyt do papieru toaletowego	szt.	2,00		
113 d.3.2	KNNR 4 0230-05 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	3,00		
114 d.3.2	KNNR 4 0232-02 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Brodzik natryskowy półokrągły z kabiną przeszkloną, 90	kpl.	1,00		
115 d.3.2	KNNR 4 0231-02 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Wanna kąpielowa wraz z zabudową z tworzywa sztucznego	kpl.	1,00		
116 d.3.2	KNR-W 2-15 0116-01 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7,00		
117 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Baterie umywalkowe	szt.	3,00		
118 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-09 Nr spc. techn. SST S.04.00.00	Baterie natryskowe	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacja ziemne i ciepłej wody						
3.3	Instal gazowe					
119 d.3.3	KNR-W 2-15 0305-04 Nr spc. techn. SST S.6.00.00 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach łciskanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,38		

3.3 Instalacja gazowa...

...3.4.2 Instalacja C.O., grzejniki

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
120 d.3.3	KNR INSTAL 0206-02 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 158	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacja gazowa						
3.4		Instalacja C.O.				
3.4.1		Kotłownia				
121 d.3.4. 1	Nr spec. techn. SST S.7.00.00 analiza indywidualna	Wykonanie kotłowni zgodnie z rys. nr 6/S	kpl	1,00		
Razem dział: Kotłownia						
3.4.2		Instalacja C.O., grzejniki				
122 d.3.4. 2	KNR 0-31 0201-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Rurociągi AluPEX 21x3,45mm	m	16,88		
123 d.3.4. 2	KNR 0-31 0201-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Rurociągi AluPEX 17x2,75mm	m	145,92		
124 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 22/600, 0,70, 750W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	3,00		
125 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 21/600, 0,50, 450W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	1,00		
126 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 22/600, 0,70, 700W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	2,00		
127 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 21/600, 0,60, 450W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	2,00		
128 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 22/600, 0,70, 800W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	1,00		
129 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 21/600, 0,90, 650W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	2,00		
130 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spec. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 21/600, 0,60, 400W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	2,00		

3.4.2 Instalacja C.O., grzejniki

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
131 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spc. techn. SST S.7.00.00	Grzejnik 21/600, 0,70, 450W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	2,00		
132 d.3.4. 2	KNNR 4 0418-03 Nr spc. techn. SST S.7.00.00	Drabinka SA11, 0,70, 500W wraz z głowicami termostatyczną	szt.	1,00		
133 d.3.4. 2	Nr spc. techn. SST S.7.00.00 analiza indywidualn a	Ogrzewanie podłogowe. Wykonane z rur PEX 16x2,0. Instalację wyposażać w rozdzielacz z automatyką regulacyjno zabezpieczającą.	m2	51,48		
Razem dział: Instalacja C.O., grzejniki						
Razem dział: Instalacja C.O.						
Razem dział: BRANŻA SANITARNA						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NADLEŚNICZÓWKI, Kategoria obiektu budowlanego: III -
Etap nr II
ADRES INWESTYCJI: Mieszkowice, ul. Moryńska, jedn. ewid.: 320605_4, obręb ewid. nr 0001;
działka nr ewid. 1238
NAZWA INWESTORA: PGL " Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Mieszkowice
ADRES INWESTORA: ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice
BRANŻE: Budowlana; sanitarna; elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

1 BRANŻA BUDOWLANA...

...1.1.2 Posadzka poddasze

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BRANŻA BUDOWLANA				
1.1		Wykończenie				
1.1.1		Posadzki parter				
1 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-07 Nr spec. techn. ST B.08.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 30cm	m3	23,23		
2 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-01 Nr spec. techn. ST B.08.00.00	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. Beton klasy C8/10 gr. 15cm	m3	11,62		
3 d.1.1. 1	KNR 13-12 0701-06 Nr spec. techn. ST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	77,45		
4 d.1.1. 1	KNR 2-02 0609-03 Nr spec. techn. ST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS S 70-031 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 6cm	m2	29,82		
5 d.1.1. 1	KNR 13-12 0701-06 Nr spec. techn. ST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	29,82		
6 d.1.1. 1	KNR 2-02 1101-01 Nr spec. techn. ST B.08.00.00 analogia	Posadzka betonowa powierzchniowo utwardzana gr. 10cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym	m3	7,74		
7 d.1.1. 1	Nr spec. techn. ST B.08.00.00 analiza indywidualn a	Wykonanie cięcia dylatacyjnego posadzki w pom. nr 2 wraz z wypełnieniem szczeliny masami dylatacyjnymi np. masa poliuretanowa Emfimastic PU 40	m	13,92		
Razem dział: Posadzki parter						
1.1.2		Posadzka poddasze				
8 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06 Nr spec. techn. ST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	29,82		
9 d.1.1. 2	KNR 2-02 0609-03 Nr spec. techn. ST B.08.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 6cm	m2	29,82		
10 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06 Nr spec. techn. ST B.07.00.00	Izolacja z folii polietylenowej	m2	29,82		

1.1.2 Posadzka poddasze...

...1.1.3.3 Malowanie

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
11 d.1.1. 2	KNR 2-02 1101-01 Nr spec. techn. ST B.08.00.00 analogia	Posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym	m3	1,49		
Razem dział: Posadzka poddasze						
1.1.3		Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny				
1.1.3. 1		Tynki i okładziny ścian				
12 d.1.1. 3.1	KNR 2-02 0801-02 Nr spec. techn. ST B.10.00.00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m2	164,44		
13 d.1.1. 3.1	KNP 02 0111-01.01 Nr spec. techn. ST B.10.00.00 analogia	Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych 25x25 (zewnątrzna żaluzjowa, wewnętrzna żaluzjowa z możliwością przymknięcia)	szt.	4,00		
14 d.1.1. 3.1	KNP 02 0111-01.01 Nr spec. techn. ST B.10.00.00 analogia	Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych 12x18 (zewnątrzna żaluzjowa, wewnętrzna żaluzjowa z możliwością przymknięcia)	szt.	1,00		
15 d.1.1. 3.1	KNR 0-29 0636-01 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2	32,18		
16 d.1.1. 3.1	KNR 0-29 0641-01 Nr spc. techn. SST B.07.00.00	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 - izolacja ścian w pomieszczeniach mokrych	m2	32,18		
17 d.1.1. 3.1	KNR 0-29 0638-01 Nr spc. techn. SST B.08.00.00	Wtopienie taśmy uszczelniającej w narożach pomieszczeń	m	8,40		
18 d.1.1. 3.1	KNR-W 2-02 0840-06 Nr spc. techn. SST B.10.00.00	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	32,18		
Razem dział: Tynki i okładziny ścian						
1.1.3. 2		Sufit				
19 d.1.1. 3.2	KNR 2-02 0801-04 Nr spec. techn. ST B.10.00.00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m2	29,82		
Razem dział: Sufit						
1.1.3. 3		Malowanie				
20 d.1.1. 3.3	KNR 2-02 1505-03 Nr spec. techn. ST B.11.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, I klasy odpornych na ścieranie, kolor do ustalenia z Inwestorem	m2	164,26		

1.1.3.3 Malowanie...

...1.2 Elewacja

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Malowanie						
Razem dział: Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny						
Razem dział: Wykończenie						
1.2		Elewacja				
21 d.1.2	KNR 0-23 2614-01 Nr spec. techn. ST B.12.00.00	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 15cm EPS 70-032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. silikatowej barwionej w masie.	m2	130,83		
22 d.1.2	KNR 0-33 0124-01 Nr spec. techn. ST B.12.00.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - cokół wysokości 50cm	m2	20,58		
23 d.1.2	KNR 0-33 0124-03 Nr spec. techn. ST B.12.00.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół wysokości 50cm	m2	20,58		
24 d.1.2	KNR-W 2-02 0919-01 Nr spec. techn. ST B.12.00.00 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 200x120x15 - parapety zewnętrzne (kolor do ustalenia Inwestorem).	m2	0,84		
25 d.1.2	KNR 2-02 1604-01 Nr spec. techn. ST B.12.00.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m wraz z czasem pracy	m2	200,00		
26 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 Nr spec. techn. SST B.14.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	42,78		
27 d.1.2	KNR 2-31 0401-02 Nr spec. techn. ST B.01.00.00	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	48,82		
28 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 Nr spec. techn. SST B.15.00.00 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	48,82		
29 d.1.2	KNR 2-31 0402-03 Nr spec. techn. ST B.15.00.00	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	1,10		
30 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej np. Polbruk TRENTO gr 6 cm płukana (rozmiar ustalić z Inwestorem)	m2	40,68		
31 d.1.2	Nr spec. techn. ST B.15.00.00 analiza indywidualna	Murek oporowy podestu tarasu wykonany z palisad betonowych 12x15x80	m	7,00		

1.2 Elewacja

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
32 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 Nr spec. techn. SST B.15.00.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej np. Polbruk TRENTO gr 6 cm płukana (rozmiar ustalić z Inwestorem) - tarasy i podesty wejściowe	m2	2,10		
33 d.1.2	Nr spec. techn. SST B.15.00.00 kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej montowanej w nawierzchnie chodnika 90x50	szt.	1,00		
Razem dział: Elewacja						
Razem dział: BRANZA BUDOWLANA						
2		BRANZA ELEKTRYCZNA				
2.1		Instalacja gniazd wtykowych				
34 d.2.1	KNNR 5 0302-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	9,00		
35 d.2.1	KNNR 5 0205-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Przewody typu YDYżo 3x2,5 mm2	m	56,90		
36 d.2.1	KNNR 5 0103-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Rury ochronne typu RKLK 20(ImGremio)	m	56,90		
37 d.2.1	KNNR 5 0308-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Podwójne, np. z serii K-1 biały (Berker)	szt.	9,00		
38 d.2.1	KNNR 5 0308-06 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Gniazda instalacyjne wtyczkowe trójfazowe 230/400V	szt.	2,00		
39 d.2.1	Nr spec. techn. SST E.1.00.00 analiza indywidualna	Dostawa i montaż grzejnika konwektorowego, ściennego np. ThermoVal TX-1000W	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacja gniazd wtykowych						
2.2		Instalacja oświetleniowa				
40 d.2.2	KNNR 5 0302-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4,00		
41 d.2.2	KNNR 5 0205-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Przewody typu YDYżo 3x1,5 mm2	m	73,50		
42 d.2.2	KNNR 5 0103-01 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Rury ochronne typu RKLK 20(ImGremio)	m	73,50		

2.3 Instalacja SWWiN...

...2.4 Pomiary

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43 d.2.2	KNNR 5 0306-03 Nr spec. techn. SST E.1.00.00	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - K-1 biały (Berker)	szt.	3,00		
44 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spec. techn. SST E.1.00.00 analogia	OPRAWA LVNO CB OPEN 3W/1h - AREA NT/PT	kpl.	4,00		
45 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spec. techn. SST E.1.00.00 analogia	OPRAWA 1h LED, Z TERMOSTATEM DWUFUNKCYJNA IP65	kpl.	2,00		
46 d.2.2	KNNR 5 0502-03 Nr spec. techn. SST E.1.00.00 analogia	OPRAWA IP65,LED 40W,4000K,7400lm	kpl.	12,00		
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						
2.3		Instalacja SWWiN				
47 d.2.3	KNNR 5 0205-01 Nr spec. techn. SST E.3.00.00	Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5mm2	m	34,00		
48 d.2.3	KNNR 5 0103-01 Nr spec. techn. SST E.3.00.00	Rury osłonowa PEHD 50x4	m	34,00		
49 d.2.3	KNNR AL-01 0101-01 Nr spec. techn. SST E.3.00.00 analogia	Rozszerzenie 8 wejść + zasilacz+obudowa + akumulator 17Ah	szt.	1,00		
50 d.2.3	KNNR AL-01 0108-04 Nr spec. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego	szt.	1,00		
51 d.2.3	KNNR AL-01 0201-05 Nr spec. techn. SST E.3.00.00 analogia	Montaż czujki DUALNEJ	szt.	3,00		
Razem dział: Instalacja SWWiN						
2.4		Pomiary				
52 d.2.4	Nr spec. techn. SST E.1.00.00 analiza indywidualna	Sprawdzenia i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, SWWiN, SAT, DVB, LAN, telekomunikacyjnej	kpl	1,00		
Razem dział: Pomiary						
Razem dział: BRANŻA ELEKTRYCZNA						

3 BRANŻA SANITARNA...

...3.2 Instalacja kanalizacyjna

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3		BRANŻA SANITARNA				
3.1		Instalacja ziemne i ciepłej wody				
53 d.3.1	KNR-W 2-15 0112-01 Nr spec. techn. SST S.04.00.00 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych DN15	m	6,00		
54 d.3.1	KNR 0-34 0101-06 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Izolacja rurociągów śr.20mm, gr.25 mm w systemie thermaflex	m	6,00		
55 d.3.1	KNR-W 2-15 0116-01 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00		
56 d.3.1	KNR 0-35 0118-01 Nr spec. techn. SST S.04.00.00 analogia	Podgrzewacz pojemnościowy 20l, 2kW	szt.	1,00		
57 d.3.1	KNNR 4 0230-02 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Umywalki pojedyncze 60cm	kpl.	1,00		
58 d.3.1	KNNR 4 0230-05 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1,00		
59 d.3.1	KNR-W 2-15 0137-02 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Baterie umywalkowe	szt.	1,00		
60 d.3.1	KNR-W 2-15 0140-01 Nr spec. techn. SST S.04.00.00 analogia	Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego dn 15 klasy C	kpl.	1,00		
61 d.3.1	KNR-W 2-15 0123-04 Nr spec. techn. SST S.04.00.00	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1,00		
Razem dział: Instalacja ziemne i ciepłej wody						
3.2		Instalacja kanalizacyjna				
62 d.3.2	KNNR 4 0208-03 Nr spec. techn. SST S.03.00.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6,85		
63 d.3.2	KNNR 4 0208-07 Nr spec. techn. SST S.03.00.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m	5,90		

3.2 Instalacja kanalizacyjna

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
64 d.3.2	KNNR 4 0211-01 Nr spec. techn. SST S.03.00.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,00		
65 d.3.2	KNNR 4 0216-02 Nr spec. techn. SST S.03.00.00	Wpusty żeliwne śr. 100 mm	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna						
Razem dział: BRANŻA SANITARNA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						