



OPIS WARSTW:

- D_01**
- dachówka ceramiczna np. TOPAS IIV Braas lub równoważna
 - łaty 6x4 cm w rozstawie dostosowanym do wybranego typu dachówki
 - kontrłaty 6x4cm
 - membrana paroprzepuszczalna
 - konstrukcja dachu wg projektu konstrukcji
 - wełna mineralna (dach) $\lambda=0,36 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, pomiędzy dolnymi pasami konstrukcji dachu i poniżej, gr. 30 cm
 - folia budowlana PE - paroizolacja
 - płyty G-K na ruszcie systemowym / sufit kasetonowy
- P_03**
- płytki gresowe podłogowe, antypoślizgowe
 - wylewka betonowa, 7 cm
 - folia budowlana PE przekładniowa
 - styropian podłogowy (twardy) $\lambda=0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ EPS 80, 10 cm
 - papa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej
 - podbudowa z betonu 12 cm
 - piasek ubijany warstwami, 20 cm
 - grunt rodzimy
- P_04**
- płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe
 - wylewka betonowa, 12 cm, zbrojona siatką
 - folia budowlana PE przekładniowa
 - styropian podłogowy (twardy) $\lambda=0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ EPS 80, 5 cm
 - papa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej
 - podbudowa z betonu 12 cm
 - piasek ubijany warstwami, 20 cm
 - grunt rodzimy

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka
ul. Górnosłaska 37/21, 62-800 Kalisz
tel. 880 836 404 sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:
Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa
przeczo i Samopol w ramach siedliska gosp. leśnego
ul.dz. nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik

inwestor/użytkownik/adres:
Nadleśnictwo Bierzwnik
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

branża: etap:
architektura pb

projektant/uprawnienia:
arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010
upr. bud. w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

sprawdzający/uprawnienia:
arch. Mikołaj Wower
WP-OIA/OKK/UpB/10/2009
upr. bud. w spec. arch.do projektowania bez ograniczeń

tytuł rys.:
Budynek biurowy - przekrój AA

skala: data: nr rys.:
1:50@A3 12/2016 B110