

Poznań, dnia 24.07.2017 roku

Oznaczenie sprawy: ZP/2925/D/2017

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA,
MODYFIKACJA SIWZ I ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: *zakupu wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM.*

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część 1 – zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej oraz ręczników do Domu Studenckiego. Jowita, przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu,

Część 2 – zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej, kołder, poduszek kocy, ręczników, pokrowców na materac do Domu Studenckiego „HANKA”, przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu,

Część 3 – zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej, poduszek, kołder oraz kocy do Domu Studenckiego „Babilon” przy ul. Dożynkowej 9 b w Poznaniu,

Część 4 – zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej, ręczników oraz dywaników łazienkowych do Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu,

Część 5 – zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej, poduszek, kołder oraz ręczników do Osiedla Studenckiego w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice

Do Zamawiającego napłynęły pytania od Wykonawcy odnośnie treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 10

Czy dla części nr 1 Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 140g/m²? To standardowa gramatura dla pościeli hotelowej, przeznaczonej do częstego prania. Jeśli chodzi o satynę w pasy 1-2 cm, najwyższa dostępna na rynku polskim gramatura to 150-160g/m². Jest to najlepsza dostępna jakość pościeli - co ma również przełożenie na jej wysoką cenę oraz koszty prania (im cięższa pościeli tym więcej kosztuje pranie). Tkaniny o gramaturze 160 -180g/m² to tkaniny o splocie płóciennym, przeznaczone do użytku szpitalnego. Czy dla części nr 1 Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 140g/m²? To standardowa gramatura dla pościeli hotelowej, przeznaczonej do częstego prania. Jeśli chodzi o satynę w pasy 1-2 cm, najwyższa dostępna na rynku polskim gramatura to 150-160g/m². Jest to najlepsza dostępna jakość pościeli - co ma również przełożenie na jej wysoką cenę oraz koszty prania (im cięższa pościeli tym więcej kosztuje pranie). Tkaniny o gramaturze 160 -180g/m² to tkaniny o splocie płóciennym, przeznaczone do użytku szpitalnego. W związku z powyższym, proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania w części nr 1 pościeli o gramaturze 140g/m².

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pościeli o gramaturze 140g/m².

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści gramaturę prześcieradeł 140g/m²? Jest to standardowa gramatura tkanin stosowanych w obiektach hotelowych.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradeł o gramaturze 140g/m².

Pytanie nr 13

Czy próbki poszwy i ręcznika opisane w punkcie 6.5 SIWZ dotyczą produktów w kolorze białym czy kolorowych?

Odpowiedź nr 13

Próbki poszwy i ręcznika opisane w punkcie 6.5 SIWZ mogą być białe lub kolorowe.

Pytanie nr 4

Czy z uwagi na sporą ilość asortymentu Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 15

Odnośnie kryteriów oceny ofert (punkt 13.1 SIWZ):

a. Dla poszwy o wymiarach 140x200 cm: planują Państwo przyznać punkty dla pościeli o gramaturze powyżej 170g/m² - jest to niemożliwe, gdyż najwyższa dostępna na rynku polskim gramatura dla tego typu tkaniny to 150-160g/m². Ponadto, z tabeli wynika, że za kurczliwość powyżej 4% planują Państwo przyznać 1 punkt, a za kurczliwość poniżej 4% - 0 punktów. W praktyce oznacza to wybór pościeli o gorszych parametrach użytkowych, a ponadto jest sprzeczne z pozostałymi zapisami SIWZ

b. Dla kołdry antyalergiczej: planują Państwo przyznać 2 punkty dla temperatury prania powyżej 95 stopni. Normalne dopuszczalne temperatury prania dla kołder to 40, 60 i 95 stopni. Żadna pralnia nie stosuje wyższych temperatur.

Proszę o zmianę kryteriów oceny i przyznanie 2 punktów za temp. prania wynoszącą 95 stopni.

Pytanie nr 16

Proszę o wyjaśnienie odnośnie kryterium oceny jakości:

a. Poszwa - czy na pewno kurczliwość powyżej 4% będzie wyżej oceniana (1 pkt) niż mniejsza kurczliwość (0 pkt)?

b. Ręczniki - jak wygląda ocena w przypadku ręczników o przykładowej gramaturze 570 g/m². Nie mieści się ona ani w przedziale 550-559, ani powyżej 600 g/m². Nie ma tam przypadkiem pomyłki?

c. Koce - czy na pewno mniejsza waga będzie wyżej oceniana (2 pkt za wagę 800-1600 g) niż większa (0 pkt za wagę powyżej 1600 g)?

Odpowiedź nr 15, nr 16

Zamawiający zmienia gramaturę poszew i poszewek dla części 1, 2, 4, i 5 z 150 do 180 g/m² na gramaturę od 150 do 170 g/m². Ponadto zmianie ulegają parametry wraz z punktacją ocenianych wyrobów

Z:

L.p.	Oferowane wyroby	Parametry	Punkty
1.	Poszwa o wymiarach 140 x 200 cm, zakładka 40 cm	gramatura 150 g/m ² – 170 g/m ²	0
		gramatura 171 g/m ² – 180 g/m ²	1
		gramatura powyżej 180 g/m ²	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		kurczliwość 4%	0
		kurczliwość powyżej 4%	1
		jakość wykończenia poszwy nićmi (w tym estetyka wykończenia ściegu, gęstość ściegu, wykończenie ryglowania na końcu ściegu)	0-2
		pranie w temp. 60°C do 95°C	0
		pranie w temp. powyżej 95°C	2
		razem – max. 10 pkt.	
2.	Ręcznik frotte o wymiarach 70 x 140 cm	gramatura 550 g/m ² – 559 g/m ²	0
		gramatura powyżej 600 g/m ²	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		jakość wykończenia poszwy nićmi (w tym estetyka wykończenia ściegu, gęstość ściegu, wykończenie ryglowania na końcu ściegu)	0-2
		pranie w temp. 60°C do 95°C	0
		pranie w temp. powyżej 95°C	2
		razem – max. 8 pkt.	
3.	Kołdra antyalergiczna o wymiarach 160 x 200 cm	wsad 1200 g - 1449 g	0
		wsad powyżej 1450g	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		estetyka wykończenia, szycie	0-2
		sprężysta	0-1
		pranie w temp. 60°C do 95°C	0
		pranie w temp. powyżej 95°C	2
		razem – max. 9 pkt.	
4.	Koc o wymiarach 150-160 x 200-210 cm	waga 1800 g - 2000 g	0
		waga 800 -1600 g	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		jakość obszycia lamówką	0-1
		pranie w temp. 40°C	0
		pranie w temp. powyżej 40°C	2
		razem – max. 7 pkt.	

Maksymalna ilość punktów w kryterium – jakość oferowanych wyrobów wynosi – 34 punkty.

Na:

L.p.	Oferowane wyroby	Parametry	Punkty
1.	Poszwa o wymiarach 140 x 200 cm, zakładka 40 cm	gramatura 150 g/m ² – 160 g/m ²	0
		gramatura 161 g/m ² – 170 g/m ²	1
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		kurczliwość 4% i powyżej	0
		kurczliwość poniżej 4%	2
		jakość wykończenia poszwy nićmi (w tym estetyka wykończenia ściegu, gęstość ściegu, wykończenie ryglowania na końcu ściegu)	0-2
		pranie w temp. 60°C	0
		pranie w temp. powyżej 60°C - 95°C	2
razem – max. 9 pkt.			
2.	Ręcznik frotte o wymiarach 70 x 140 cm	gramatura 550 g/m ² – 599 g/m ²	0
		gramatura powyżej 600 g/m ²	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		jakość wykończenia poszwy nićmi (w tym estetyka wykończenia ściegu, gęstość ściegu, wykończenie ryglowania na końcu ściegu)	0-2
		pranie w temp. do 60°C	0
		pranie w temp. powyżej 60°C - 95°C	2
		razem – max. 8 pkt.	
3.	Kołdra antyalergiczna o wymiarach 160 x 200 cm	wsad 1200 g - 1449 g	0
		wsad powyżej 1450g	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		estetyka wykończenia, szycie	0-2
		sprężysta	0-1
		pranie w temp. do 60°C	0
		pranie w temp. powyżej 60°C - 95°C	2
		razem – max. 9 pkt.	
4.	Koc o wymiarach 150-160 x 200-210 cm	waga 1800 g - 2000 g	0
		waga 800 -1600 g	2
		gwarancja 12 miesięcy	0
		gwarancja powyżej 12-24 miesięcy	2
		jakość obszycia lamówką	0-1
		pranie w temp. 40°C	0
		pranie w temp. powyżej 40°C - 60° C	1
		razem – max. 6 pkt.	

Maksymalna ilość punktów w kryterium – jakość oferowanych wyrobów wynosi – 32 punkty.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert w stosunku do pierwotnego terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje zmieniony z dnia 27.07.2017 roku z godz. 11:00 na dzień 02.08. 2017 roku godz.11:00.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 27.07.2017 roku z godz. 12:00 na dzień 02.08.2017 roku godz. 12:00.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca Kanclerza

Ds. Administracyjno-Gospodarczych


mgr Maria Buzińska