



### UWAGI:

Minimalny spadek instalacji kanalizacji 2%  
W przypadku występowania sieci kanalizacji  
ogólnospławnej wody deszczowe można włączyć  
do kanału sanitarnego.

 <b>PROGRAM REGIONALNY</b> KAROWA STRZAŁA SPOŁNOŚCI		 <b>Małopolska</b>		 <b>UNIA EUROPEJSKA</b> EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	
<div><div><div><b>GreenLanding</b></div><div><b>Andrzej Rapacz</b></div></div><div><div>Wałbrzych 58-316</div><div>NIP: 886-10-13-787</div><div>tel.601227585</div></div><div><div>Ul.Forteczna 8/14</div><div>REGON: 022197617</div><div>greenlandingpartners@gmail.com</div></div></div>					
INWESTOR		GMINA DRWINIA, 32-709 DRWINIA 57			
TEMAT		MAŁY MOR - "MIKLUSZOWICE"			
LOKALIZACJA		MIKLUSZOWICE działki nr: 1328/1, 1328/2, 1329, 1330, 1331, 1332/2, 1332/1, 1317			
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	
PROJEKTANT		mgr inż. Mariusz Wiewiórski SLK/5796/PW05/14		sanitarna	
NAZWA RYS.		TOALETA PUBLICZNA - RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE KANALIZACJI			
DATA		SKALA		RYS NR	
12.2015		1:25		ZT-04/8	