

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA I 2 PIĘTRA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PO COLLE-  
GIUM CHEMICUM  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Grunwaldzka 6  
INWESTOR : UAM POZNAŃ  
ADRES INWESTORA : 60-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2016

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wydział Anglistyki 2 piętro, Szkoła Języków Obcych 2 piętro, Pokoje na parterze Collegium Chemicum</b>					
1					
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2[ 50% ] 374.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	374.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>374.500</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1132.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1132.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1132.600</b>
3 d.1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 540	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 364.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	364.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.960</b>
5 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 224.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	224.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.000</b>
6 d.1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
7 d.1	Kalkulacja własna	Rozebranie warstw posadzkowych na stropie ok. 15 cm grubości 624	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	624.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>624.000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 1.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
10 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 125.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.500</b>
11 d.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9	m		
			m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12 d.1	NNRNKB 202 0158-02	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły 82.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.420</b>
13 d.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 9	m		
			m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
15 d.1	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 172	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
16 d.1	TZKNBK I 0726-02	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde dalsze 10 m w poziomie Krotność = 2 172	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
17 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 172	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
18 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 172	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
19 d.1		Oplata za wysypisku	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		172	m <sup>3</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynki mechaniczne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
	analogia	1444.00	m <sup>2</sup>	1444.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1444.000</b>
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynki mechaniczne - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
	analogia	564.23	m <sup>2</sup>	564.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>564.230</b>
22	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.1	2012-02	35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
23	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-03	analogia	m <sup>2</sup>	374.500	
		374.5		<b>RAZEM</b>	<b>374.500</b>
24	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-09	analogia	m <sup>2</sup>	374.500	
		374.5		<b>RAZEM</b>	<b>374.500</b>
25	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-01	1132	m <sup>2</sup>	1132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1132.000</b>
26	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-08	1132	m <sup>2</sup>	1132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1132.000</b>
27	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.1	0502-05	128	m	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
28	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1127-02	602.71	m <sup>2</sup>	602.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
29	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1127-03	Krotność = 4	m <sup>2</sup>	602.710	
		602.71		<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	602.71	m <sup>2</sup>	602.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
31	KNR 2-02	Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	602.71	m <sup>2</sup>	602.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
32	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian EPS 200 gr.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	602.71	m <sup>2</sup>	602.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	602.71	m <sup>2</sup>	602.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.710</b>
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	zaprawa samopoziomująca wzmocniona np. firmy UZIN NC 175 neu na trudne podłoża) 624	m <sup>2</sup>	624.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>624.000</b>
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	2894.92	m <sup>2</sup>	2894.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>2894.920</b>
36	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	2114.11	m <sup>2</sup>	2114.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>2114.110</b>
37	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	780.96	m <sup>2</sup>	780.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-02 d.1 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [kolor] 2895.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2895.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2895.070</b>
39	KNR 2-02 d.1 1505-02 ana- logia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 2895.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2895.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2895.070</b>
40	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
41	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych obiektowych typu GERFLOR Esprit z wywinieciem na ściany wys. 10 cm. 688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 688.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>688.000</b>
42	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 688.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>688.000</b>
43	KNR 2-02 d.1 1113-05	Posadzki z płytek dywanowych 50x50 82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
44	KNR 2-02 d.1 1113-06 ana- logia	Posadzki z wykładziny dywanowej listwy przyściennie z polichlorku winylu do wklejenia wykładziny dywanowej 82	m m	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
45	kalkulacja d.1 własna	Renowacja stolarki drzwiowej-wyszlifowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, przespachlowanie i dwukrotne malowanie montaż nowych okuć i szyldów wraz z zamkami , wymiana szyb ornamentowych 20	kpl kpl	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
46	KNNR 3 d.1 0702-04 ana- logia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wraz z klamkami i zamkami . Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 4.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
47	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych do sanitariatów .Drzwi wyposażone w komplet zamków i okuć oraz samozamykacze . Szerokość w świetle ościeży 100 cm. ( 3szt ) 4.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
48	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 739	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 739.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>739.000</b>
49	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl. kpl.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
50	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 84.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
52	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 175.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.180</b>
53	NNRNKB d.1 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> Krotność = 3 38.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
54	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 178.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.010</b>
55	KNR 0-12II d.1 0829-08 ana- logia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 178.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.010</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
57	KNR 0-12II d.1 1118-09 ana- logia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
58	KNNR-W 3 d.1 0807-04 ana- logia	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 243.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 243.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.200</b>
59	KNR-W 2-02 d.1 1122-07 ana- logia	Lakierowanie posadzek i parkietów 243.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 243.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.200</b>
60	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 120	m m	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
61	KNR 0-39 d.1 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel- niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
62	KNR 2-02 d.1 2001-01 ana- logia	Ścianki działowe systemowe w sanitariatach z płyty wiórowej obustronnie lami- nowanej . Montaż i demontaż istniejących ścianek.. 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: