

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku Collegium Minus
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Św. Marcin 90, Wieniawskiego 1
INWESTOR : UAM
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Góra
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-10

Inspektor nadzoru robót budowlanych

10.03.2017
mgr inż. Elżbieta Góra
upr. bud. LUB/0085/PWOK/07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-10

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab. 202 Radcy 310 315b	Rozebranie posadzek - wykładzina PCV + parkiet 8.5*5 14*8.5 4*3.5 4.5*3.5	m ² m ² m ² m ²	 42.50 119.00 14.00 15.75	
				RAZEM	191.25
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 161.5	m ² m ²	 161.50	
				RAZEM	161.50
3	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
4	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachów- kami 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
6	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadpro- ż strunobetonowych np MUROTHERM 110W 1.5*2	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
7	kalk. własna	Dostawa i montaż w drzwi wewnętrznych "90" typu PORTA z ościeżnicami obejmującymi całą grubość muru oraz obustronnymi opaskami w okleinie dębowej z kompletem okuć, kłamek i zamków (na wzór istniejących w budynku) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 42.5+119+20+22.3+21+30	m ² m ²	 254.80	
				RAZEM	254.80
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (8*8.5+2*14+4*6+2*8+2*4.5+6*5.2+6*12+31)*4	m ² m ²	 1116.80	
				RAZEM	1116.80
10	KNR 0-14 2011-06	Obudowa przejść instalacji sanitarnych płytami g-k 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR-W 2-02 0840-1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na wzór istniejących na zaprawie klejowej - obu- dowa pionów instalacji sanitarnych w istniejących pomieszczeniach wc 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR 0-12II 1118-06 z.sz. 5.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
14	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i be- tonów wylewanych Krotność = 0.1 254.8	m ² m ²	 254.80	
				RAZEM	254.80
15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i be- tonów wylewanych Krotność = 0.1 1116.8	m ² m ²	 1116.80	
				RAZEM	1116.80

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Krotność = 2 150	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
17	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 192	m ² m ²	 192.00	
				RAZEM	192.00
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-podłoże pod wykładzinę 192	m ² m ²	 192.00	
				RAZEM	192.00
19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin linoleum - np Tarkett (Linosom) z wywynięciem na ścianę 10 cm 206	m ² m ²	 206.00	
				RAZEM	206.00
20	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 206	m ² m ²	 206.00	
				RAZEM	206.00
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Caparol powierzchni wewnętrznych - sufit z gruntowaniem 254.8	m ² m ²	 254.80	
				RAZEM	254.80
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Caparol (kolor) powierzchni wewnętrznych - ściany z gruntowaniem 1116.8	m ² m ²	 1116.80	
				RAZEM	1116.80
23	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie listew progowych w kolorze mosiądzu 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00