



GEOBET SP. Z O.O.

Aleja Przyjaciół 40/7,

10-148 Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi leśnej "Prusinowo" na dojazd pożarowy na terenie działek nr 287, 286/1, 290/1, 289/1, 292,291/1,293/1 obr. Grądy gm. Gryfice

INWESTOR: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Gryfice
ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice

Przedmiar

Kod poz. przed.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		2,829	km	2,83	
				RAZEM	2,83
2 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 5 cm koparką podsiębierną	szt.		
		44	szt.	44,00	
				RAZEM	44,00
3 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną	szt.		
		73	szt.	73,00	
				RAZEM	73,00
4 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną	szt.		
		212	szt.	212,00	
				RAZEM	212,00
5 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną	szt.		
		236	szt.	236,00	
				RAZEM	236,00
6 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną	szt.		
		106	szt.	106,00	
				RAZEM	106,00
7 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
8 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
9 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
11 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		poz.3 * 0,05	mp	3,65	
		poz.4 * 0,07	mp	14,84	
		poz.5 * 0,17	mp	40,12	
		poz.6 * 0,28	mp	29,68	
		poz.7 * 0,45	mp	45,00	
		poz.8 * 0,65	mp	19,50	
		poz.9 * 0,88	mp	3,52	
		poz.10 * 1,00	mp	9,00	
				RAZEM	165,31

Przedmiar

Kod poz. przed.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
2		ROBOTY ZIEMNE			
12 d.2	D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości 20 cm za pomocą spycharek			
		poz. 19 * 120%		26 586,79	
				RAZEM	26 586,79
13 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km - wywóz humusu	m3		
		poz. 12.1 * 0,20	m3	5 317,36	
				RAZEM	5 317,36
14 d.2	D-02.01.01	Niwelacja terenu. Wykopy i przemieszczenie mas ziemnych	m3		
		1122,95	m3	1 122,95	
				RAZEM	1 122,95
15 d.2	D-02.03.01	Niwelacja terenu. Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt G1	m3		
		2894,38	m3	2 894,38	
				RAZEM	2 894,38
16 d.2	D-02.01.01	Wymiana gruntu - wykopy	m3		
		638,00	m3	638,00	
				RAZEM	638,00
17 d.2	D-02.03.01	Wymiana gruntu - nasypy	m3		
		528,00	m3	528,00	
				RAZEM	528,00
18 d.2	D-06.04.01	Plantowanie skarp i dna rowów	m2		
		5782,13	m2	5 782,13	
				RAZEM	5 782,13
3		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA			
19 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz. 20 + poz. 22	m2	22 155,66	
				RAZEM	22 155,66
20 d.3	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych z gruzu betonowego 0-63mm - gr. 20 cm	m2		
		106% * poz. 21	m2	17 488,97	
				RAZEM	17 488,97
21 d.3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie(kliniec) 4-31,5mm - gr. 10cm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym 0-4 mm	m2		
		jezdnia 10702,77	m2	10 702,77	
		mijanki 1137,73	m2	1 137,73	
		zjazdu 2917,58	m2	2 917,58	
		plac składowy 1740,95	m2	1 740,95	
				RAZEM	16 499,03
22 d.3	D-04.04.04	Warstwa dolna pobocza z mieszanki kruszyw łamanych z gruzu betonowego 0-63mm - gr. 10 cm	m2		
		pobocza 4666,69	m2	4 666,69	
				RAZEM	4 666,69

Przedmiar

Kod poz. przed.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
23 d.3	D-04.04.02	Warstwa górna pobocza z pospółki o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		pobocza 4666,69	m2	4 666,69	
				RAZEM	4 666,69
4		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
24 d.4	D-01.01.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		2,829	km	2,83	
				RAZEM	2,83