



TYNIEK WĘW. SCIANA BETONOWA GR. 35cm STYRODUR GIAS BIOETHERM XPS GR. 10CM FOLIA KUBEŁKOWA

$U_o = 0,25[W/m^2 \cdot K]$

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - ściana istniejąca
 - ściana projektowana z cegły dziurawki
 - wyburzenia
 - (D) Zabezp. dylatacji podł., ściennej i sufitowej - system PEJAN (wewn. i zewn.)
 - (P) Zabezp. dylatacji podłogowej i sufitowej z uwzględnieniem uzyskania odporn.ogniowej EI60 poprzez zastosowanie systemowej wełny mineralnej np. Promat.
 - I, III - oznaczenie osi podziału na strefy pożarowe

obudowa czerpni 1 wyrzuci w went. -styropian gr. 5cm -słatka+klej -wyprawa akrylowa

PIWNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg

OBIEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAVILON NR 4
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz.Nr 2007/16, obr.0001 Oswiecim
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.

RODZAJ PROJEKTU BUDOWLANEGO -
OPRACOWANIE RZUTU PIWNICY

PROJEKTANT mgr inż. H. HIRSZBERG NR UPR. 9775-specj. archt.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. D. SUCHY NR UPR. 12391-specj. archt.
DATA 03.2015r. SKALA 1:50 NR RYS. 9