



Uo = 0,25(W/m²K)

- LEGENDA:
- ściana istniejąca
 - ściana projektowana
 - wypełn. wełna mineralna
 - wyburzenia
1. Wentylacja wg proj. branżowego
2. Konstrukcja wg proj.branżowego
- ⊙ Zabezp. dyatacji podł., ściiennej i sufitowej - system PEJAN (wewn. i zewn.)
⊙ Zabezp. dyatacji podłogowej i sufitowej z uwzględnieniem uzyskania odporn.ogniowej EI60 poprzez zastosowanie systemowej wełny mineralnej np. Promat.
- I, II, III - oznaczenie osi podziału na strefy pożarowe

PIĘTRO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg

OBIEKT: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAVILION NR 4
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz. nr 200/116; obr. 0001 Oświedc.
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.

ROZDZIAŁ: PROJEKT BUDOWLANY - RZUT I PIĘTRA

PROJEKTANT: mgr inż. H. HIRSBERG NR UPR. 97/75-sped. archt.

SPRAWOZDAWCA: mgr inż. D. SUCHY NR UPR. 123/91-sped. archt.

DATA: 03.2015r. SKALA: 1:50 NR RYS. 11