



TYNK. WEWN.
ŚCIANA BETONOWA GR. 35cm
STYRODUR GIAS
BIOTHERM XPS GR. 10CM
FOLIA KUBEKOWA
Uo = 0,25[W/m²K]

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - ściana istniejąca
 - ściana projektowana z cegły
 - dziurawki
 - wyburzenia
 - I, III - oznaczenie osi podziału na strefy pożarowe
 - D Zabezp. dylatacji podł., ścienniej i sufitowej - system np. Pejan (wewn. i zewn.)
 - P Zabezp. dylatacji podłogowej i sufitowej z uwzględnieniem uzyskania odpom. ogniowej EI60 poprzez zastosowanie systemowej wełny mineralnej np. Promat.

obudowa czerpni i wyrzucił went.
-styropian gr. 5cm
-siatka+klej
-wyprawa akrylowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg

PIWNICA

OBIEKT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4, dz. nr 2007/16, obr. 0001 Oświecim
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY- RZUT PIWNIICY

RODZAJ OPRACOWANIA NR UPR. 5775-sped. archt.

PROJEKTANT mgr inż. H. HIRSZBERG

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. D. SUCHY NR UPR. 12381-sped. archt.

DATA 05.2015r. SKALA 1:50 NR RYS. 2