


PRZĘKRÓJ A-A
1:50



1 - folia kubelkowa
- styrodur gr. 6cm
- 2x dysperbit
- ściana fundamentowa bet. 30cm
- styrodur gr. 6cm

2 - tynk mineralny 1cm
- styropian EPS70 gr. 15cm
- pustak Max 30cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

A - posadzka przemysłowa 10cm
- zbrojona siatką stal. Ø10 15x15cm
- folia PE
- szkło piankowe 6cm
- folia PE
- papa termozgrzewalna
- chudy beton 10cm
- podsypka żwir.-piasek. 20cm

B - wylewka bet. 5cm
- styropian EPS100 25cm
- płyta stropowa żelbetowa 14cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

C - blacha trapezowa
- łaty 4x5cm
- kontrłaty 2,5x5cm
- folia paroprzepuszczalna

D - kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- tłuczeń 20-30cm

E - asfalt piaskowy lub lany 3cm
- podbudowa zasadnicza z tłuczni kamiennego 15cm

| BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH ul. Biała 21 32-700 Bochnia | | SKALA | RYS NR: |
|--|------------------------------------|---|------------|
| Przedmiot rysunku: | PRZĘKRÓJ A-A | 1:500 | A-6 |
| Obiekt: | BUDYNEK REMIZY OSP | Branża: ARCHITEKTURA | |
| Lokalizacja: | Niedary dz.nr 259 | Data: 10.2015r | |
| Inwestor: | Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57 | Podpis: | |
| Projektant: | Kubala Zdzisław | upr. nr. A-NB-7342/210/ 91 w spec. architektonicznej | |
| Projektant: | arch. Alfred Budzioch | upr. nr. WD-NB-8346/57/79 w spec. architektonicznej | |
| Sprawdzający: | arch. Katarzyna Maj-Majewska | upr. nr. MPOIA/026/2004 w spec. architektonicznej | |
| Opracował: | arch. Barbara Wilk | | |