



Pismo: CRZP/85/2017/AEZ/6

Gdynia dnia: 2017-08-28

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

## POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ\_1

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2017 - 9, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zadanie 1 – komputer mini-pc/Nettop z oprogramowaniem systemowym

Wysokość/ Szerokość/ Głębokość	<b>Co najwyżej: 57-100 mm</b> Co najwyżej: 190 mm Co najwyżej: 190 mm
Dołączone akcesoria	Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie  <b>Dołączony adapter HDMi to VGA</b>

Zadanie 5 – komputer mini-pc/Nettop z oprogramowaniem systemowym

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM	<del>16 GB</del> <b>8 GB</b>
<b>Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)</b>	<del>2/1</del> <b>2</b>
Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny	Minimum: Wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

# Akademia Morska w Gdyni

	Display Port – 1 szt.  VGA - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt.
Wysokość/ Szerokość/ Głębokość	Co najwyżej: 57 100 mm Co najwyżej: 190 mm Co najwyżej: 190 mm
Klawiatura/mysz	2 x zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz spełniająca parameter - Niskoprofilowe klawisze - Odporność na wodę testowana na próbkach do 60 ml płynu - kolor czarny Interfejs USB nanoprzełącznik Rozdzielczość 1000dpi - Sensor: Optyczny LED - X-Y: do 3000 fps - Częstotliwość połączenia: 2.4GHz - Zasięg: do 5 m

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy nie przesunął termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 2017-08-31 do godziny 11:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 11:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia pozostają bez zmian.

Sporządził:

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Specjalista  
*Anna Kolesińska*  
Anna Kolesińska

Kierownik Zamawiającego lub  
osoba upoważniona

Z-CAMANCLERZA  
ds. EKONOMICZNYCH I SPRAW PUBLICZNYCH  
*Maciej Żalach*  
Maciej Żalach