



Pismo: ADZP-381-38/17/3

Poznań dnia: 2017-09-29

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-27.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawa środków opatrunkowych,**

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 5 i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 1, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 kompresy jałowe sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną w temperaturze 121 stopni Celsjusza, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? Na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji możemy przedłożyć stosowany raport.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4 - dotyczy zamówienia częściowego nr 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą (art. 29): "przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub

produktów (...). Ograniczając możliwość złożenia oferty wyłącznie na produkty sterylizowane tą jedną metodą Zamawiający narusza w/w artykuł ustawy PZP.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) - nie ma w związku z tym przeciwwskazań.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu "lepsz" od innego wyrobu.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5 – zamówienie częściowe nr 1: Opaski, poz. 5-6 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z zapinką o składzie: materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 – zamówienie częściowe nr 1: Opaski, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową czas wiązania do 3 minut 5 cmx 3m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 7 - zamówienie częściowe nr 1: Opaski, poz. 7-11 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe wysokonasączone gipsem naturalnym (92%)?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8 - - zamówienie częściowe nr 1: Opaski, poz. 1-6. Czy Zamawiający stworzy z poz. 1-6 osobny pakiet? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 9 - zamówienie częściowe nr 2, poz. 4-5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 10 – zamówienie częściowe nr 3. Czy Zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 11 – zamówienie częściowe nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 90cm x 100 mb?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 90 cm x 100 mb. W przypadku składania oferty proszę o zaznaczenie w formularzu cenowym i przeliczenie ilości. Zamawiający wymaga 5000 mb.**

Pytanie 12 - zamówienie częściowe nr 5, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 kg?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku składania oferty proszę o zaznaczenie w formularzu cenowym i przeliczenie ilości. Zamawiający wymaga 1200 kg.**

Pytanie 13

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 11, poz. 6 wosku pakowanego po 12 szt./ op. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku składania oferty proszę o zaznaczenie w formularzu cenowym i przeliczenie ilości. Zamawiający wymaga 96 szt.**

Pytanie 14

Zamówienie częściowe nr 9 - Opatrunki sterylne hydrożelowe\*

Czy Zamawiający wymaga sterylnych opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzią je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma \*formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem.\* Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35°C?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15

Zamówienie częściowe nr 9 - Opatrunki sterylne hydrożelowe\*

Czy Zamawiający w zamówieniu częściowym nr 9 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 5x15 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 16

Zamówienie częściowe nr 9 - Opatrunki sterylne hydrożelowe

Czy Zamawiający w zamówieniu częściowym nr 9 poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x40 cm?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 17

Zamówienie częściowe nr 9 - Opatrunki sterylne hydrożelowe

Czy Zamawiający w zamówieniu częściowym nr 9 poz. nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x10 cm?

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są standardowymi wymiarami tego typu asortymentu. Dopuszczenie w/w zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno - użytkową opatrunków. Poza tym zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 18

Zamówienie częściowe nr 11

Poz. 1-3

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowując swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 19

Zamówienie częściowe nr 11

Poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 20

Zamówienie częściowe nr 11

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 21

Zamówienie częściowe nr 11

Poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wosku pakowanego po 12 szt. Z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry bez zmian.


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 22

Zamówienie częściowe nr 14

Czy nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia? Na rynku nie istnieją tampony do krwawień z nosa, które są z gąbek wchłaniających. Gąbki w tamponach do nosa najczęściej są z rozprężalnej gąbki z alkoholu poliwinylowego. Jedyną częścią wchłaniającą takiego tamponu jest gaza hemostatyczna, którą są pokryte.

Struktura i skład



1-rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2-gąbka 3-sznurek

Rozpuszczalna gaza hemostatyczna - pochodna sodowa karboksymetylocelulozy

Gąbka - alkohol poliwinylowy

Sznurek - nić jedwabna

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga chłonnego tamponu donosowego. Zamawiający dopuszcza tampon opisany powyżej.**

Pytanie 23

Zamówienie częściowe nr 1

Poz. 7-11

Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury w celu zapewnienia właściwej penetracji opasek gipsowych wodą podczas aktywacji

**Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 24

Zamówienie częściowe nr 1

Poz. 7-11

Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych o zawartości gipsu naturalnego 94%

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 25

Zamówienie częściowe nr 1

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych o długości 2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 26

Zamówienie częściowe nr 12, poz. nr 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w zestawie w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 27

Zamówienie częściowe nr 12, poz. nr 5

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w zestawie w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 1,6 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 28

Pytanie dot. SIWZ:

Dot. Rodz. 8 pkt. 8.4 3): Czy Zamawiający w trakcie oceny ofert będzie wzywał do przedstawienia próbek, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 29

Pytanie dot. SIWZ:

Dot. Rodz. 17 pkt. 17.2: Czy Zamawiający potwierdza, iż popełnił omyłkę i w kryterium 2 - termin dostawy, za wskazanie dostawy w terminie od 5 do 6 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt.?

**Odpowiedź: Tak, za wskazanie dostawy w terminie od 5 do 6 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie specyfikację istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 30

Pytanie dot. asortymentu:

Zamówienie częściowe nr 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych w parze wodnej - metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta i personelu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 31

Pytanie dot. asortymentu:

Zamówienie częściowe nr 4, poz. 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów nie posiadających nitki RTG?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 32

Pytanie dot. asortymentu:

Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8: Czy Zamawiający wymaga elastycznego rękawa siatkowego zawierającego w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającego bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? + dokończyć uzasadnienie

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 33

Pytanie dot. asortymentu:

Zamówienie częściowe nr 6, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 34

Pytanie dot. asortymentu:

Zamówienie częściowe nr 6, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów sterylizowanych w parze wodnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 35

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza i modyfikuje wzór umowy poprzez dopisanie w par. 2 ust. 4 umowy następującego zapisu:**

**„W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.”**

Pytanie 36

Zamówienie częściowe nr 1 poz.7-11.

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na trzpieniu plastikowym ułatwiającym równomierne namoczenie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 37

Zamówienie częściowe nr 7 poz.7, 8, 20, 21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 38

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną ultracienką o grubości 0,03mm, wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 39

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o rozmiarze części lepnej 22 x 30cm bądź 20 x 26cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 40

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o rozmiarze części lepnej 22 x 45cm bądź 36 x 40cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 41

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o rozmiarze części lepnej 45 x 49cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 42

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści przeźroczysty plaster wykonany z folii poliuretanowej, w opakowaniu papier-papier?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 43

Zamówienie częściowe nr 7, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5cm x 8,5cm, w opakowaniu papier – papier i jednocześnie odstąpi od wymogu rolki? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda



zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 44

Zamówienie częściowe nr 15 poz.3-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 45

Zamówienie częściowe nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie kompresów jałowych sterylizowanych w nadciśnieniu parą wodną w temp. min. 121 st. C. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 46

Pytanie dot. projektu umowy:

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1-3 projektu umowy w następujący sposób: „§5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 47

Pytanie dot. projektu umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis § 9 ust. 1 lit. b) projektu umowy.**

Pytanie 48

Pytanie dot. projektu umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 lit. c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 49

Pytanie dot. projektu umowy:


Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 13 ust. 3 o następującej treści:  
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje formularz cenowy oraz wzór umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Małgorzata Krzyńska

Sprawę prowadzi: Ewa Turzańska-Oleksyn, tel. 61 850 62 95, e-mail: ewa.oleksyn@szoz.pl